

Группа компаний «СтройСофт»



СМЕТНЫЙ ОФИС

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Москва

Конъюнктурный анализ в Сметный офис

Время прочтения: 12 минут

Данный раздел посвящен созданию конъюнктурного анализа для обоснования рыночной стоимости ресурсов, применяемых в строительстве. Рассмотрены этапы формирования конъюнктурного анализа в программе, включая добавление позиций, обосновывающих документов, учет транспортных, заготовительно-складских и других затрат, а также формирование выходной формы и экспорт данных в XML-формате для предоставления в Главгосэкспертизу (ГГЭ).

Конъюнктурный анализ (КА) – это процесс, выполняемый специалистом для определения экономически обоснованной сметной цены строительных материалов, оборудования, работ и услуг, в случаях, когда данные отсутствуют в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС).


В настоящей документации термин **конъюнктурный анализ** обозначает процесс оформления результатов анализа рыночных цен.

Для проведения конъюнктурного анализа используются официальные и открытые источники информации о ценах, подтвержденные документами от производителей или поставщиков. Обосновывающие документы должны содержать: сведения об организации-производителе или поставщике (наименование, ИНН, контактные данные, сайт, если есть); информацию о ценовом предложении (дата составления, срок действия (не более 6 месяцев), сведения об исполнителях), а также учитывать транспортные расходы, НДС и другие затраты.

Функционал создания документа конъюнктурный анализ в программе предусмотрен для смет, разработанных в ФСНБ-2022.

Создание


Для создания документа конъюнктурного анализа в окне **Мои документы** выделите смету, рассчитанную в ФСНБ-2022, нажмите на панели инструментов **Смета - Конъюнктурный анализ**, либо на смете нажмите правой кнопкой мыши и выберите **Создать КА**



Для каждой локальной сметы предусмотрено создание только одного документа конъюнктурный анализ.


Параметры

Параметры документа конъюнктурный анализ представлены на вкладках **Основные** и **Оформление**




На вкладке **Основные** можно внести или изменить **Наименование конъюнктурного анализа**, **Наименование объекта капитального строительства** и изменить поле **Дата формирования**.

Для передачи наименований в отчет и на вкладку **Оформление** отметьте их




При изменении полей на вкладке **Оформление**, поля на вкладке **Основные** не меняют своих значений. Остальные поля (подписи) заполняются вручную и необходимы для передачи в выходную форму, а так же в формат XML ГГЭ




Открытие

Для того, чтобы открыть конъюнктурный анализ, нажмите **Открыть КА**, либо нажмите два раза левой кнопкой мыши по наименованию документа



Конъюнктурный анализ при создании содержит Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА



В документе конъюнктурный анализ реализована **горизонтальная прокрутка** для удобства работы с таблицей. При этом, для обеспечения наглядности и удобства, при прокрутке всегда остаются видимыми колонки: Номер по порядку, Код строительного ресурса и Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией.

В открытом конъюнктурном анализе в главном меню программы отображается динамическая вкладка **Конъюнктурный анализ**

Конъюнктурный анализ												
Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет Конъюнктурный анализ												
КСР Справочник КСР Переместить вверх Переместить вниз Навигация Главная строка Материал Оборудование Главная строка Позиция Развернуть все Свернуть все Перенумерация Сохранить документ с КСР												
Номер по порядку	Код строительного ресурса	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	Текущая отпускная цена за единицу измерения в документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ВРЖС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР размещенных в ВРЖС ЦС, применяемых при РИМ)	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графикой 5	Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в соответствии с графикой 5 в рубле при составлении сметной документации	Рисунки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА												

На вкладке находятся операции, для работы с КА:

- Вид - переключение вида КА с расширенного на стандартный;
- Справочник КСР - открывает Справочник Классификатор строительных ресурсов и позволяет внести в группу строк код ресурса;
- Переместить вверх и переместить вниз - перемещение позиций (групп позиций) КА;
- Материал - добавление группы из трех строк с типом Материал;
- Оборудование - добавление группы строк с типом Оборудование;
- Позиция - добавление строки в группу;
- Развернуть все - отображение по всем позициям перечня включенных дополнительных затрат;
- Свернуть все - скрывание по всем позициям перечня включенных дополнительных затрат;
- Перенумерация - нажатие осуществляет перенумерацию строк в КА.

Вид расширенный и стандартный

Для переключения вида документа конъюнктурный анализ со стандартного на расширенный и обратно нажмите **Вид** на динамической вкладке **Конъюнктурный анализ**


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА											

Стандартный вид представляет собой вид выходной формы, а расширенный - содержит дополнительные колонки, обозначенные номерами "X.1", "X.2".


1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА											

Добавление строк

Добавление строк осуществляется посредством панели инструментов и контекстного меню. На вкладке **Конъюнктурный анализ** нажмите **Материал** или **Оборудование**, либо нажмите правой кнопкой мыши - **Добавить материал** или **Добавить оборудование**



Будет добавлена группа из трех строк



Для добавления дополнительной строки в группу, выберите группу и нажмите на вкладке **Конъюнктурный анализ** на панели инструментов **Позиция**, либо нажмите правой кнопкой мыши и выберите **Добавить позицию**

Код строительного ресурса

Шифр строительного ресурса формируется автоматически при вводе данных в строку. Шифр можно корректировать вручную, в этом случае значения в соответствующих колонках будут изменены.

Формирование шифра производится согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации", утвержденной приказом от 4 августа 2020 г. N 421/пр. (в ред. Приказов Минстроя РФ от 30.01.2024 N 55/пр., от 23.01.2025 N 30/пр.):

п.23. Материальным ресурсам и оборудованию, отпускная цена которых в текущем уровне цен определена в соответствии с пунктами 13 - 21 Методики, присваивается код, состоящий из буквенного обозначения "ТЦ" и шести групп цифр, разделенных знаками нижнего подчеркивания:

- первая группа цифр соответствует коду группы КСР, состоящей из четырех групп цифр, к которой относится строительный ресурс;
- вторая группа цифр соответствует коду субъекта Российской Федерации, на территории которого находится производитель (поставщик); третья группа цифр содержит данные об ИНН или в соответствии с законодательством иностранного государства об аналоге ИНН (для иностранного лица) производителя (поставщика), либо код (при отсутствии у производителя (поставщика) ИНН или аналога ИНН (для иностранного лица), состоящий из 10 цифр вида "0000000001", при этом номер по порядку в составе указанного кода присваивается для каждого материального ресурса или оборудования и должен являться уникальным;

- четвертая группа цифр соответствует уровню ценовых показателей (в формате ДД.ММ.ГГГГ) согласно обосновывающим отпускную цену документам;
- пятая группа цифр содержит указание на учет в отпускной цене затрат на перевозку строительного ресурса (01 - с учетом затрат на перевозку до приобъектного склада; 01-1 - с учетом затрат на перевозку до промежуточной точки по маршруту перевозки, когда требуется включение затрат на перевозку до приобъектного склада по расчету дополнительно; 02 - без учета затрат на перевозку);
- в шестой группе цифр приводится номер по порядку кодируемого ресурса и оборудования.

Учет в отпускной цене затрат на перевозку по умолчанию, устанавливается значением **01** (с учетом затрат на перевозку до приобъектного склада)

1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9
1.1	ТЦ_Код ресурса_(Регион)_ИНН Организации_(Дата Об. ДОК_L01_1-1)							0,00	20,00	0,00
1.2	ТЦ_Код ресурса_(Регион)_ИНН Организации_(Дата Об. ДОК_L01_1-2)							0,00	20,00	0,00
1.3	ТЦ_Код ресурса_(Регион)_ИНН Организации_(Дата Об. ДОК_L01_1-3)							0,00	20,00	0,00

При внесении значений в колонку **Затраты на перевозку** учет затрат на перевозку в колонке **Код строительного ресурса** будет автоматически изменен на **02** (без учета затрат на перевозку)

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в соответствии с графиком 5 в уровне цен составления сметной документации	Затраты на перевозку	Заготовительно-складские расходы	Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119-121 Методики		Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графиком 5
1	2	2.1	3	12	%	рублей за единицу измерения в соответствии с графиком 5 без учета НДС	%	рублей	рублей
Результ 1. Материалы и Оборудование по КА									
1.1	ТЦ_05.02.05.2_Регион_ИИН_Организация_01.01.2025_01.1.1	05.02.05.2	Щит навесной	2 704,92	10,00	270,49	0,00	0,00	2 975,41
1.2	ТЦ_05.02.05.2_Регион_ИИН_Организация_01.01.2025_01.1.2	05.02.05.2	Щит навесной	2 868,85		700,00	0,00	0,00	3 568,85
1.3	ТЦ_05.02.05.2_Регион_ИИН_Организация_05.01.2025_01.1.3	05.02.05.2	Щит навесной	2 827,87		0,00	0,00	0,00	2 827,87

В случае необходимости установки значения **01-1** (с учетом затрат на перевозку до промежуточной точки по маршруту перевозки, когда требуется включение затрат на перевозку до приобъектного склада по расчету дополнительно) его необходимо изменить вручную в колонке **Код строительного ресурса**.

Код группы КСР вводится вручную или выбирается из справочника КСР (классификатор строительных ресурсов).

Вручную код необходимо вносить в колонку **Код ресурса по КСР** (доступна в расширенном виде конъюнктурного анализа), либо в **Код строительного ресурса** в первую группу цифр

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметная цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексных по ГОСР размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Дата обосновывающего документа
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
Результ 1. Материалы и Оборудование по КА											
1.1	ТЦ_Код ресурса_Регион_ИИН_Организация_Дата Об. док_01_1.1	20.2.00.04					0,00	0,00	0,00		
1.2	ТЦ_Код ресурса_Регион_ИИН_Организация_Дата Об. док_01_1.2						0,00	0,00	0,00		
1.3	ТЦ_Код ресурса_Регион_ИИН_Организация_Дата Об. док_01_1.3						0,00	0,00	0,00		

Для выбора кода ресурса из справочника на вкладке **Конъюнктурный анализ** нажмите **Справочник КСР**

№ по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительного ресурса в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Дата обосновывающего документа
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА											
1.1	ТЦ_Код ресурса_Регион_ИИН Организации_Дата Об. док_1_01_ИФ п.п						0,00	0,00	0,00		
1.2	ТЦ_Код ресурса_Регион_ИИН Организации_Дата Об. док_1_01_ИФ п.п						0,00	0,00	0,00		
1.3	ТЦ_Код ресурса_Регион_ИИН Организации_Дата Об. док_1_01_ИФ п.п						0,00	0,00	0,00		

В справочнике КСР слева расположено оглавление, а справа – содержание выбранного раздела


Справочник КСР

Классификатор строительных ресурсов


- Книга 01: Материалы для строительных и дорожных работ
 - Часть 01.1: Материалы, изделия и конструкции хризотлоупорядоченные
 - Раздел 01.01: Материалы, изделия и конструкции хризотлоупорядоченные
 - Группа 01.01.01: Детали хризотлоупорядоченные
 - Группа 01.01.01.02: Доски электроизоляционные
 - Группа 01.01.01.04: Листы хризотлоупорядоченные волнистые
 - Группа 01.01.01.05: Листы хризотлоупорядоченные плоские
 - Группа 01.01.01.09: Шптры asbestosные
 - Раздел 01.02: Материалы хризотлоупорядоченные
 - Часть 01.2: Битумы и битумная продукция, дегтя
 - Часть 01.3: ГСМ, газы, химическая продукция
 - Часть 01.4: Материалы для буровых и проходческих работ
 - Часть 01.5: Средства организации дорожного движения
 - Часть 01.6: Материалы и изделия облицовочные и оклеечные
 - Часть 01.7: Материалы и изделия строительной и социального назначения
 - Часть 01.8: Стекло строительное и изделия из стекла
 - Часть 01.1: Материалы, изделия и конструкции хризотлоупорядоченные
 - Часть 01.2: Битумы и битумная продукция, дегтя


Код ресурса	Наименование	Ед.изм.
01.01.01-0002	Детали фасонные коньковые и листам хризотлоупорядоченным волнистым	100 компл
01.01.01-0002-000	Детали фасонные коньковые и листам хризотлоупорядоченным волнистым	100 компл


Оглавление можно скрыть, нажав на <<





Для поиска ресурса в справочнике КСР необходимо перейти на вкладку **Поиск**




Поиск может быть осуществлен по наименованию и по коду ресурса. Для поиска по наименованию введите наименование в строку поиска и нажмите **<Enter>** или 



Для поиска по коду ресурса переключите режим поиска, нажав **Поиск по коду ресурса**, внесите код в строку поиска и нажмите **<Enter>** или 




Выбранный код ресурса можно добавить в группу строк конъюнктурного анализа. Для этого на нужном ресурсе нажмите два раза левой кнопкой мыши



Код ресурса будет внесен во все строки данной группы в колонку **Код ресурса по КСР** и в первую группу цифр шифра строительного ресурса. После этого справочник КСР будет закрыт.


При изменении кода ресурса по КСР, новое значение автоматически применится ко всем позициям в данной группе и будет изменен шифр строительного ресурса



Вместо кода группы допускается указывать код раздела (части, книги) с указанием нулей в недостающих группах цифр, например, 64.4.00.00.

Для материальных ресурсов и оборудования, не подлежащих включению в КСР, вместо кода ресурса необходимо указать комбинацию цифр, согласно п. 24 Методики определения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом 421/пр от 04.08.2020 с изменениями.

Выберите строку, нажмите панель **Расчет**, на вкладке **Панель конъюнктурного анализа**, в секции **Код группы КСР** в раскрывающемся списке выберите нужную группу



Для материалов предусмотрены группы:

- 102 - материальные ресурсы индивидуального изготовления

Для оборудования предусмотрены группы:

- 101 - технологическое оборудование
- 103 - инженерное оборудование
- 104 - производственный и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель
- 105 - лабораторное оборудование
- 106 - транспортные средства
- 107 - инструмент, используемый в целях осуществления технологических процессов.

При выборе кода группы КСР он будет добавлен в колонку **Код ресурса по КСР** (доступна в расширенном виде конъюнктурного анализа) и в шифр ресурса в колонке **Код строительного ресурса**.

Наименование ресурса, затрат

Для внесения наименования ресурса, затрат предусмотрены колонки **Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией** и **Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе**

1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА											
▲ 1.1	TЛ_20.2.08.09_(Регион)_(ИНН Организации)_(Дата Об. док.)_01_1.1	20.2.08.09						0,00	0,00	0,00	
▲ 1.2	TЛ_20.2.08.09_(Регион)_(ИНН Организации)_(Дата Об. док.)_01_1.2	20.2.08.09						0,00	0,00	0,00	
▲ 1.3	TЛ_20.2.08.09_(Регион)_(ИНН Организации)_(Дата Об. док.)_01_1.3	20.2.08.09						0,00	0,00	0,00	

Внесите наименования

1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА											
▲ 1.1	TЛ_20.2.08.09_(Регион)_(ИНН Организации)_(Дата Об. док.)_01_1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Нерезь Коробка разветвительная д/откр. монтажа с мембранными вводами, внутр размер 100*100*55, IP55, квадрат				0,00	0,00	0,00	
▲ 1.2	TЛ_20.2.08.09_(Регион)_(ИНН Организации)_(Дата Об. док.)_01_1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Коробка распределительная, ОП 100*100*55 IP 55, 8кВт ВМТ				0,00	0,00	0,00	
▲ 1.3	TЛ_20.2.08.09_(Регион)_(ИНН Организации)_(Дата Об. док.)_01_1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Нерезь Коробка разветвительная д/откр. монтажа с мембранными вводами, внутр размер 100*100*55, IP55, квадрат				0,00	0,00	0,00	

При внесении наименования ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией оно будет распространено на всю группу строк.

Пересчет единицы измерения

Если в коммерческом предложении единица измерения позиции не совпадает с единицей измерения в локальной смете, необходимо привести цены к единице измерения, используемой в смете.

Единицу измерения ресурса в смете необходимо вносить в колонку **Единица изменения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией**

1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
1.1	TLL_20.2.08.09_Регион_ИИН Организации_Дата Об. док_1_01_11	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Негел Коробка разветвительная ди/отр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт			0,00	0,00	0,00	
1.2	TLL_20.2.08.09_Регион_ИИН Организации_Дата Об. док_1_01_12	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Коробка распределительная, ОП 105*105*55 IP 55 SCH2 IMT	шт			0,00	0,00	0,00	
1.3	TLL_20.2.08.09_Регион_ИИН Организации_Дата Об. док_1_01_13	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Негел Коробка разветвительная ди/отр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт			0,00	0,00	0,00	

Единицу измерения ресурса в коммерческом предложении необходимо вносить в колонку **Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе**

1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
1.1	TLL_20.2.08.09_Регион_ИИН Организации_Дата Об. док_1_01_11	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Негел Коробка разветвительная ди/отр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт			0,00	0,00	0,00	
1.2	TLL_20.2.08.09_Регион_ИИН Организации_Дата Об. док_1_01_12	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Коробка распределительная, ОП 105*105*55 IP 55 SCH2 IMT	шт	10 шт		0,00	0,00	0,00	
1.3	TLL_20.2.08.09_Регион_ИИН Организации_Дата Об. док_1_01_13	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Негел Коробка разветвительная ди/отр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт			0,00	0,00	0,00	

Для пересчета единиц измерения предусмотрена колонка **Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графой 5**. Коэффициент пересчета единиц измерения необходимо вносить со знака математического действия умножения или деления

По умолчанию ставка НДС равна нулю, поэтому при внесении стоимости в одну колонку, она автоматически распространяется на вторую колонку.

Для внесения ставки НДС в расширенном виде конъюнктурного анализа предусмотрена колонка **НДС, %**. При внесении ставки НДС производится расчет

1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
▼ Раздел 1. Материалы и Оборудование по КВ											
1.1	TLL_20.2.08.09_Регион_ИИН Организации_Дата Об. докум_1.01.13	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Негел Коробка разветвительная двухканальная с 7 мембранными входами, внутр. размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт		86,39	20,00	71,99	
1.2	TLL_20.2.08.09_Регион_ИИН Организации_Дата Об. докум_1.01.13	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Коробка разветвительная ОП 105*105*55 IP 55 SCHNEIDER	шт	10 шт		0,00	0,00	0,00	
1.3	TLL_20.2.08.09_Регион_ИИН Организации_Дата Об. докум_1.01.13	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Негел Коробка разветвительная двухканальная с 7 мембранными входами, внутр. размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт		0,00	0,00	0,00	

Затраты на перевозку и Заготовительно-складские расходы

Если коммерческое предложение не учитывает транспортные и заготовительно-складские расходы, они добавляются к цене ресурса. Ввод данных возможен как в процентах, так и в рублях. При указании процентов, будет произведен автоматический пересчет в рубли.

Стоимость перевозки необходимо внести в колонку **Затраты на перевозку**

Конъюнктурный анализ

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет **Конъюнктурный анализ**

Справка КСР Переместить вверх Переместить вниз Материал Оборудование Показки Развернуть все Свернуть все Переименовать Синхронизировать с КСР

№ по порядку	Код строительного ресурса	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графой 5	Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в соответствии с графой 5 в уровне цен составления сметной документации	Затраты на перевозку		Заготовительно-складские расходы		Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119-121 Методики			Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5	Полное и (или) сокращенное наименование производителя (поставщика)	Стр. провоза, оборот, производств и хозяйств
						%	рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5 без учета НДС	%	рублей	Наименование затрат	%	рублей			
1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА															
1.1	TL_20.2.08.09_Регион_ИИН Организации_Дата 06. док_1_01_1.1	Коробка квадратная ИФС, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов			71,99			0,00		0,00		0,00	0,00	71,99	
1.2	TL_20.2.08.09_Регион_ИИН Организации_Дата 06. док_1_01_1.2	Коробка квадратная ИФС, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		/10,00	91,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.3	TL_20.2.08.09_Регион_ИИН Организации_Дата 06. док_1_01_1.3	Коробка квадратная ИФС, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов			94,50			0,00		0,00		0,00	0,00	94,50	

При внесении значений в колонку **Затраты на перевозку** учет затрат на перевозку в колонке **Код строительного ресурса** будет автоматически изменен на **02** (без учета затрат на перевозку).

Заготовительно-складские расходы необходимо внести в соответствующие колонки **рублях** или **%**

Конъюнктурный анализ

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет **Конъюнктурный анализ**

Справка КСР Переместить вверх Переместить вниз Материал Оборудование Показки Развернуть все Свернуть все Переименовать Синхронизировать с КСР

№ по порядку	Код строительного ресурса	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графой 5	Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в соответствии с графой 5 в уровне цен составления сметной документации	Затраты на перевозку		Заготовительно-складские расходы		Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119-121 Методики			Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5	Полное и (или) сокращенное наименование производителя (поставщика)	Стр. провоза, оборот, производств и хозяйств	
					%	рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5 без учета НДС	%	рублей	Наименование затрат	%	рублей				
1	2	3	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА															
1.1	TL_20.2.08.09_Регион_ИИН Организации_Дата 06. док_1_01_1.1	Коробка квадратная ИФС, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		71,99		1 000,00	1,20	12,86		0,00	0,00	1 084,85			
1.2	TL_20.2.08.09_Регион_ИИН Организации_Дата 06. док_1_01_1.2	Коробка квадратная ИФС, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		91,00		300,00	1,20	4,69		0,00	0,00	395,69			
1.3	TL_20.2.08.09_Регион_ИИН Организации_Дата 06. док_1_01_1.3	Коробка квадратная ИФС, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		94,50		0,00	1,20	1,13		0,00	0,00	95,63			

Затраты на перевозку и заготовительно складские расходы будут включены в стоимость и отображены в колонке **Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5**.

Дополнительные затраты

Для внесения дополнительных затрат, предусмотренных пунктами 88,117,119-121 Методики, выберите строку, откройте панель **Расчет**, вкладку **Дополнительные затраты**

Конъюнктурный анализ

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет **Конъюнктурный анализ**

Вид КСР Справочник КСР Переместить вверх Переместить вниз Материал Оборудование Позиция Размернуть все Свернуть все Переименовать Свернуть/развернуть с ССР

№	Код	Наименование ресурса, затрат	Эффект	Текущая отпускная цена	Затраты на перевозку		Заготовительно-складские расходы		Дополнительные затраты, предусмотренные		Сметная стоимость
					%	рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5 без учета НДС	%	рублей	Наименование затрат	%	
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА											
1.1	TL_20.2.08.09_Р(Регион)_И(ИИН Организации)_Дата Об. док_1_01_1.1	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		71,99	1 000,00	1,20	12,86	0,00	0,00		
1.2	TL_20.2.08.09_Р(Регион)_И(ИИН Организации)_Дата Об. док_1_01_1.2	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		91,00		300,00	1,20	4,69	0,00	0,00	
1.3	TL_20.2.08.09_Р(Регион)_И(ИИН Организации)_Дата Об. док_1_01_1.3	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		94,50	0,00	1,20	1,13	0,00	0,00		

Расчет

Панель конъюнктурного анализа

Дополнительные затраты

Вкл.	Наименование затрат (по Методике)	%	Рубль
<input type="checkbox"/>	Тара, упаковка, доставка (п. 88)	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	Стоимость комплектации запасных частей (п. 88)	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	Смазочные материалы (п. 88)	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	Расходы на оплату пошлин (п. 88)	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	Расходы на оплату налогов (п. 88)	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	Расходы на оплату сбора (п. 88)	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	Другие таможенные платежи (п. 88)	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	Шефмонтаж (п. 117а)	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	Шефналадка (п. 117а)	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	Двойка (калибровка) (п. 117б)	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	Доработание (п. 117а)	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	Исполнение специальной обязанности (п. 117в)	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	Предварительно установленные программные обеспечения (п. 117д)	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	Затраты по оценке оборудования (п. 117а)	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	Другие затраты (п. 117а)	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	Комплектация оборудования (п. 119)	0,00	0,00

Внесите дополнительные затраты в % или руб.

Конъюнктурный анализ

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет **Конъюнктурный анализ**

Вид КСР Справочник КСР Переместить вверх Переместить вниз Материал Оборудование Позиция Размернуть все Свернуть все Переименовать Свернуть/развернуть с ССР

№	Код	Наименование ресурса, затрат	Эффект	Текущая отпускная цена	Затраты на перевозку		Заготовительно-складские расходы		Дополнительные затраты, предусмотренные		Сметная стоимость
					%	рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5 без учета НДС	%	рублей	Наименование затрат	%	
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА											
1.1	TL_20.2.08.09_Р(Регион)_И(ИИН Организации)_Дата Об. док_1_01_1.1	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		71,99	1 000,00	1,20	12,86	0,00	263,20	Общая стоимость дополнительных затрат >	
1.2	TL_20.2.08.09_Р(Регион)_И(ИИН Организации)_Дата Об. док_1_01_1.2	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		91,00		300,00	1,20	4,69	0,00	0,00	
1.3	TL_20.2.08.09_Р(Регион)_И(ИИН Организации)_Дата Об. док_1_01_1.3	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		94,50	0,00	1,20	1,13	0,00	0,00		

Расчет

Панель конъюнктурного анализа

Дополнительные затраты

Вкл.	Наименование затрат (по Методике)	%	Рубль
<input checked="" type="checkbox"/>	Тара, упаковка, доставка (п. 88)	0,00	263,20
<input type="checkbox"/>	Стоимость комплектации запасных частей (п. 88)	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Смазочные материалы (п. 88)	10,00	3,00
<input type="checkbox"/>	Расходы на оплату пошлин (п. 88)	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	Расходы на оплату сбора (п. 88)	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	Другие таможенные платежи (п. 88)	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	Шефмонтаж (п. 117а)	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	Шефналадка (п. 117а)	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	Двойка (калибровка) (п. 117б)	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	Доработание (п. 117а)	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	Исполнение специальной обязанности (п. 117в)	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	Предварительно установленные программные обеспечения (п. 117д)	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	Затраты по оценке оборудования (п. 117а)	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	Другие затраты (п. 117а)	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	Комплектация оборудования (п. 119)	0,00	0,00

Они будут суммированы и внесены в строку конъюнктурного анализа в колонку **Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88,117,119-121 Методики**

Конъюнктурный анализ

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет **Конъюнктурный анализ**

Справочник КСР Переместить вверх Переместить вниз Материал Оборудование Поиска Развернуть все Свернуть все Переименовать Синхронизировать с КСР

№	Номер по порядку	Код строительного ресурса	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графой 5	Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в соответствии с графой 5 в уровне цен составления сметной документации	Затраты на перевозку		Заготовительно-складские расходы		Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119-121 Методики			Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5	Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование производителя (поставщика)	Стр. проект. оборуд. производ. и хозяйств. извещ.
						%	рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5 без учета НДС	%	рублей	Наименование затрат	%	рублей			
1	2	3	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	2	
Рядовые 1. Материалы и Оборудование по КА															
▲	1.1	TL_20.2.08.09_Регioni_ИИИИ Организации_Дата 06. док_1.01_1.1	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		71,99		1 000,00	1,20	12,86	Общая стоимость дополнительных затрат	0,00	263,20	1 348,05		
▲	1.2	TL_20.2.08.09_Регioni_ИИИИ Организации_Дата 06. док_1.01_1.2	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		91,00		300,00	1,20	4,69		0,00	0,00	395,69		
▲	1.3	TL_20.2.08.09_Регioni_ИИИИ Организации_Дата 06. док_1.01_1.3	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		94,50		0,00	1,20	1,13		0,00	0,00	95,63		

Дополнительные затраты будут включены в стоимость и отображены в колонке **Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5**.

Для детализации дополнительных затрат по строке раскройте содержимое строки в колонке **Номер по порядку** или **Наименование затрат**

Конъюнктурный анализ

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет **Конъюнктурный анализ**

Справочник КСР Переместить вверх Переместить вниз Материал Оборудование Поиска Развернуть все Свернуть все Переименовать Синхронизировать с КСР

№	Номер по порядку	Код строительного ресурса	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графой 5	Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в соответствии с графой 5 в уровне цен составления сметной документации	Затраты на перевозку		Заготовительно-складские расходы		Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119-121 Методики			Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5	Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование производителя (поставщика)	Стр. проект. оборуд. производ. и хозяйств. извещ.
						%	рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5 без учета НДС	%	рублей	Наименование затрат	%	рублей			
1	2	3	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	2	
Рядовые 1. Материалы и Оборудование по КА															
▲	1.1	TL_20.2.08.09_Регioni_ИИИИ Организации_Дата 06. док_1.01_1.1	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		71,99		1 000,00	1,20	12,86	Общая стоимость дополнительных затрат	0,00	263,20	1 348,05		
										Таб. установка, резка/шт (п. 88)	0,00	256,00			
										Сырьевые наценки (п. 88)	10,00	7,20			
▲	1.2	TL_20.2.08.09_Регioni_ИИИИ Организации_Дата 06. док_1.01_1.2	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		91,00		300,00	1,20	4,69		0,00	0,00	395,69		
▲	1.3	TL_20.2.08.09_Регioni_ИИИИ Организации_Дата 06. док_1.01_1.3	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		94,50		0,00	1,20	1,13		0,00	0,00	95,63		

Для отображения/скрытия детализации дополнительных затрат по всем позициям на вкладке **Конъюнктурный анализ** на панели инструментов нажмите **Развернуть все** или **Свернуть все**

Конъюнктурный анализ

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет **Конъюнктурный анализ**

Справочник КСР Переместить вверх Переместить вниз Материалы Оборудование Показы

Показать все дол. затраты

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	в цена делов без учета НДС и отной	Затраты на перевозку		Заготовительно-складские расходы		Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119-121 Методики		Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5	Полное и (или) сокращенное наименование производителя (поставщика)	Страна производителя оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря	КПП организации	ИИН организации	Почта
				%	рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5 без учета НДС	%	рублей	Наименование затрат	%						
1	2	3		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА															
1.1	TLL_20.2.08.09_Регион_ИИН Организации_Дата Об. док_01_1.1	Коробка квадратная IPS5, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	71,99	1 000,00	1,20	12,86	Общая стоимость дополнительных затрат	0,00	263,20	1 348,05					
1.2	TLL_20.2.08.09_Регион_ИИН Организации_Дата Об. док_1.1_1.2	Коробка квадратная IPS5, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	91,00	300,00	1,20	4,69	Общая стоимость дополнительных затрат	0,00	22,75	418,44					
1.3	TLL_20.2.08.09_Регион_ИИН Организации_Дата Об. док_01_1.1.3	Коробка квадратная IPS5, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	94,50	0,00	1,20	1,13	Общая стоимость дополнительных затрат	0,00	39,23	134,86					

Информации о поставщиках

Информацию о поставщиках необходимо вносить в соответствующие колонки. При внесении наименования, КПП или ИИН поставщика, программа автоматически предложит дозаполнить данные. Данные предоставляются партнерским сервисом

Конъюнктурный анализ

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет **Конъюнктурный анализ**

Справочник КСР Переместить вверх Переместить вниз Материалы Оборудование Показы

Показать все дол. затраты

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	стоимость итальных затрат	%	рублей	Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5	Полное и (или) сокращенное наименование производителя (поставщика)	Страна производителя оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря	КПП организации	ИИН организации	Гиперссылка на веб-сайт производителя (поставщика)	Населенный пункт расположения склада производителя (поставщика)	Статус организации (Производитель (1), Поставщик (2))	Регион
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА														
1.1	TLL_20.2.08.09_Регион_ИИН Организации_Дата Об. док_01_1.1	Коробка квадратная IPS5, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	71,99	0,00	263,20	1 348,05								
1.2	TLL_20.2.08.09_Регион_ИИН Организации_Дата Об. док_1.1_1.2	Коробка квадратная IPS5, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	91,00	0,00	0,00	395,69	ГРУППА КОМПАНИЙ МОРСКИЕ И НЕФТЕГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ, КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РСА, Россия,							
1.3	TLL_20.2.08.09_Регион_ИИН Организации_Дата Об. док_01_1.1.3	Коробка квадратная IPS5, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	94,50	0,00	0,00	95,63	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РЕССАНС КРЕДИТ, Россия, ЕВРОЭНЕРГОТРАНС, Россия, МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ООО ПРОСИЛИМ ЛИМИТЕД, МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ООО ВЕСТИНА АЛЛИЕНС ЛТ, МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ООО КНЯЙТД КОМПАНИ РУ							

На основании данных о КПП организации, автоматически будет заполнена колонка **Регион** в расширенном виде конъюнктурного анализа и код региона будет добавлен в шифр строительного ресурса. При необходимости его изменить перейдите в расширенный вид конъюнктурного анализа (вкладке конъюнктурный анализ - Вид) и в колонке **Регион** внесите нужный номер региона

Конъюнктурный анализ

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет **Конъюнктурный анализ**

Справочник КСР Переместить вверх Переместить вниз КСР Главная строка Дол. затраты Развернуть все Свернуть все Перенумерация Синхронизировать с ССР

1	2	2.1	3	20	21	22	22.1	23	24	25	26	27
№ по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графиком 5	Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование производителя (поставщика)	Страна производителя оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря	Регион	КПП организации	ИНН организации	Гиперссылка на веб-сайт производителя (поставщика)	Населенный пункт расположения склада производителя (поставщика)	Статус организации (Производитель (1); Поставщик (2))
▼ Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА												
1.1	TLL_20.2.08.09_54_06	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	1 348,05	ПОСТАВЩИК 1	Россия	54	540401001				
1.2	TLL_20.2.08.09_Регион_ИНН	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	395,69								
1.3	TLL_20.2.08.09_Регион_ИНН	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	95,63								

Конъюнктурный ... X

В случае изменения КПП регион будет установлен заново.

При внесении ИНН, он будет добавлен в шифр строительного ресурса

Конъюнктурный анализ

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет **Конъюнктурный анализ**

Справочник КСР Переместить вверх Переместить вниз КСР Главная строка Дол. затраты Развернуть все Свернуть все Перенумерация Синхронизировать с ССР

1	2	2.1	3	20	21	22	22.1	23	24	25	26	27
№ по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графиком 5	Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование производителя (поставщика)	Страна производителя оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря	Регион	КПП организации	ИНН организации	Гиперссылка на веб-сайт производителя (поставщика)	Населенный пункт расположения склада производителя (поставщика)	Статус организации (Производитель (1); Поставщик (2))
▼ Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА												
1.1	TLL_20.2.08.09_54_5404084407	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	1 348,05	ПОСТАВЩИК 1	Россия	54	540401001	5404084407		НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ПАРКА	
1.2	TLL_20.2.08.09_Регион_ИНН	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	395,69								
1.3	TLL_20.2.08.09_Регион_ИНН	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	95,63								

Конъюнктурный ... X

При выборе поставщика из справочника колонки **Страна производителя оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря** и **Населенный пункт расположения склада производителя (поставщика)** тоже заполняются автоматически. В случае необходимости можно изменить или внести вручную

Конъюнктурный анализ																										
Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет Конъюнктурный анализ																										
КСП Справочник КСП Переместить вверх Переместить вниз Материал Оборудование Позиция Развернуть все Свернуть все Переименовать Синхронизировать с ССР																										
Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСП	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графиком 5	Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование производителя (поставщика)	Страна производителя оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря	Регион	КПП организации	ИНН организации	Гиперссылка на веб-сайт производителя (поставщика)	Населенный пункт расположения склада производителя (поставщика)	Статус организации (Производитель (1); Поставщик (2))														
1	2	2.1	3	20	21	22	22.1	23	24	25	26	27														
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА																										
1.1	TLL_20.2.08.09_54_5404084407_Дата.06.дом_1.01.1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	1 348,05	ПОСТАВЩИК 1	Россия	54	540401001	5404084407		НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ г. НОВОСИБИРСК, ул. Толмачев															
1.2	TLL_20.2.08.09_Регини_ИИНН Организации_Дата.06.дом_1.01.1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	395,69																						
1.3	TLL_20.2.08.09_Регини_ИИНН Организации_Дата.06.дом_1.01.1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	95,63																						

Гиперссылка на веб-сайт производителя (поставщика) добавляется вручную в соответствующую колонку. Статус организации указывается цифрами: производитель обозначается числом 1, поставщик - числом 2

Конъюнктурный анализ																										
Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет Конъюнктурный анализ																										
КСП Справочник КСП Переместить вверх Переместить вниз Материал Оборудование Позиция Развернуть все Свернуть все Переименовать Синхронизировать с ССР																										
Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСП	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графиком 5	Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование производителя (поставщика)	Страна производителя оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря	Регион	КПП организации	ИНН организации	Гиперссылка на веб-сайт производителя (поставщика)	Населенный пункт расположения склада производителя (поставщика)	Статус организации (Производитель (1); Поставщик (2))														
1	2	2.1	3	20	21	22	22.1	23	24	25	26	27														
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА																										
1.1	TLL_20.2.08.09_54_5404084407_Дата.06.дом_1.01.1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	1 348,05	ПОСТАВЩИК 1	Россия	54	540401001	5404084407	www.cabr.ru	НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ г. НОВОСИБИРСК, ул. Толмачев	2														
1.2	TLL_20.2.08.09_Регини_ИИНН Организации_Дата.06.дом_1.01.1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	395,69																						
1.3	TLL_20.2.08.09_Регини_ИИНН Организации_Дата.06.дом_1.01.1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	95,63																						

Обосновывающие документы

Внесение информации об обосновывающих документах предусмотрено в расширенном виде конъюнктурного анализа - секция колонок **Обосновывающий документ**

Конъюнктурный анализ

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет **Конъюнктурный анализ**

Справочник КСР Переместить вверх Переместить вниз Материал Оборудование Позимор Размернуть все Свернуть все Переименование Синхронизировать с ССР

№ по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Текущая отпускная цена за единицу изменения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу изменения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Обосновывающий документ			Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета: индекс затрат соответствует графой
								дата обосновывающего документа	наименование	номер страницы		
1	2	2.1	3	7	7.1	8	9	9.1	9.2	9.3	10	11
Рядов 1. Материалы и Оборудование по КА												
1.1	ТЦ_20.2.08.09_34_44084407_Дата.06.доп.1.01.1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	86,99	20,00	71,99						
1.2	ТЦ_20.2.08.09_25_2336320775_Дата.06.доп.1.01.1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	91,00	0,00	91,00						
1.3	ТЦ_20.2.08.09_56_5610155445_Дата.06.доп.1.01.1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	113,40	20,00	94,50						

Конъюнктурный ... X

Дату обосновывающего документа можно внести вручную или выбором из календаря

Конъюнктурный анализ

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет **Конъюнктурный анализ**

Справочник КСР Переместить вверх Переместить вниз Материал Оборудование Позимор Размернуть все Свернуть все Переименование Синхронизировать с ССР

№ по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Текущая отпускная цена за единицу изменения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу изменения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Обосновывающий документ			Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета: индекс затрат соответствует графой
								дата обосновывающего документа	наименование	номер страницы		
1	2	2.1	3	7	7.1	8	9	9.1	9.2	9.3	10	11
Рядов 1. Материалы и Оборудование по КА												
1.1	ТЦ_20.2.08.09_54_5404084407_Дата.06.доп.1.01.1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	86,99	20,00	71,99						
1.2	ТЦ_20.2.08.09_25_2336320775_Дата.06.доп.1.01.1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	91,00	0,00	91,00						
1.3	ТЦ_20.2.08.09_56_5610155445_Дата.06.доп.1.01.1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	113,40	20,00	94,50						

Конъюнктурный ... X

Колонки **Наименование документа** и **Номер страницы** заполняются вручную

Конъюнктурный анализ

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет **Конъюнктурный анализ**

Справочник КСР Переместить вверх Переместить вниз Материал Оборудование Показатели Развернуть все Свернуть все Переименование Синхронизировать с ССР

№ по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обособляющем документе с учетом НДС, рубль	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обособляющем документе без учета НДС, рубль / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФИС ЦС, применяемая при РИМ, рубль	Месяц и год составления обособляющего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР размещенных в ФИС ЦС, применяемых при РИМ)	Обособляющий документ			Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета единиц измерения соответств. графы
								дата обособляющего документа	наименование	номер страницы		
1	2	2.1	3	7	7.1	8	9	9.1	9.2	9.3	10	11
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА												
1.1	TL_20.2.08.09_Регион_ИМН Организации_20.10.2025_01_1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*95 мм, 7 входов	86,39	20,00	71,99	Октябрь 2025	20.10.2025	КЛ М48852 от 20.10.2025	2		
1.2	TL_20.2.08.09_25_2536320775_22.10.2025_01_1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*95 мм, 7 входов	91,00	0,00	91,00	Октябрь 2025	22.10.2025	КЛ М1241 от 22.10.2025	1		*212
1.3	TL_20.2.08.09_Регион_ИМН Организации_05.10.2025_01_1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*95 мм, 7 входов	113,40	20,00	94,50	Октябрь 2025	05.10.2025	Прейс лист	12		

Данные из колонки **Дата обособляющего документа** будут включены в колонку **Месяц и год составления обособляющего документа**, а так же в код строительного ресурса

Конъюнктурный анализ

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет **Конъюнктурный анализ**

Справочник КСР Переместить вверх Переместить вниз Материал Оборудование Показатели Развернуть все Свернуть все Переименование Синхронизировать с ССР

№ по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обособляющем документе с учетом НДС, рубль	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обособляющем документе без учета НДС, рубль / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФИС ЦС, применяемая при РИМ, рубль	Месяц и год составления обособляющего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР размещенных в ФИС ЦС, применяемых при РИМ)	Обособляющий документ			Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета единиц измерения соответств. графы
								дата обособляющего документа	наименование	номер страницы		
1	2	2.1	3	7	7.1	8	9	9.1	9.2	9.3	10	11
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА												
1.1	TL_20.2.08.09_54_5404084407_Дата об. док_01_1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*95 мм, 7 входов	86,39	20,00	71,99						
1.2	TL_20.2.08.09_25_2536320775_22.10.2025_01_1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*95 мм, 7 входов	91,00	0,00	91,00	Октябрь 2025	22.10.2025				
1.3	TL_20.2.08.09_56_5610155445_Дата об. док_01_1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*95 мм, 7 входов	113,40	20,00	94,50						

Индекс фактической инфляции

При необходимости внести индекс фактической инфляции предусмотрена соответствующая колонка. Значение необходимо вносить со знака математического действия умножения или деления

1	2	2.1	3	9.1	9.2	9.3	Обновляющий документ				Затраты на перевозку		Заготовительно-складские расходы		
							10	11	12	13	14	15	16		
Рядов 1. Материалы и Оборудование по КА															
1.1	TLL_20.2.08.09_54_5404084407_20.10.2025_01.1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	0.2025	КП №141	2				71,99		1 000,00	1,20	12,86	
1.2	TLL_20.2.08.09_25_2536320775_22.10.2025_01.1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	0.2025	КП №1241 от 22.10.2025	1		/2,12		91,00		300,00	1,20	4,69	
1.3	TLL_20.2.08.09_56_5610155445_20.10.2025_01.1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	0.2025	Пряис лист	1				94,50		0,00	1,20	1,13	

Для корректного формирования документа конъюнктурного анализа в формате XML (GGE), индекс фактической инфляции следует указывать, начиная со знака деления, в соответствии с пунктом 187 Методики определения сметной стоимости строительства (приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр с изменениями).

При внесенном индекса пересчета результат расчета будет учтен в колонке **Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в соответствии с графой 5 в уровне цен составления сметной документации**

1	2	2.1	3	9.1	9.2	9.3	Обновляющий документ				Затраты на перевозку		Заготовительно-складские расходы		
							10	11	12	13	14	15	16		
Рядов 1. Материалы и Оборудование по КА															
1.1	TLL_20.2.08.09_54_5404084407_20.10.2025_01.1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	0.2025	КП №141	2				71,99		1 000,00	1,20	12,86	
1.2	TLL_20.2.08.09_25_2536320775_22.10.2025_01.1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	0.2025	КП №1241 от 22.10.2025	1		2,12		192,92		300,00	1,20	4,69	
1.3	TLL_20.2.08.09_56_5610155445_20.10.2025_01.1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	0.2025	Пряис лист	1				94,50		0,00	1,20	1,13	

Изменение типа позиции

Строки в конъюнктурном анализе имеют индикацию типа строки **Материал** или **Оборудование** в колонке **Номер по порядку**

Конъюнктурный анализ

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет Конъюнктурный анализ

Буфер обмена Вырезать Вставить Отменить Повторить Удалить Редктирование Базы Сметы Открытые Папки Счета Плоск Замнить Импорти сметы Экспорт сметы Пакетная выгрузка документации Справка о программе Горячие клавиши Сменить базу

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ИС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР размещенных в ФГИС ИС, применяемых при РИМ)	Дата обосновывающего документа
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА											
1.1	TLL_20.2.08.09_54_5404084407_20.10.2025_01.1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*95 мм, 7 вводов	Нергл Коробка разветвительная д/откр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*95, IP55, квадрат	шт	шт	86,99	20,00	71,99	Октябрь 2025	05.10.2025
1.2	TLL_20.2.08.09_25_2536320775_22.10.2025_01.1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*95 мм, 7 вводов	Коробка распределительная, ОП 105*105*95 IP 55 SchE IMT	шт	10 шт	91,00	0,00	91,00	Октябрь 2025	22.10.2025
1.3	TLL_20.2.08.09_56_5610155445_20.10.2025_01.1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*95 мм, 7 вводов	Нергл Коробка разветвительная д/откр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*95, IP55, квадрат	шт	шт	113,40	20,00	94,50	Октябрь 2025	20.10.2025
2.1	TLL_Код ресурса_(Регион)_(ИНН Организация)_(Дата ОС доп.)_(тип затрат переводки)_(ИФ П.п.)						0,00	0,00	0,00		
2.2	TLL_Код ресурса_(Регион)_(ИНН Организация)_(Дата ОС доп.)_(тип затрат переводки)_(ИФ П.п.)						0,00	0,00	0,00		
2.3	TLL_Код ресурса_(Регион)_(ИНН Организация)_(Дата ОС доп.)_(тип затрат переводки)_(ИФ П.п.)						0,00	0,00	0,00		

Конъюнктурный ... X

Для изменения типа строки **Материал** или **Оборудование** выберите строку, откройте панель **Расчет**, вкладку **Панель конъюнктурного расчета** и нажмите на нужный тип. Выбранный тип распространяется на все строки группы

Конъюнктурный анализ

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет Конъюнктурный анализ

Буфер обмена Вырезать Вставить Отменить Повторить Удалить Редктирование Базы Сметы Открытые Папки Счета Плоск Замнить Импорти сметы Экспорт сметы Пакетная выгрузка документации Справка о программе Горячие клавиши Сменить базу

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ИС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР размещенных в ФГИС ИС, применяемых при РИМ)	Дата обосновывающего документа
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА											
1.1	TLL_20.2.08.09_54_5404084407_20.10.2025_01.1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*95 мм, 7 вводов	Нергл Коробка разветвительная д/откр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*95, IP55, квадрат	шт	шт	86,99	20,00	71,99	Октябрь 2025	05.10.2025
1.2	TLL_20.2.08.09_25_2536320775_22.10.2025_01.1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*95 мм, 7 вводов	Коробка распределительная, ОП 105*105*95 IP 55 SchE IMT	шт	10 шт	91,00	0,00	91,00	Октябрь 2025	22.10.2025
1.3	TLL_20.2.08.09_56_5610155445_20.10.2025_01.1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*95 мм, 7 вводов	Нергл Коробка разветвительная д/откр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*95, IP55, квадрат	шт	шт	113,40	20,00	94,50	Октябрь 2025	20.10.2025

Конъюнктурный ... X

Расчет

Панель конъюнктурного анализа

Тип позиции

Материал Оборудование

Код группы КСР

КСР (не выбрано)

Тип ресурса

Строительный Монтажный Прочий

Дополнительные затраты

Тип ресурсов

Материалы могут иметь тип Строительный, Монтажный и Прочий. По умолчанию для добавленных материалов установлен тип **Строительный**.

Для изменения в панели **Расчет**, на вкладке **Панель конъюнктурного анализа**, в секции **Тип ресурса** выберите нужный тип

1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8
1.1	TLL_20.2.08.09_54_5404084407_20.10.2025_01_1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*95 мм, 7 вводов	Нерд! Коробка разветвительная д/откр. монтажа с мембранными вводами, внутр размер 105*105*95, IP55, квадрат	шт	шт	86,59	20,00	71,97
1.2	TLL_20.2.08.09_25_2536320775_22.10.2025_01_1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*95 мм, 7 вводов	Коробка распределительная, ОП 105*105*95 IP 55 SchE IMT	шт	10 шт	91,00	0,00	91,00
1.3	TLL_20.2.08.09_56_5610155445_20.10.2025_01_1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*95 мм, 7 вводов	Нерд! Коробка разветвительная д/откр. монтажа с мембранными вводами, внутр размер 105*105*95, IP55, квадрат	шт	шт	113,40	20,00	94,50

Выбранный тип распространяется на все строки группы и имеет индикацию


1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8
1.1	TLL_20.2.08.09_54_5404084407_20.10.2025_01_1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*95 мм, 7 вводов	Нерд! Коробка разветвительная д/откр. монтажа с мембранными вводами, внутр размер 105*105*95, IP55, квадрат	шт	шт	86,59	20,00	71,97
1.2	TLL_20.2.08.09_25_2536320775_22.10.2025_01_1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*95 мм, 7 вводов	Коробка распределительная, ОП 105*105*95 IP 55 SchE IMT	шт	10 шт	91,00	0,00	91,00
1.3	TLL_20.2.08.09_56_5610155445_20.10.2025_01_1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*95 мм, 7 вводов	Нерд! Коробка разветвительная д/откр. монтажа с мембранными вводами, внутр размер 105*105*95, IP55, квадрат	шт	шт	113,40	20,00	94,50

При добавлении строки в смету, вместе с ней передается и тип материала, который используется при расчете итогов.

Обратите внимание, что при изменении типа материала непосредственно в смете, изменения не попадут в конъюнктурный анализ.

Операции со строками

Для того, чтобы скопировать строку, нажмите на ней правой кнопкой мыши - **Копировать**, либо на вкладке Главная - **Копировать**



Строка будет скопирована в буфер обмена.

Для того, чтобы вырезать строку, нажмите на ней правой кнопкой мыши и в контекстном меню нажмите **Вырезать**, либо на вкладке **Главная - Вырезать**. Строка будет вырезана в буфер обмена.

Предварительно скопированную или вырезанную строку можно вставить в конъюнктурный анализ. Выберите нужную группу, нажмите правой кнопкой мыши и в контекстном меню нажмите **Вставить**, либо на вкладке **Главная - Вставить**.

Для удаления строки нажмите на ней правой кнопкой мыши - **Удалить**, либо на вкладке **Главная - Удалить**.

Перемещение строк осуществляется в пределах группы. Для перемещения строки выделите ее и на панели инструментов вкладки **Конъюнктурный анализ** нажмите **Переместить вверх** или **Переместить вниз**

Конъюнктурный анализ

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет **Конъюнктурный анализ**

Справочник КСР Переместить вверх Переместить вниз

КСР Вставка Материал Оборудование Показы Дол. затраты Развернуть все Свернуть все Переименовать Синхронизировать с ССР

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в текущем или в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	НДС, %	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Дата обосновывающего документа
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1	
▼ Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА												
1.1	ТЦ_20.2.08.09_77_771234567_11.11.2025_01_1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Нерез Коробка разветвительная д.отпр. монтажа с 7 мембранными входами, внутр размер 105*105*55	шт	шт	86,39	20,00	71,99	20,00	Ноябрь 2025	11.11.2025
1.2	ТЦ_20.2.08.09_77_773456789_16.11.2025_01_1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Нерез Коробка разветвительная д.отпр. монтажа с 7 мембранными входами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт	113,40	20,00	94,50	20,00	Ноябрь 2025	16.11.2025
1.3	ТЦ_20.1.08.9_08_ИИИИ Организация_25.11.2025_01_1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Нерез Коробка разветвительная д.отпр. монтажа с 7 мембранными входами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт	1 545,00	20,00	1 287,50	20,00	Ноябрь 2025	25.11.2025

Для перемещения группы выделите все строки группы, нажав клавишу <Ctrl>, и на панели инструментов вкладки **Конъюнктурный анализ** нажмите **Переместить вверх** или **Переместить вниз**

Конъюнктурный анализ

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет **Конъюнктурный анализ**

Справочник КСР Переместить вверх Переместить вниз

КСР Вставка Материал Оборудование Показы Дол. затраты Развернуть все Свернуть все Переименовать Синхронизировать с ССР

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в текущем или в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	НДС, %	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Дата обосновывающего документа
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1	
▼ Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА												
1.1	ТЦ_20.2.08.09_77_771234567_11.11.2025_01_1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Нерез Коробка разветвительная д.отпр. монтажа с 7 мембранными входами, внутр размер 105*105*55	шт	шт	86,39	20,00	71,99	20,00	Ноябрь 2025	11.11.2025
1.2	ТЦ_20.2.08.09_77_773456789_16.11.2025_01_1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Нерез Коробка разветвительная д.отпр. монтажа с 7 мембранными входами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт	113,40	20,00	94,50	20,00	Ноябрь 2025	16.11.2025
1.3	ТЦ_20.1.08.9_08_ИИИИ Организация_25.11.2025_01_1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Нерез Коробка разветвительная д.отпр. монтажа с 7 мембранными входами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт	1 545,00	20,00	1 287,50	20,00	Ноябрь 2025	25.11.2025
2.1	ТЦ_67.1.01.03_77_5051000880_25.11.2025_01_2.1	67.1.01.03	Лифт	Лифт пассажирский АО ШПЗ 1000 кг на 2 этажа	компл	компл	2 258 236,00	20,00	1 881 863,33	20,00	Ноябрь 2025	25.11.2025
2.2	ТЦ_67.1.01.03_77_475090102_05.11.2025_01_2.2	67.1.01.03	Лифт	Лифт пассажирский АО ШПЗ 1000 кг на 2 этажа	компл	компл	2 707 478,40	20,00	2 256 232,00	20,00	Ноябрь 2025	05.11.2025
2.3	ТЦ_67.1.01.03_40_4028061392_15.11.2025_01_2.3	67.1.01.03	Лифт	Лифт пассажирский 1000 кг на 2 этажа	компл	компл	2 952 654,00	20,00	2 460 545,00	20,00	Ноябрь 2025	15.11.2025
3.1	ТЦ_Код ресурса_Регион_ИИИИ Организация_Дата 06. док_Длечет затрат полевых_3.1						0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2	ТЦ_Код ресурса_Регион_ИИИИ Организация_Дата 06. док_Длечет затрат полевых_3.2						0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3	ТЦ_Код ресурса_Регион_ИИИИ Организация_Дата 06. док_Длечет затрат полевых_3.3						0,00	0,00	0,00	0,00		

Группа строк будет перемещена.

Результат конъюнктурного анализа

По результатам конъюнктурного анализа будет выбрана строка из группы с минимальной стоимостью в колонке **Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5** и будет иметь индикацию жирным шрифтом

Конъюнктурный анализ											
Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет Конъюнктурный анализ											
Номер по порядку	Код строительного ресурса	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графой 5	Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в соответствии с графой 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Рядов 1. Материалы и Оборудование по КА											
1.1	TLL_20.2.08.09_54_5404084407_25.10.2025_01.1.1	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Нефел Коробка разветвительная д/отгр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт	86,39	71,99	Октябрь 2025			71,99
1.2	TLL_20.2.08.09_25_2536320775_22.10.2025_01.1.2	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Коробка распределительная, ОП 105*105*55 IP 55 Schneider	шт	10 шт	91,00	91,00	Октябрь 2025	*2,12		91,00
1.3	TLL_20.2.08.09_56_5610155445_20.10.2025_01.1.3	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Нефел Коробка разветвительная д/отгр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт	113,40	94,50	Октябрь 2025			94,50

В колонке **Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5** отображается стоимость ресурса (без НДС), включающая в себя: затраты на перевозку, расходы на заготовительно-складские расходы, дополнительные затраты, коэффициент пересчета единицы измерения и индекс фактической инфляции.

В случае необходимости можно выбрать строку вручную, для этого нажмите на нужной строке правой кнопкой мыши и выберите **Применить цену поставщика**. Индикация будет перенесена на эту строку

Конъюнктурный анализ											
Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет Конъюнктурный анализ											
Номер по порядку	Код строительного ресурса	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графой 5	Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в соответствии с графой 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Рядов 1. Материалы и Оборудование по КА											
1.1	TLL_20.2.08.09_54_5404084407_25.10.2025_01.1.1	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Нефел Коробка разветвительная д/отгр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт	86,39	71,99	Октябрь 2025			71,99
1.2	TLL_20.2.08.09_25_2536320775_22.10.2025_01.1.2	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Коробка распределительная, ОП 105*105*55 IP 55 Schneider	шт	10 шт	91,00	91,00	Октябрь 2025	*2,12		91,00
1.3	TLL_20.2.08.09_56_5610155445_20.10.2025_01.1.3	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Нефел Коробка разветвительная д/отгр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт	113,40	94,50	Октябрь 2025			94,50

Для возврата выбора строки по наименьшей стоимости - выберите группу или несколько групп, нажмите правой кнопкой мыши - **Обновить цену поставщика**

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	НДС, %	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графиком 5	Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в соответствии с графиком 5 в уровне цен составления сметной документации
1.1	TLL_20.2.08.09_54_540408407_25.10.2025_01_1.1	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Нерег Коробка распределительная д/откр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт	86,99	71,99	20,00	Октябрь 2025			71,99
1.2	TLL_20.2.08.09_25_2536320775_22.10.2025_01_1.2	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Коробка распределительная, ОП 105*105*55 IP 55 SCH2 IMT	10 шт	шт	91,00	91,00	0,00	Октябрь 2025	*2,12		91,00
1.3	TLL_20.2.08.09_56_5610155445_20.10.2025_01_1.3	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Нерег Коробка распределительная д/откр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат			113,40	94,50	20,00	Октябрь 2025			94,50

Добавление строки в смету

Для добавления строк из конъюнктурного анализа в смету, выделите группу строк, которую необходимо скопировать, нажмите правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите **Копировать в смету**

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графиком 5	Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в соответствии с графиком 5 в уровне цен составления сметной документации
1.1	TLL_20.2.08.09_54_540408407_25.10.2025_01_1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Нерег Коробка распределительная д/откр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт	86,99	20,00	Октябрь 2025			71,99
1.2	TLL_20.2.08.09_25_2536320775_22.10.2025_01_1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Коробка распределительная, ОП 105*105*55 IP 55 SCH2 IMT	10 шт	шт	91,00	0,00	Октябрь 2025	*2,12		91,00
1.3	TLL_20.2.08.09_56_5610155445_20.10.2025_01_1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Нерег Коробка распределительная д/откр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат			113,40	20,00	Октябрь 2025			94,50

Строка из группы, имеющая индикацию жирным шрифтом, будет скопирована в смету.

Чтобы обновить позиции конъюнктурного анализа в смете после изменения КА, на вкладке **Операции** нажмите **Синхронизировать с КА**

Подготовительные работы

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид **Операции** Отчет

Нумерация строк Текущие представления
 Раскрыть все разделы
 Перейти к узлу
 Параметры в открытой навигации
 Исключить из расчета
 Выделить журналы
 Новое меню
 Очистка
 Синхронизировать с КА Обновление

№ п.п. Обоснование Наименование Ед. изм. на ед. коэффициенты всего с учетом коэффициентов на единицу изм. в базисном уровне цен индекс на единицу изм. в текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	на ед.	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу изм. в базисном уровне цен	индекс	на единицу изм. в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем
1	10-01-001-01	Укрупнительная обора и установка конструкций арки и фона осветительных с металлической затяжкой пролетом 18 м	шт	4,00		4,00			730 267,12		2 921 068,46
1.1	07.2.07.13-0015	Раствор мелколинейный из балла крошечного размера, смесь С235	т	4,00		16,00	116 809,36	1,35	167 692,23		2 523 075,68
1.2	11.2.06.02-0048	Балка клепаная кованая порода (ель, сосна), размеры 100х150 мм	м3	2,00		8,00	30 375,66		30 375,66		243 005,28
2	TLL_20.2.08.09_773_773	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов		1,00		1,00			94,50		0,00
Всего											2 921 068,46

Синхронизация позиций конъюнктурного анализа

Всего 2 921 068,46 Р

Дождитесь уведомления об успешном обновлении данных.

Отчетная форма

Для формирования отчета конъюнктурного анализа перейдите на вкладку **Отчет**

Конъюнктурный анализ

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции **Отчет** Конъюнктурный анализ

Формы Сохранить

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	Текущая отпускная цена за единицу измерения в документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графиком 5	Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в соответствии с графиком 5
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА											
1.1	TLL_20.2.08.09_Регон_МНН Организации_Дата 06. док_1_01_1.3	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Негел Коробка разветвительная д/штр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт		86,39	71,99				71,99
1.2	TLL_20.2.08.09_25_2336320775_25.10.2025_01_1.2	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Коробка разветвительная, ОП 105*105*55 IP 55, квадрат	шт	10	91,00	91,00	Октябрь 2025	*2,12		91,00
1.3	TLL_20.2.08.09_Регон_МНН Организации_Дата 06. док_1_01_1.3	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Негел Коробка разветвительная д/штр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт		113,40	94,50				94,50

Конъюнктурный ... x

Выберите форму и нажмите **Сохранить**

Конъюнктурный анализ

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет Конъюнктурный анализ

Формы

Конъюнктурный анализ ФОНБ

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ЕИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен) и индексов по ГОСР размещенных в ЕИС ЦС, применяемых при РИМ)	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графиком 5	Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в соответствии с графиком 5 в уровне цен составления сметной документации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА											
1.1	TЦ_20.2.08.09_Детали_ИНН Организации_Дата 06. док_1_01_1.1	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Негел Коробка разветвительная 4-х-х, монтажа с 7 монтажными вводами, внутр. размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт	86,39	71,99				71,99
1.2	TЦ_20.2.08.09_28_2836320775_22.10.2025_01_1.2	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Коробка распределительная, ОП 105*105*55 IP 55 Schneider	10 шт	шт	91,00	91,00	Октябрь 2025	*2,12		91,00
1.3	TЦ_20.2.08.09_Регистр_ИНН Организации_Дата 06. док_1_01_1.3	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Негел Коробка разветвительная 4-х-х, монтажа с 7 монтажными вводами, внутр. размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт	113,40	94,50				94,50

Конъюнктурный ... X

Документ будет сформирован и сохранен на ваше устройство.

Рекомендуемая форма конъюнктурного анализа представлена в Приложении № 1 к Методике, утвержденной приказом Минстроя России № 421/пр от 04.08.2020 с учетом изменений, внесенных приказами Минстроя России № 557/пр, № 55/пр и № 30/пр.

Экспорт КА в формат XML ГГЭ

Для успешного экспорта документа конъюнктурного анализа в формат XML ГГЭ необходимо заполнить параметры конъюнктурного анализа на вкладке **Оформление**

Мои документы

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет

Копировать Вставить Вырезать Отменить Повторить Удалить Буфер обмена Редактирование

Мои документы

Создать

Поиск

Импорт/экспорт

Импорт/экспорт

Пакетная выгрузка документации

Справка о программе

Горячие клавиши

Сменить базу

Оформление

Сводная таблица результатов конъюнктурного анализа


Корпус №1 Строительство жилого квартала, Конъюнктурный анализ

(наименование объекта капитального строительства)

Составил	Сметчик	Фамилия И.О.
	(наименование должности)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Проверил	Начальник сметного отдела	Фамилия И.О.
	(наименование должности)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Застройщик (технический заказчик)	Заказчик	Фамилия И.О.
	(наименование должности)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Открыть КА

Экспорт документа конъюнктурный анализ в формат XML ГГЭ можно запустить, находясь в окне **Мои документы**, выберите документ и на вкладке **Главная** нажмите **Экспорт сметы - в формат XML GGE**



Либо в открытом документе конъюнктурного анализа нажмите на вкладке **Главная** - **Экспорт сметы - в формат XML GGE**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА											
1.1	TLL_20.2.08.09_ИРНН_Организация_Дата 06. док_1_01_1.1	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Нерезь Коробка разветвительная д/откр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт		86,39	71,99				71,99
1.2	TLL_20.2.08.09_25_2536320775_22_10.2025_01_1.2	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Коробка распределительная, ОП 105*105*55 IP 55 SCHE.MT	10 шт		91,00	91,00	Октябрь 2025	*2,12		91,00
1.3	TLL_20.2.08.09_ИРНН_ИРНН_Организация_Дата 06. док_1_01_1.3	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Нерезь Коробка разветвительная д/откр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт		113,40	94,50				94,50

Процесс экспорта будет отображен в уведомлениях, дождитесь его окончания

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графой 5	Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в составе сметной документации
Результат 1. Материалы и Оборудование по КА											
1.1	TL_20.2.08.09_(Регион)_ИФН Организация)_Дата 06.01.11	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Нерег Коробка разветвительная д/откр. монтажа с 7 мембранными входами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт	66,59	71,99				71,99
1.2	TL_20.2.08.09_25_2536320775_22.10.2025_01_1.2	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Коробка распределительная, ОП 105*105*55 IP 55 Schie MNT	10 шт	шт	91,00	91,00	Октябрь 2025	*2,12		91,00
1.3	TL_20.2.08.09_(Регион)_ИФН Организация)_Дата 06.01.11	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Нерег Коробка разветвительная д/откр. монтажа с 7 мембранными входами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт	113,40	94,50				94,50

По завершении экспорта вы получите уведомление об успешном выполнении. Файл с результатами конъюнктурного анализа будет создан и автоматически сохранен на вашем устройстве.

Для направления конъюнктурного анализа на экспертизу требуется предоставление не только перечня позиций из коммерческих предложений, включенных в анализ, но и обосновывающих документов, подтверждающих эти данные. В связи с этим, требуется обязательное приложение соответствующих документов. По рекомендациям ГлавГосЭксперизы размер архива не должен превышать 85 Мб.

Перейти в Сметный офис

Информация о документации

Конъюнктурный анализ

Дата последних изменений: 29.12.2025

© ГК "СтройСофт". Все права защищены

Настоящий сайт и его содержимое является объектом авторского права, исключительные права, на использование которого принадлежат ГК "СтройСофт". Копирование, размножение, распространение, перепечатка (целиком или частично), или иное использование материала без ссылки на источник не допускается.