

Группа компаний «СтройСофт»



СМЕТНЫЙ ОФИС

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Москва

Конъюнктурный анализ по методике 421пр

Время прочтения: 17 минут


Подготовка конъюнктурного анализа регламентируется пунктами 13-24 и 90-92 Методики, определяющей порядок формирования сметной стоимости строительства в РФ. Данная методика утверждена приказом Минстроя России № 421/пр от 04.08.2020 с учетом изменений, внесенных приказами Минстроя России № 557/пр, № 55/пр и № 30/пр.

Рекомендуемый формат конъюнктурного анализа представлен в Приложении № 1 к указанной Методике.

Создание документа конъюнктурного анализа по методике 421пр доступно в сметах, рассчитанных в ФСНБ-2022.

Создание конъюнктурного анализа

Для создания документа конъюнктурного анализа в окне **Мои документы** выделите смету, рассчитанную в ФСНБ-2022, нажмите на панели инструментов **Смета** - **Конъюнктурный анализ**, либо на смете нажмите правой кнопкой мыши и выберите **Создать КА**



Для каждой локальной сметы предусмотрено создание только одного документа конъюнктурного анализа.

Параметры конъюнктурного анализа

Параметры документа конъюнктурного анализа представлены на вкладках **Основные** и **Оформление**

Мои документы

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет

Копировать Вставить Вырезать Удалить Буфер обмена Отменить Повторить Создать Панель Счета Поиск Заменить Импорт/экспорт Экспорт/импорт Пакетная загрузка документации Справка о программе Горячие клавиши Сменить базу

Мои документы

Конъюнктурный анализ

Основные Оформление

Наименование Конъюнктурного анализа Конъюнктурный анализ

Наименование объекта капитального строительства Наименование объекта

Дата формирования «30» июля 2026 г.

Классификатор строительных ресурсов

Версия справочника КСР Версия №43 от 20.05.2026 №915/пр

Открыть КА

На вкладке **Основные** можно внести или изменить **Наименование конъюнктурного анализа**, **Наименование объекта капитального строительства**, изменить поле **Дата формирования** и выбрать версию справочника КСР (классификатор строительных ресурсов).

При создании нового документа конъюнктурного анализа по умолчанию выбирается актуальная версия справочника КСР.

Для передачи наименований в отчет и на вкладку **Оформление** отметьте их

Мои документы

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет

Копировать Вставить Вырезать Удалить Буфер обмена Отменить Повторить Создать Панель Счета Поиск Заменить Импорт/экспорт Экспорт/импорт Пакетная загрузка документации Справка о программе Горячие клавиши Сменить базу

Мои документы

Конъюнктурный анализ

Основные Оформление

Наименование Конъюнктурного анализа Конъюнктурный анализ

Наименование объекта капитального строительства Корпус №1 Строительство жилого квартала

Дата формирования «30» июля 2026 г.


Классификатор строительных ресурсов

Версия справочника КСР Версия №43 от 20.05.2026 №915/пр

Использовать для отчета в «Наименовании объекта капитального строительства»


Открыть КА

При изменении полей на вкладке **Оформление**, поля на вкладке **Основные** не меняют своих значений. Остальные поля (подписи) заполняются вручную и необходимы для передачи в выходную форму, а также в формат XML ГГЭ



Открытие конъюнктурного анализа

Для того чтобы открыть конъюнктурный анализ нажмите **Открыть КА**, либо нажмите два раза левой кнопкой мыши по наименованию документа



Конъюнктурный анализ при создании содержит Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА

Конъюнктурный анализ

Главная

Вставка

Объемы

Выполнение

Вид

Операции

Отчет

Конъюнктурный анализ

Копировать

Вставить

Вырезать

Отменить

Повторить

Удалить

Буфер обмена

Ректаторирование

Базы

Сметы

Открытые

Мои документы

Папка

Счета

Создать

Плюс

Заминить

Плюс

Импорт сметы

Экспорт сметы

Платежная выгрузка

Импорт/экспорт

Документация

Справка о программе

Помощь

Справка о программе

Сменить базу

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индекс по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графиком 5	Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в уровне цен составления сметной документации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА											

Конъюнктурный

×

В документе конъюнктурного анализа реализована **горизонтальная прокрутка** для удобства работы с таблицей. При этом, для обеспечения наглядности и удобства, при прокрутке всегда остаются видимыми колонки: Номер по порядку, Код строительного ресурса и Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией.

Открыть ранее созданный документ конъюнктурного анализа можно непосредственно из открытой локальной сметы. Для этого на панели инструментов выберите вкладку **Операции** и нажмите **Открыть КА**, либо нажмите правой кнопкой мыши и выберите **Открыть КА**

КА ФСНБ

Главная

Вставка

Объемы

Выполнение

Вид

Операции

Отчет

Операции

Нумерация строк

Раскрыть все разделы

Перейти к узу

Переместить в строку

Исключить из расчета

Вывести журнал

Новое окно

Открыть КА

Синхронизировать с КА

Текущее представление

Навигация

Исключение

Комментарии

Окна

Компьютерный анализ

1

fx

int

№ п.л.

Обоснование

Наименование

Ед. изм.

на ед.

коэффициенты

всего с учетом коэффициентов

на единицу изм. в базисном уровне цен

индекс

на единицу изм. в текущем уровне цен

коэффициенты

всего в текущем

Сметная стоимость, руб.

Раздел 1.

1 10-01-001-01

Удирительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом 18 м

шт

4,00

4,00

180,00

117 351,83

0,74

3 946 731,13

15 786 924,51

1.1 07.2.07.13-0013

Балки под установку направляющие лифтов, обременение проемов, конструкции боковых помещений и т.п., сталь С245

т

1.2 11.2.06.02-0060

Балка клееная хвойных пород (ель, сосна), ширина 100-200 мм, толщина 100-200 мм

м3

0,00

42 555,29

1,16

49 364,14

0,00

Всего

15 786 924,51

Вставка:

Рисунки

Материала (подчиненной)

Комментарий

Поиск по обоснованию

Копировать

Вырезать

Вставить главной строкой

Вставить подчиненной строкой

Перейти к нормативу

Открыть табличку

Исключить из расчета

Открыть КА


Удалить

КА ФСНБ

Всего 15 786 924,51 Р

Вкладка Конъюнктурный анализ

В открытом конъюнктурном анализе в главном меню программы отображается динамическая вкладка **Конъюнктурный анализ**



На вкладке находятся операции, для работы с КА:

- Вид - переключение вида КА с расширенного на стандартный;
- Справочник КСР - открывает Справочник Классификатор строительных ресурсов и позволяет внести в группу строк код ресурса;
- Переместить вверх и переместить вниз - перемещение позиций (групп позиций) КА;
- Материал - добавление группы из трех строк с типом Материал;
- Оборудование - добавление группы строк с типом Оборудование;
- Позиция - добавление строки в группу;
- Развернуть все - отображение по всем позициям перечня включенных дополнительных затрат;
- Свернуть все - скрытие по всем позициям перечня включенных дополнительных затрат;
- Перенумерация - нажатие осуществляет перенумерацию строк в КА;
- Синхронизировать с ССР - обновляет данные в КА ССР.

Вид расширенный и стандартный

Таблица конъюнктурного анализа может иметь два вида: Стандартный и Расширенный.

Для переключения вида документа конъюнктурного анализа нажмите на динамической вкладке **Конъюнктурный анализ** нажмите **Вид** и выберите **Стандартный** или **Расширенный**

Конъюнктурный анализ											
Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет Конъюнктурный анализ											
Вид Стандартный КСР Переместить вверх Переместить вниз Настройка Материал Оборудование Машин Работа Услуги Позиции Развернуть все Свернуть все Перенумерация Синхронизировать с КСР											
Номер по порядку	Код строительного ресурса	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графиком 5	Текущая отпускная цена за единицу измерения в соответствии с графиком 5 в уровне цен составления сметной документации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА											
Конъюнктурный ... X											

Стандартный вид представляет собой вид печатной формы, а расширенный - содержит дополнительные колонки, обозначенные номерами "X.1", "X.2", которые позволяют вносить следующие данные:

- Код ресурса по КСР
- Ставку НДС, %
- Дату обосновывающего документа
- Наименование обосновывающего документа
- Номер страницы обосновывающего документа
- Регион производителя(поставщика) материала/оборудования

Конъюнктурный анализ											
Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет Конъюнктурный анализ											
Вид Стандартный КСР Переместить вверх Переместить вниз Настройка Материал Оборудование Машин Работа Услуги Позиции Развернуть все Свернуть все Перенумерация Синхронизировать с КСР											
Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Дата обосновывающего документа
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА											
Конъюнктурный ... X											

Добавление строк

В конъюнктурный анализ можно добавить группы строк с типом **Материал**, **Оборудование**, **Машина**, **Работа** и **Услуга** (перевозка).

Добавление строк осуществляется посредством панели инструментов и контекстного меню. На вкладке **Конъюнктурный анализ** в секции **Вставка** нажмите тип группы строк либо нажмите правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите аналогичный пункт

Конъюнктурный анализ

ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ

ВидСправочник КСРПереместить вверхПереместить внизМатериалОборудованиеМашиныРаботаУслугаПозицияРазвернуть всеСвернуть всеПеренумерацияСинхронизировать с КСР

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Дата обосновывающего документа
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА											
Копировать в смету Применить цену поставщика Обновить цену поставщика Добавить материал Добавить оборудование Добавить машины Добавить работу Добавить услугу Добавить позицию Копировать Вырезать Вставить Удалить											

Конъюнктурный ... X

Будет добавлена группа из трех строк

Конъюнктурный анализ

ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ

ВидСправочник КСРПереместить вверхПереместить внизМатериалОборудованиеМашиныРаботаУслугаПозицияРазвернуть всеСвернуть всеПеренумерацияСинхронизировать с КСР

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Дата обосновывающего документа
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА											
1.1	TL_Код ресурса_(Ретено)_ИИН Организации_(Дата 00. док.)_Учет затрат перевозкой_(ВФ и.п.)						0,00	0,00	0,00		
1.2	TL_Код ресурса_(Ретено)_ИИН Организации_(Дата 00. док.)_Учет затрат перевозкой_(ВФ и.п.)						0,00	0,00	0,00		
1.3	TL_Код ресурса_(Ретено)_ИИН Организации_(Дата 00. док.)_Учет затрат перевозкой_(ВФ и.п.)						0,00	0,00	0,00		

Конъюнктурный ... X

Добавляемая группа строк будет размещена ниже той группы, из которой была выделена строка перед вставкой.

Конъюнктурный анализ

Главная

Вставка

Объемы

Выполнение

Вид

Операции

Отчет

Конъюнктурный анализ

Вид

Объемы КСР

Переместить вверх

Переместить вниз

Материал

Оборудование

Машины

Работа

Услуги

Позиция

Развернуть все

Свернуть все

Перенумерация

Синхронизировать с ССР

КСР

Навигация

Вставка

Доп. затраты

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ЦОСР размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Дата обосновывающего документа
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
➤ Раздел 1: Материалы и Оборудование по КА											
▲ 1.1	ТС_Код ресурса_ИР_Код_ИД_Имен Организации_Дата ОС док_Код_Учет затрат перевозок_ВВ в.п							0,00	0,00	0,00	
▲ 1.2	ТС_Код ресурса_ИР_Код_ИД_Имен Организации_Дата ОС док_Код_Учет затрат перевозок_ВВ в.п							0,00	0,00	0,00	
▲ 1.3	ТС_Код ресурса_ИР_Код_ИД_Имен Организации_Дата ОС док_Код_Учет затрат перевозок_ВВ в.п							0,00	0,00	0,00	

Копировать в смету

Применить цену поставщика

Обновить цену поставщика

Добавить материал

Добавить оборудование

Добавить машины

Добавить работу

Добавить услуги

Добавить позицию

Копировать

Вырезать

Вставить

Удалить

Удалить группу

Конъюнктурный ... X

Индикатор типа позиции отображается в колонке **Номер по порядку**

Конъюнктурный анализ

ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ

Операция

Вид

Справочник КСР

Переместить вверх

Переместить вниз

Материал

Оборудование

Машины

Работа

Услуги

Позиция

Развернуть все

Свернуть все

Переименование

Синхронизировать с ССР

КСР

Вставка

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, применяемых при РИМ)	Дата обосновывающего документа
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА											
1.1	ТС_Код ресурса_Регион_ИИН Организации_Дата 06.01.12_1.1						0,00	22,00	0,00		
1.2	ТС_Код ресурса_Регион_ИИН Организации_Дата 06.01.12_1.2						0,00	22,00	0,00		
1.3	ТС_Код ресурса_Регион_ИИН Организации_Дата 06.01.12_1.3						0,00	22,00	0,00		
2.1	ТС_Регион_ИИН Организации_Дата 06.01.12.1						0,00	22,00	0,00		
2.2	ТС_Регион_ИИН Организации_Дата 06.01.12.2						0,00	22,00	0,00		
2.3	ТС_Регион_ИИН Организации_Дата 06.01.12.3						0,00	22,00	0,00		
3.1	ТС_Регион_ИИН Организации_Дата 06.01.13.1						0,00	22,00	0,00		
3.2	ТС_Регион_ИИН Организации_Дата 06.01.13.2						0,00	22,00	0,00		
3.3	ТС_Регион_ИИН Организации_Дата 06.01.13.3						0,00	22,00	0,00		

Конъюнктурный

8-495-974-15-89

Конъюнктурный анализ

ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ

Справочник КСРПереместить вверхПереместить внизНавигацияМатериалОборудованиеМашиныРаботаУслугаПозицияРазвернуть всеСвернуть всеПеренумерацияСинхронизировать с ССР

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, рассчитанная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Дата обосновывающего документа
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА											
1.1	TLL_Kod ресурса_(Регион)_ИИН Организации_(Дата Об. док)_01_(ИФ П.П.)						0,00	0,00	0,00		
1.2	TLL_Kod ресурса_(Регион)_ИИН Организации_(Дата Об. док)_01_(ИФ П.П.)						0,00	0,00	0,00		
1.3	TLL_Kod ресурса_(Регион)_ИИН Организации_(Дата Об. док)_Инет затрат перевозок_(ИФ П.П.)						0,00	0,00	0,00		

Конъюнктурный ... X

В справочнике КСР слева расположено оглавление, разделенное на разделы **Материалы**, **Оборудование** и **Машины**, а справа отображается содержание выбранного раздела

Конъюнктурный анализ

ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ

Справочник КСРПереместить вверхПереместить внизНавигацияМатериалОборудованиеМашиныРаботаУслугаПозицияРазвернуть всеСвернуть всеПеренумерацияСинхронизировать с ССР

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, рассчитанная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Дата обосновывающего документа
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА											
1.1	TLL_62.1.02.13_21.06.2026_02									2026	21.06.2026
1.2	TLL_62.1.02.13_20.06.2026_02									2026	20.06.2026
1.3	TLL_62.1.02.13_19.06.2026_02									2026	19.06.2026
2.1	TLL_20.4.03.76_22.06.2026_02									2026	22.06.2026
2.2	TLL_20.4.03.76_21.06.2026_02									2026	21.06.2026
2.3	TLL_20.4.03.76_20.06.2026_02									2026	20.06.2026
3.1	TLL_22.222517_6.3.1									2026	20.06.2026
3.2	TLL_11_1109015_3.2									2026	20.06.2026
3.3	TLL_73_7327028_3.3									2026	20.06.2026

Конъюнктурный ... X

Справочник КСР

Классификатор строительных ресурсов

Поиск

Материалы


Оборудование

Машины


Информация появится

Как только будет выбран узел в дереве каталогов


Оглавление можно скрыть, нажав на <<




Для поиска ресурса в справочнике КСР необходимо перейти на вкладку **Поиск**




Поиск может быть осуществлен по наименованию и по коду ресурса. Для поиска по наименованию введите наименование в строку поиска и нажмите **<Enter>** или 



Для поиска по коду ресурса переключите режим поиска, нажав **Поиск по коду ресурса**, внесите код в строку поиска и нажмите **<Enter>** или 



Выбранный код ресурса можно добавить в группу строк конъюнктурного анализа. Для этого на нужном ресурсе нажмите два раза левой кнопкой мыши



Код ресурса будет внесен во все строки данной группы в колонку **Код ресурса по КСР** и в первую группу цифр шифра строительного ресурса. После этого справочник КСР будет закрыт.

При изменении кода ресурса по КСР, новое значение автоматически применится ко всем позициям в данной группе и будет изменен шифр строительного ресурса

Конъюнктурный анализ											
Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет Конъюнктурный анализ											
Справочник КСР Переместить вверх Переместить вниз Материалы Оборудование Машин Работа Услуги Послужия Развернуть все Свернуть все Переименование Синхронизировать с КСР											
Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в БГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по КСР, размещенных в БГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Дата обосновывающего документа
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА											
1.1	ТЦ_20.2.08.09_Регион_ИНН Организации_Дата 06.08.1.01.1.1	10.2.08.08					0,00	0,00	0,00		
1.2	ТЦ_20.2.08.09_Регион_ИНН Организации_Дата 06.08.1.01.1.2	10.2.08.08					0,00	0,00	0,00		
1.3	ТЦ_20.2.08.09_Регион_ИНН Организации_Дата 06.08.1.01.1.3	10.2.08.08					0,00	0,00	0,00		

Вместо кода группы допускается указывать код раздела (части, книги) с указанием нулей в недостающих группах цифр, например, 64.4.00.00.

Для материальных ресурсов и оборудования, не подлежащих включению в КСР, вместо кода ресурса необходимо указать комбинацию цифр, согласно п. 24 Методики определения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом 421/пр от 04.08.2020 с изменениями.

Выберите строку, нажмите панель **Расчет**, на вкладке **Панель конъюнктурного анализа**, в секции **Код группы КСР** в раскрывающемся списке выберите нужную группу

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей
1.1	TLL_20.2.08.09_Регион_ИИН Организация_Дата Об. док_1.01_1.1	20.2.08.09					0,00	0,00	0,00
1.2	TLL_20.2.08.09_Регион_ИИН Организация_Дата Об. док_1.01_1.2	20.2.08.09					0,00	0,00	0,00
1.3	TLL_20.2.08.09_Регион_ИИН Организация_Дата Об. док_1.01_1.3	20.2.08.09					0,00	0,00	0,00

Для материалов предусмотрены группы:

- 102 - материальные ресурсы индивидуального изготовления

Для оборудования предусмотрены группы:

- 101 - технологическое оборудование
- 103 - инженерное оборудование
- 104 - производственный и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель
- 105 - лабораторное оборудование
- 106 - транспортные средства
- 107 - инструмент, используемый в целях осуществления технологических процессов.

При выборе кода группы КСР он будет добавлен в колонку **Код ресурса по КСР** (доступна в расширенном виде конъюнктурного анализа) и в шифр ресурса в колонке **Код строительного ресурса**.

Учет затрат на перевозку

Учет в отпускной цене затрат на перевозку по умолчанию, устанавливается значением **01** (с учетом затрат на перевозку до приобъектного склада)

Конъюнктурный анализ											
Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет Конъюнктурный анализ											
Копировать	Вставить	Вырезать	Отменить	Повторить	Удалить	Буфер обмена	Мои документы	Создать	Печать	Панель	Панель
Буфер обмена	Вставить	Вырезать	Отменить	Повторить	Удалить	Буфер обмена	Мои документы	Создать	Печать	Панель	Панель
Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ИС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления Квартал (для сметных строительных ресурсов текущего уровня цен, размещенных в ФГИС ИС, применяемых при РИМ)	Ресурс
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА											
1.1	TCL_Код ресурса_(Регион)_ИНН Организации_(Дата 06.01.2026)_1.1						0,00	20,00	0,00		
1.2	TCL_Код ресурса_(Регион)_ИНН Организации_(Дата 06.01.2026)_1.2						0,00	20,00	0,00		
1.3	TCL_Код ресурса_(Регион)_ИНН Организации_(Дата 06.01.2026)_1.3						0,00	20,00	0,00		

При внесении значений в колонку **Затраты на перевозку** учет затрат на перевозку в колонке **Код строительного ресурса** будет автоматически изменен на **02** (без учета затрат на перевозку)

Конъюнктурный анализ												
Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет Конъюнктурный анализ												
Копировать	Вставить	Вырезать	Отменить	Повторить	Удалить	Буфер обмена	Мои документы	Создать	Печать	Панель	Панель	
Буфер обмена	Вставить	Вырезать	Отменить	Повторить	Удалить	Буфер обмена	Мои документы	Создать	Панель	Панель	Панель	
Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в соответствии с графиком 5 в уровне цен составления сметной документации	Затраты на перевозку		Заготовительно-складские расходы		Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119-121 Методики		Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графиком 5	
1	2	2.1	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА												
1.1	TCL_05.02.05.2_(Регион)_ИНН Организации_(01.01.2026)_02.1.1	05.02.05.2	Щит навесной	2 704,92	10,00	270,49		0,00		0,00	0,00	2 975,41
1.2	TCL_05.02.05.2_(Регион)_ИНН Организации_(10.01.2026)_02.1.2	05.02.05.2	Щит навесной	2 868,85		700,00		0,00		0,00	0,00	3 568,85
1.3	TCL_05.02.05.2_(Регион)_ИНН Организации_(05.01.2026)_01.1.3	05.02.05.2	Щит навесной	2 827,87		0,00		0,00		0,00	0,00	2 827,87

В случае необходимости установки значения **01-1** (с учетом затрат на перевозку до промежуточной точки по маршруту перевозки, когда требуется включение затрат на перевозку до приобъектного склада по расчету дополнительно) его необходимо изменить вручную в колонке **Код строительного ресурса**.

Наименование ресурса, затрат

Для внесения наименования ресурса, затрат предусмотрены колонки **Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией** и **Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе**

Конъюнктурный анализ											
Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет Конъюнктурный анализ											
Копировать Вставить Вырезать Отменить Повторить Удалить Базы Сметы Открытые Планы Счета Поиск АВ ЧАС Заменить Импорт сметы Экспорт сметы Импорт/экспорт Пакетная выгрузка документации Сервисы о программе Горячие клавиши Справка о программе											
Буфер обмена Редактирование Мои документы Создать Поиск Импорт/экспорт Пакетная выгрузка документации Сервисы о программе Горячие клавиши Справка о программе											
Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Дата обосновывающего документа
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА											
1.1	TTL_20.2.08.09_(Регион)_ИНН Организации_(Дата Об. док)_1.01_1.1	20.2.08.09					0,00	0,00	0,00		
1.2	TTL_20.2.08.09_(Регион)_ИНН Организации_(Дата Об. док)_1.01_1.2	20.2.08.09					0,00	0,00	0,00		
1.3	TTL_20.2.08.09_(Регион)_ИНН Организации_(Дата Об. док)_1.01_1.3	20.2.08.09					0,00	0,00	0,00		

Внесите наименования

Конъюнктурный анализ											
Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет Конъюнктурный анализ											
Копировать Вставить Вырезать Отменить Повторить Удалить Базы Сметы Открытые Планы Счета Поиск АВ ЧАС Заменить Импорт сметы Экспорт сметы Импорт/экспорт Пакетная выгрузка документации Сервисы о программе Горячие клавиши Справка о программе											
Буфер обмена Редактирование Мои документы Создать Поиск Импорт/экспорт Пакетная выгрузка документации Сервисы о программе Горячие клавиши Справка о программе											
Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Дата обосновывающего документа
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА											
1.1	TTL_20.2.08.09_(Регион)_ИНН Организации_(Дата Об. док)_1.01_1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Нерель Коробка разветвительная д/отгр. монтажа с 7 монтажными входами, внутри размер 105*105*55, IP55, квадрат			0,00	0,00	0,00		
1.2	TTL_20.2.08.09_(Регион)_ИНН Организации_(Дата Об. док)_1.01_1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Коробка распределительная, ОП 105*105*55 IP 55 Siche IMT			0,00	0,00	0,00		
1.3	TTL_20.2.08.09_(Регион)_ИНН Организации_(Дата Об. док)_1.01_1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Нерель Коробка разветвительная д/отгр. монтажа с 7 монтажными входами, внутри размер 105*105*55, IP55, квадрат			0,00	0,00	0,00		

При внесении наименования ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией оно будет распространено на всю группу строк.

Пересчет единицы измерения

Если в коммерческом предложении единица измерения позиции не совпадает с единицей измерения в локальной смете, необходимо привести цены к единице измерения, используемой в смете.

Единицу измерения ресурса в смете необходимо вносить в колонку **Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией**

Конъюнктурный анализ											
Главная											
Конъюнктурный анализ											
Буфер обменаВставитьВырезатьПовторитьУдалитьОтменитьБазыСметыОткрытыеМои документыПанельСоздатьПоискЗаменитьИмпорт сметыЭкспорт сметыПакетная выгрузкаСправка о программеГорючие материалыСчитать базу											
Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Дата обосновывающего документа
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
Ресурсы 1. Материалы и Оборудование по КА											
1.1	TIL_20.2.08.09_(Регион)_ИИНН Организации_Дата 06. док_1.01_1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Негел Коробка разветвительная д/отпр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр. размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт		0,00	0,00	0,00		
1.2	TIL_20.2.08.09_(Регион)_ИИНН Организации_Дата 06. док_1.01_1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Коробка распределительная, ОП 105*105*55 IP 55 SONE IMT	шт		0,00	0,00	0,00		
1.3	TIL_20.2.08.09_(Регион)_ИИНН Организации_Дата 06. док_1.01_1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Негел Коробка разветвительная д/отпр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр. размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт		0,00	0,00	0,00		

Единицу измерения ресурса в коммерческом предложении необходимо вносить в колонку **Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе**

Конъюнктурный анализ											
Главная											
Конъюнктурный анализ											
Буфер обменаВставитьВырезатьПовторитьУдалитьОтменитьБазыСметыОткрытыеМои документыПанельСоздатьПоискЗаменитьИмпорт сметыЭкспорт сметыПакетная выгрузкаСправка о программеГорючие материалыСчитать базу											
Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Дата обосновывающего документа
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
Ресурсы 1. Материалы и Оборудование по КА											
1.1	TIL_20.2.08.09_(Регион)_ИИНН Организации_Дата 06. док_1.01_1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Негел Коробка разветвительная д/отпр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр. размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт	0,00	0,00	0,00		
1.2	TIL_20.2.08.09_(Регион)_ИИНН Организации_Дата 06. док_1.01_1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Коробка распределительная, ОП 105*105*55 IP 55 SONE IMT	шт	10 шт	0,00	0,00	0,00		
1.3	TIL_20.2.08.09_(Регион)_ИИНН Организации_Дата 06. док_1.01_1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Негел Коробка разветвительная д/отпр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр. размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт	0,00	0,00	0,00		

Для пересчета единиц измерения предусмотрена колонка **Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графой 5**. Коэффициент пересчета единиц

измерения необходимо вносить со знака математического действия умножения или деления

Конъюнктурный анализ

ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ

Копировать

Вставить

Вырезать

Отменить

Повторить

Удалить

Буфер обмена

Редactingирование

Мои документы

База

Счета

Открытие

Папка

Счета

Создать

Поиск

Заменить

Импорт сметы

Экспорт сметы

Импорт/экспорт

Платежная выгрузка

Платежная выгрузка документации

Справка по программе

Помощь

Справка по документам

Справка по документам

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	дата выпускающего документа	наименование	номер страницы	Индекс фактической единицы / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графой 5	Текущая отпускная цена без учета НДС, рублей в соответствии с графой 5 в уровне цен составления сметной документации	Затраты на перевозку	Заготовительно-складские расходы		
										%	рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5 без учета НДС	%	рублей
1	2	2.1	3	9.1	9.2	9.3	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА													
▲ 1.1	ТЦ.20.2.08.09_(Регион)_ИИИИ Организация_(Дата 06. док_1,01_1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*35 мм, 7 видов						0,00		0,00		0,00
▲ 1.2	ТЦ.20.2.08.09_(Регион)_ИИИИ Организация_(Дата 06. док_1,01_1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*35 мм, 7 видов					/10,00	0,00		0,00		0,00
▲ 1.3	ТЦ.20.2.08.09_(Регион)_ИИИИ Организация_(Дата 06. док_1,01_1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*35 мм, 7 видов						0,00		0,00		0,00

Конъюнктурный

При внесении коэффициента пересчета единиц измерения автоматически будет рассчитана стоимость в колонке **Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в соответствии с графой 5 в уровне цен составления сметной документации.**

Текущая стоимость и НДС

В зависимости от того, включен в цену НДС или нет текущую стоимость ресурса необходимо вносить в колонку **Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей** или **Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей**

Для внесения ставки НДС в расширенном виде конъюнктурного анализа предусмотрена колонка **НДС, %**. При внесении ставки НДС производится расчет

Если коммерческое предложение не учитывает транспортные и заготовительно-складские расходы, они добавляются к цене ресурса. Ввод данных возможен как в процентах, так и в рублях. При указании процентов, будет произведен автоматический пересчет в рубли.

Стоимость перевозки необходимо внести в колонку **Затраты на перевозку**

Конъюнктурный анализ																									
Главная		Вставка		Объемы		Выполнение		Вид		Операции		Отчет		Конъюнктурный анализ											
Вид		↑ Переместить вверх		↓ Переместить вниз		Материал		Оборудование		Машины		Работа		Услуга		Позиция		Развернуть все		Свернуть все		Перечисления		Синхронизировать с ССР	
КСР		Назначение						Вставка						Доп. затраты											
Номер по порядку	Код строительного ресурса	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графой 5	Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в соответствии с графой 5 в уровне цен составления сметной документации	Затраты на перевозку		Заготовительно-складские расходы		Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119–121 Методики				Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5	Полное и (или) сок (при наличии) наименование производителя (пос	Ресурс									
						%	рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5 без учета НДС	%	рублей	Наименование затрат	%	рублей	рублей												
1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21											
▼ Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА																									
▲ 1.1	TL_20.2.08.09_Регион_(ИНН Организации)_Дата Об. док_1_01_1.1	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов			71,99		0,00		0,00			0,00	0,00	71,99											
▲ 1.2	TL_20.2.08.09_Регион_(ИНН Организации)_Дата Об. док_1_01_1.2	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		/10,00	91,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00											
▲ 1.3	TL_20.2.08.09_Регион_(ИНН Организации)_Дата Об. док_1_01_1.3	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов			94,50		0,00		0,00			0,00	0,00	94,50											

Конъюнктурный —

При внесении значений в колонку **Затраты на перевозку** учет затрат на перевозку в колонке **Код строительного ресурса** будет автоматически изменен на **02** (без учета затрат на перевозку).

Заготовительно-складские расходы необходимо внести в соответствующие колонки рублях или %

Конъюнктурный анализ															
Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет Конъюнктурный анализ															
КСР Переместить вверх Переместить вниз Материал Оборудование Машины Вставка Работа Услуга Позиция Развернуть все Свернуть все Перечисление Синхронизировать с ССР															
Номер по порядку	Код строительного ресурса	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графой 5	Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в соответствии с графой 5 в уровне цен составления сметной документации	Затраты на перевозку		Заготовительно-складские расходы		Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119 – 121 Методики				Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5	Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование производителя (поставщика)	Строительный ресурс
					%	рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5 без учета НДС	%	рублей	Наименование затрат	%	рублей	рублей			
1	2	3	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
▼ Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА															
▲ 1.1	TL_20.2.08.09_Регион_(ИНН Организации)_(Дата Об. док.)_01_1.1	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		71,99		1 000,00	1,20	12,86			0,00	0,00	1 084,85		
▲ 1.2	TL_20.2.08.09_Регион_(ИНН Организации)_(Дата Об. док.)_01_1.2	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		91,00		300,00	1,20	4,69			0,00	0,00	395,69		
▲ 1.3	TL_20.2.08.09_Регион_(ИНН Организации)_(Дата Об. док.)_01_1.3	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		94,50		0,00	1,20	1,13			0,00	0,00	95,63		

Конъюнктурный — X

Затраты на перевозку и заготовительно складские расходы будут включены в стоимость и отображены в колонке **Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5**.

Также добавление затрат на перевозку и заготовительно-складские расходы можно добавить на панели **Расчет**. Выберите строку или несколько строк материалов и/или

Конъюнктурный анализ

Главная

Вставка

Объемы

Выполнение

Вид

Операции

Отчет

Конъюнктурный анализ

Копировать

Вставить

Вырезать

Удалить

Отменить

Повторить

База

Сметы

Открытие

Папка

Счета

Поиск

Заменить

Импортировать

Экспортировать

Платежи

Выгрузка

Справка

Горючие

Счета

Буфер обмена

Редактирование

Мои документы

Создать

Поиск

Импортировать/экспортировать

Помощь

Номер по порядку

Код строительного ресурса

Код ресурса по КСР

Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией

Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе

Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией

Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе

Текущая отпускная цена за единицу изменения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей

НДС, %

Текущая отпускная цена за единицу изменения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей

Расчет

Платить, копий/материального анализа

Затраты на перевозку

Прогноз

0,00

Заготовительно-складские расходы

Прогноз

0,00

Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА

1.1

ТЛ_62.1.02.13_08_0800032648_21.06.2026_01_1.1

62.1.02.13

Источники бесперебойного питания 200 кВт

Источники бесперебойного питания 200 кВт

компл

1

47 236,00

22,00

38 718,0

1.2

ТЛ_62.1.02.13_54_5404084407_20.06.2026_01_1.2

62.1.02.13

Источники бесперебойного питания 200 кВт

Источники бесперебойного питания 200 кВт

компл

1

45 123,00

22,00

36 986,0

1.3

ТЛ_62.1.02.13_77_7726754515_15.06.2026_01_1.3

62.1.02.13

Источники бесперебойного питания 200 кВт

Источники бесперебойного питания 200 кВт

компл

1

48 326,00

22,00

39 611,4

2.1

ТЛ_20.4.03.76_08_0800032648_22.06.2026_01_2.1

20.4.03.76

Розетка однакомная с 3/х, с заземлением, со шторами, белый IP44

Розетка однакомная с 3/х, с заземлением, со шторами, белый IP44

шт

шт

125,20

22,00

102,6

2.2

ТЛ_20.4.03.76_54_5404084407_22.06.2026_01_2.2

20.4.03.76

Розетка однакомная с 3/х, с заземлением, со шторами, белый IP44

Розетка однакомная с 3/х, с заземлением, со шторами, белый IP44

шт

шт

136,30

22,00

111,7

2.3

ТЛ_20.4.03.76_77_7726754515_22.06.2026_01_2.3

20.4.03.76

Розетка однакомная с 3/х, с заземлением, со шторами, белый IP44

Розетка однакомная с 3/х, с заземлением, со шторами, белый IP44

шт

шт

154,10

22,00

126,3

Конъюнктурный

Дополнительные затраты

В том случае, если на строки были ранее назначены затраты на перевозку и/или заготовительно-складские расходы, то они будут заменены.

Дополнительные затраты

Выберите строку, откройте панель **Расчет** и вкладку **Дополнительные затраты**

Конъюнктурный анализ

ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ

Вид

Справочник КСР

Переместить вверх

Переместить вниз

Материал

Оборудование

Машины

Работа

Услуги

Позиции

Доп. затраты

Развернуть все

Свернуть все

Перенумерация

Синхронизировать с КСР

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Эффект расчета в единицу измерения в соответствии с графиком 5	Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в соответствии с графиком 5 в уровне цен составления сметной документации	Затраты на перевозку		Заготовительно-складские расходы		Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119-121 Методики			Сметная стоимость без учета НДС, рублей, единицы измерения, соответствующая графам	
					%	рублей за единицу измерения в соответствии с графиком 5 без учета НДС	%	рублей	Наименование затрат	%	рублей		
1	2	3	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Результат 1. Материалы и Оборудование по КА													21
▲ 1.1	TLL_20.2.08.09_Рег_Орг_ИИН_Организации_Дата 06.дек.19_1.1	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		71,99		1 000,00	1,20	12,86		0,00	0,00		
▲ 1.2	TLL_20.2.08.09_Рег_Орг_ИИН_Организации_Дата 06.дек.19_1.2	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		91,00		300,00	1,20	4,69		0,00	0,00		
▲ 1.3	TLL_20.2.08.09_Рег_Орг_ИИН_Организации_Дата 06.дек.19_1.3	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		94,50		0,00	1,20	1,13		0,00	0,00		

Расчет

Панель конъюнктурного анализа

Дополнительные затраты

Вкл.	Наименование затрат (пункт Методики)	%	Рубли
☐	Тех. установка, демонтаж (п. 88)		0,00
☐	Стоимость комплектации запчастями (п. 88)		0,00
☐	Специализированные наценки (п. 88)		0,00
☐	Расходы на оплату труда (п. 88)		0,00
☐	Расходы на оплату налогов (п. 88)		0,00
☐	Расходы на оплату сборов (п. 88)		0,00
☐	Другие таможенные платежи (п. 88)		0,00
☐	Шефмонтаж (п. 117а)		0,00
☐	Шефналадка (п. 117а)		0,00
☐	Дорожки (калрировка) (п. 117б)		0,00
☐	Дорожное покрытие (п. 117в)		0,00
☐	Изготовление опалубочной оснастки (п. 117г)		0,00
☐	Изготовление опалубочной оснастки (п. 117г)		0,00
☐	Предварительное установление программного обеспечения (п. 117д)		0,00
☐	Затраты на оценку соответствия оборудования (п. 117ж)		0,00
☐	Другие затраты (п. 117ж)		0,00
☐	Комплектование оборудования (п. 119)		0,00

Внесите дополнительные затраты в % или руб.

Конъюнктурный анализ

ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ

Вид

Справочник КСР

Переместить вверх

Переместить вниз

Материал

Оборудование

Машины

Работа

Услуги

Позиции

Доп. затраты

Развернуть все

Свернуть все

Перенумерация

Синхронизировать с КСР

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Эффект расчета в единицу измерения в соответствии с графиком 5	Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в соответствии с графиком 5 в уровне цен составления сметной документации	Затраты на перевозку		Заготовительно-складские расходы		Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119-121 Методики			Сметная стоимость без учета НДС, рублей, единицы измерения, соответствующая графам	
					%	рублей за единицу измерения в соответствии с графиком 5 без учета НДС	%	рублей	Наименование затрат	%	рублей		
1	2	3	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Результат 1. Материалы и Оборудование по КА													21
▲ 1.1	TLL_20.2.08.09_Рег_Орг_ИИН_Организации_Дата 06.дек.19_1.1	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		71,99		1 000,00	1,20	12,86	Общая стоимость дополнительных затрат	0,00	263,35		
▲ 1.2	TLL_20.2.08.09_Рег_Орг_ИИН_Организации_Дата 06.дек.19_1.2	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		91,00		300,00	1,20	4,69		0,00	0,00		
▲ 1.3	TLL_20.2.08.09_Рег_Орг_ИИН_Организации_Дата 06.дек.19_1.3	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		94,50		0,00	1,20	1,13		0,00	0,00		

Расчет

Панель конъюнктурного анализа

Дополнительные затраты

Вкл.	Наименование затрат (пункт Методики)	%	Рубли
☒	Тех. установка, демонтаж (п. 88)		0,00
☒	Стоимость комплектации запчастями (п. 88)		0,00
☒	Специализированные наценки (п. 88)	10,00	7,20
☐	Расходы на оплату труда (п. 88)		0,00
☐	Расходы на оплату налогов (п. 88)		0,00
☐	Расходы на оплату сборов (п. 88)		0,00
☐	Другие таможенные платежи (п. 88)		0,00
☐	Шефмонтаж (п. 117а)		0,00
☐	Шефналадка (п. 117а)		0,00
☐	Дорожки (калрировка) (п. 117б)		0,00
☐	Дорожное покрытие (п. 117в)		0,00
☐	Изготовление опалубочной оснастки (п. 117г)		0,00
☐	Изготовление опалубочной оснастки (п. 117г)		0,00
☐	Предварительное установление программного обеспечения (п. 117д)		0,00
☐	Затраты на оценку соответствия оборудования (п. 117ж)		0,00
☐	Другие затраты (п. 117ж)		0,00
☐	Комплектование оборудования (п. 119)		0,00

Они будут суммированы и внесены в строку конъюнктурного анализа в колонку

Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88,117,119-121 Методики

Конъюнктурный анализ														
ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ														
Справочник КСРПереместить вверхПереместить внизМатериалОборудованиеМашиныРаботаУслугаПозицияРазвернуть всеСвернуть всеПереименоватьСинхронизировать с КСР														
Доп. затраты														
Номер по порядку	Код строительного ресурса	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графой 5	Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в соответствии с графой 5 в уровне цен составления сметной документации	Затраты на перевозку		Заготовительно-складские расходы		Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119–121 Методики			Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5	Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование производителя (поставщика)	Стр. проект, оборуд. произвед. и хозяйств. износ
					%	рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5 без учета НДС	%	рублей	Наименование затрат	%	рублей			
1	2	3	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	2
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА														
▲ 1.1	TL_20.2.08.09_(Регион)_ИИН Организации_(Дата 06.01.13)	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		71,99		1 000,00	1,20	12,86	Общая стоимость дополнительных затрат		0,00	263,20	1 348,05	
>														
▲ 1.2	TL_20.2.08.09_(Регион)_ИИН Организации_(Дата 06.01.13)	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		91,00		300,00	1,20	4,69			0,00	0,00	395,69	
▲ 1.3	TL_20.2.08.09_(Регион)_ИИН Организации_(Дата 06.01.13)	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		94,50		0,00	1,20	1,13			0,00	0,00	95,63	

Конъюнктурный — X

Дополнительные затраты будут включены в стоимость и отображены в колонке **Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5**.

Для детализации дополнительных затрат по строке раскройте содержимое строки в колонке **Номер по порядку** или **Наименование затрат**

Конъюнктурный анализ														
Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет Конъюнктурный анализ														
Справочник КСР Переместить вверх Переместить вниз Материал Оборудование Машины Работа Услуги Позиция Развернуть все Свернуть все Переименовать Синхронизировать с КСР														
Доп. затраты														
Номер по порядку	Код строительного ресурса	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графой 5	Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в соответствии с графой 5 в уровне цен составления сметной документации	Затраты на перевозку		Заготовительно-складские расходы		Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119–121 Методики			Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5	Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование производителя (поставщика)	Стр. проект, оборуд. произвед. и хозяйств. инвент
					%	рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5 без учета НДС	%	рублей	Наименование затрат	%	рублей			
1	2	3	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	2
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА														
▲ 1.1	TL_20.2.08.09_(Регион)_ИИН Организации_(Дата 06.01.13)	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		71,99		1 000,00	1,20	12,86	Общая стоимость дополнительных затрат		0,00	263,20	1 348,05	
▼									▼					
Доп. зат. в граф. 17									Тара, упаковка, ревизия (п. 88)		0,00	296,00		
Доп. зат. в граф. 17									Сниженные налоговые (п. 88)	10,00	7,20			
▲ 1.2	TL_20.2.08.09_(Регион)_ИИН Организации_(Дата 06.01.13)	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		91,00		300,00	1,20	4,69			0,00	0,00	395,69	
▲ 1.3	TL_20.2.08.09_(Регион)_ИИН Организации_(Дата 06.01.13)	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		94,50		0,00	1,20	1,13			0,00	0,00	95,63	
Конъюнктурный ... X														

Для отображения/скрытия детализации дополнительных затрат по всем позициям на вкладке **Конъюнктурный анализ** на панели инструментов нажмите **Развернуть все** или **Свернуть все**

Конъюнктурный анализ															
Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет Конъюнктурный анализ															
Вставка															
Справочник КСР Переместить вверх Переместить вниз Материал Оборудование Машины Работа Услуги Позиции Развернуть все Свернуть все Перенести Синхронизировать с ССР															
Номер по порядку	Код строительного ресурса	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Цена ресурса в рубль в графе 5 и в графе 19	Затраты на перевозку		Заготовительно-складские расходы		Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119–121 Методики		Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5	Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование производителя (поставщика)	Страна производителя оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря	КПП организации	орг	Результ
				%	рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5 без учета НДС	%	рублей	Наименование затрат	%						
1	2	3		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА															
▲ 1.1	ТЦ_20.2.08.09_Регион_ИНН Организация_Дата 06.01.19.1.1	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	71,99		1 000,00	1,20	12,86	Общая стоимость дополнительных затрат	0,00	263,20	1 348,05				
>								>							
▲ 1.2	ТЦ_20.2.08.09_Регион_ИНН Организация_Дата 06.01.19.1.2	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	91,00		300,00	1,20	4,69	Общая стоимость дополнительных затрат	0,00	22,75	418,44				
>								>							
▲ 1.3	ТЦ_20.2.08.09_Регион_ИНН Организация_Дата 06.01.19.1.3	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	94,50		0,00	1,20	1,13	Общая стоимость дополнительных затрат	0,00	39,23	134,86				
>								>							
Конъюнктурный — ✕															

Информации о поставщиках

Информацию о поставщиках необходимо вносить в соответствующие колонки. При внесении наименования, КПП или ИНН поставщика, программа автоматически предложит дозаполнить данные. Данные предоставляются партнерским сервисом

Конъюнктурный анализ													
ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ													
Справочник КСРПереместить вверхПереместить внизВставкаМатериалОборудованиеМашиныРаботаУслугаПозицияДоп. затратыРазвернуть всеСвернуть всеПеренести с ССРСинхронизировать с ССР													
Номер по порядку	Код строительного ресурса	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Стоимость затрат	%	рублей	Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119–121 Методики		Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5	Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование производителя (поставщика)	Страна производителя оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря	КПП организации	ИНН организации	Гиперссылка на веб-сайт производителя (поставщика)
						Наименование затрат	%						
1	2	3	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КД													
1.1	ТЦ_20.2.08.09_Регион_ИНН Организация_Дата 06.01.19	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	стоимость затрат	0,00	263,20	1 348,05	000						
1.2	ТЦ_20.2.08.09_Регион_ИНН Организация_Дата 06.01.19	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		0,00	0,00	395,69							
1.3	ТЦ_20.2.08.09_Регион_ИНН Организация_Дата 06.01.19	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		0,00	0,00	95,63							

На основании данных о КПП организации, автоматически будет заполнена колонка **Регион** в расширенном виде конъюнктурного анализа и код региона будет добавлен в шифр строительного ресурса. При необходимости его изменить перейдите в расширенный вид конъюнктурного анализа (вкладке конъюнктурный анализ - Вид) и в колонке **Регион** внесите нужный номер региона

Конъюнктурный анализ

ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ

ВидОформление КСРПереместить вверхПереместить внизМатериалОборудованиеМашиныРаботаУслугиПозицияРазвернуть всеСвернуть всеПеренумерацияСинхронизировать с ССР

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графиком 5	Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование производителя (поставщика)	Страна производителя оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря	Регион	КПП организации	ИНН организации	Гиперссылка на веб-сайт производителя (поставщика)	Населенный пункт расположения склада производителя (поставщика)	Статус организации (Производитель (1); Поставщик (2))
1	2	2.1	3	20	21	22	22.1	23	24	25	26	27
Ряд 1. Материалы и Оборудование по КА												
1.1	TIL_20.2.08.09_54_404084407_Дата 06.08.2020_1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	1 348,05	ПОСТАВЩИК 1	Россия	54	S40401001				
1.2	TIL_20.2.08.09_Регион_ИИН Организации_Дата 06.08.2020_1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	395,69								
1.3	TIL_20.2.08.09_Регион_ИИН Организации_Дата 06.08.2020_1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	95,63								

Конъюнктурный ... X

В случае изменения КПП регион будет установлен заново.

При внесении ИИН, он будет добавлен в шифр строительного ресурса

Конъюнктурный анализ

ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ

ВидОформление КСРПереместить вверхПереместить внизМатериалОборудованиеМашиныРаботаУслугиПозицияРазвернуть всеСвернуть всеПеренумерацияСинхронизировать с ССР

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графиком 5	Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование производителя (поставщика)	Страна производителя оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря	Регион	КПП организации	ИНН организации	Гиперссылка на веб-сайт производителя (поставщика)	Населенный пункт расположения склада производителя (поставщика)	Статус организации (Производитель (1); Поставщик (2))
1	2	2.1	3	20	21	22	22.1	23	24	25	26	27
Ряд 1. Материалы и Оборудование по КА												
1.1	TIL_20.2.08.09_54_404084407_Дата 06.08.2020_1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	1 348,05	ПОСТАВЩИК 1	Россия	54	S40401001	S404084407		НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. НОВОСИБИРСК, ул. Пржевальского	
1.2	TIL_20.2.08.09_Регион_ИИН Организации_Дата 06.08.2020_1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	395,69								
1.3	TIL_20.2.08.09_Регион_ИИН Организации_Дата 06.08.2020_1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	95,63								

Конъюнктурный ... X

Если поставщик иностранный, то в поле ИИН согласно п. 23 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. №421/пр (с учетом изменений 557/пр, 55/пр и 30/пр) указывается аналог ИИН в соответствии с законодательством иностранного государства (для иностранного лица - производителя или поставщика) либо код из 10 цифр вида "0000000001", если у производителя (поставщика) отсутствует ИИН или его аналог. Номер по порядку в составе указанного кода присваивается для каждого материального ресурса или оборудования и должен быть уникальным.

При выборе поставщика из справочника колонки **Страна производителя оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря** и **Населенный пункт**

расположения склада производителя (поставщика) тоже заполняются автоматически. В случае необходимости можно изменить или внести вручную

Конъюнктурный анализ														Конъюнктурный анализ		
Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет																
Выход Оборудование КСР Переместить вверх Переместить вниз Материал Оборудование Машины Работа Услуги Позиция Доп. затраты Резервировать все Свернуть все Переименование Синхронизировать с ССР																
Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5	Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование производителя (поставщика)	Страна производителя оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря	Регион	КПП организации	ИНН организации	Гиперссылка на веб-сайт производителя (поставщика)	Населенный пункт расположения склада производителя (поставщика)	Статус организации (Производитель (1); Поставщик (2))	Ресурсы			
1	2	2.1	3	20	21	22	22.1	23	24	25	26	27				
▼ Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА																
▲ 1.1	TU_20.2.08.09_54_5404084407_Дата 06.09.13_1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	1 348,05	ПОСТАВЩИК 1	Россия	54	540401001	5404084407		НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. НОВОСИБИРСК, ул. Правды					
▲ 1.2	TU_20.2.08.09_Регион_ИНН Организации_Дата 06.09.13_1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	395,69												
▲ 1.3	TU_20.2.08.09_Регион_ИНН Организации_Дата 06.09.13_1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	95,63												

Гиперссылка на веб-сайт производителя (поставщика) добавляется вручную в соответствующую колонку. Статус организации указывается цифрами: производитель обозначается числом 1, поставщик - числом 2

Конъюнктурный анализ														Конъюнктурный анализ			
Главная		Вставка		Объемы		Выполнение		Вид		Операции		Отчет					
KCP		Переместить вверх		Переместить вниз		Материал		Оборудование		Машины		Работа		Услуги		Позиция	
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Доп. затраты					
KCP		Навигация										Д					

Обосновывающие документы

Внесение информации об обосновывающих документах предусмотрено в расширенном виде конъюнктурного анализа - секция колонок **Обосновывающий документ**

Конъюнктурный анализ												
ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ												
ВидОписание КСРПереместить вверхПереместить внизМатериалОборудованиеМашиныРаботаУслугаПозицияРазвернуть всеСвернуть всеПеренумерацияСинхронизировать с КСР												
Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Обосновывающий документ			Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета единиц измерен соответс графой
								дата обосновывающего документа	наименование	номер страницы		
1	2	2.1	3	7	7.1	8	9	9.1	9.2	9.3	10	11
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА												
▲ 1.1	TL_20.2.08.09_34_344084407_Дата 06. док_1.01.1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	86,39	20,00	71,99						
>												
▲ 1.2	TL_20.2.08.09_25_2336320775_Дата 06. док_1.01.1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	91,00	0,00	91,00						
>												
▲ 1.3	TL_20.2.08.09_56_5610155445_Дата 06. док_1.01.1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	113,40	20,00	94,50						
>												

Конъюнктурный ... X

Дату обосновывающего документа можно внести вручную или выбором из календаря

Конъюнктурный анализ

Главная

Вставка

Объемы

Выполнение

Вид

Операции

Отчет

Конъюнктурный анализ

Вид

Описание КСР

Переместить вверх

Переместить вниз

Материал

Оборудование

Машины

Работа

Услуга

Позиция

КСР

Навигация

Вставка

Доп. затраты

Перенумерация

Синхронизировать с КСР

Номер по порядку

Код строительного ресурса

Код ресурса по КСР

Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией

Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей

НДС, %

Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей

Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)

Обосновывающий документ

Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР

Коэффициент пересчета единиц измерения соответс. графой

Ресурсы

1

2

2.1

3

7

7.1

8

9

9.1

9.2

9.3

10

11

Ресурсы 1. Материалы и Оборудование по КА

1.1

TL_20.2.08.09_54_5404084407_Дата 06. док_1.01.1.1

20.2.08.09

Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов

86,39

20,00

71,99

1.2

TL_20.2.08.09_25_2336320775_Дата 06. док_1.01.1.2

20.2.08.09

Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов

91,00

0,00

91,00

1.3

TL_20.2.08.09_56_5610155445_Дата 06. док_1.01.1.3

20.2.08.09

Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов

113,40

20,00

94,50

Июль 2026

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

Конъюнктурный

...

Колонки **Наименование документа** и **Номер страницы** заполняются вручную

Конъюнктурный анализ												
ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ												
ВыСправочник КСРПереместить вверхПереместить внизМатериалОборудованиеМашиныРаботаУслугиПолучить всеРазвернуть всеСвернуть всеПараметрыСинхронизировать с ССР												
КСРНастройкаВставкаДоп. затраты												
Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обособляющем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обособляющем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обособляющего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Обособляющий документ			Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета единиц измерения соответств. графы
								дата обособляющего документа	наименование	номер страницы		
1	2	2.1	3	7	7.1	8	9	9.1	9.2	9.3	10	11
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА												
▲ 1.1	TL_20.2.08.09.77.7723456789_21.06.2026_01.1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*5 мм, 7 входов	142,00	22,00	116,39	Июнь 2026	21.06.2026	КЛ М43852	2		
>												
▲ 1.2	TL_20.2.08.09.77.771123456789_31.07.2026_01.1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*5 мм, 7 входов	126,00	22,00	103,28	Июль 2026	31.07.2026	КЛ М1241	1	*2,12	
>												
▲ 1.3	TL_20.2.08.09.50_5012345678_31.07.2026_01.1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*5 мм, 7 входов	113,40	22,00	92,95	Июль 2026	31.07.2026	Прайс лист	12		
Конъюнктурный ... x												

Данные из колонки **Дата обособляющего документа** будут включены в колонку **Месяц и год составления обособляющего документа**, а также в код строительного ресурса

Конъюнктурный анализ												
ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ												
Справочник КСРПереместить вверхПереместить внизМатериалОборудованиеМашиныРаботаУслугиПолучить всеРазвернуть всеСвернуть всеПараметрыСинхронизировать с ССР												
КСР												
Дол. затраты												
Текущая отпускная цена за единицу измерения в обособляющем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей												
Месяц и год составления обособляющего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)												
Обособляющий документ												
Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР												
Коэффициент пересчета единиц измерения соответств. графы												
Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обособляющем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обособляющем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обособляющего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	дата обособляющего документа	наименование	номер страницы	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета единиц измерения соответств. графы
1	2	2.1	3	7	7.1	8	9	9.1	9.2	9.3	10	11
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА												
1.1	TL_20.2.08.09.54_5404084407_Дата 06.дек.2021.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*5 мм, 7 входов	86,39	20,00	71,99						
1.2	TL_20.2.08.09.33_2536320775_31.07.2026_01.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*5 мм, 7 входов	91,00	0,00	91,00	Июль 2026	31.07.2026				
1.3	TL_20.2.08.09.56_5610155445_Дата 06.дек.2021.1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*5 мм, 7 входов	113,40	20,00	94,50						

Конъюнктурный ... X

Индекс фактической инфляции

При необходимости внести индекс фактической инфляции предусмотрена соответствующая колонка. Значение необходимо вносить со знака математического действия умножения или деления

Конъюнктурный анализ

ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ

КопироватьВставитьВырезатьБуфер обмена

ОтменитьПовторитьУдалитьРедктирование

БаллыСметыМои документы

ПанельСчетаСоздать

ПлюсМеню

ИмпортироватьЭкспортироватьПлатежная выгрузкаСправка по программеПомощь

Создать базу

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Обосновывающий документ			Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в соответствии с графиком 5 в уроне цен составлении сметной документации	Затраты на перевозку		Заготовительно-складские расходы			
				дата завышающего документа	наименование	номер страницы		%	рублей за единицу измерения в соответствии с графиком 5 без учета НДС	%	рублей		
1	2	2.1	3	9.1	9.2	9.3	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1: Материалы и Оборудование по КА													
1.1	ТЛ20.2.08.09.54.5404084407_05.10.2025_01_1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	0.2025	КП ИР141	2			71,99		1 000,00	1,20	12,86
1.2	ТЛ20.2.08.09.25.2336320775_22.10.2025_01_1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	0.2025	КП ИР1241 от 22.10.2025	1	/2,12		91,00		300,00	1,20	4,69
1.3	ТЛ20.2.08.09.56.5610155445_20.10.2025_01_1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	0.2025	Прайс лист	1			94,50		0,00	1,20	1,13

Конъюнктурный

Для корректного формирования документа конъюнктурного анализа в формате XML (GGE), индекс фактической инфляции следует указывать, начиная со знака деления, в соответствии с пунктом 187 Методики определения сметной стоимости строительства (приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр с изменениями).

При внесенном индексе пересчета результат расчета будет учтен в колонке **Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в соответствии с графой 5 в уровне цен составления сметной документации**

Конъюнктурный анализ

Главная

Вставка

Объемы

Выполнение

Вид

Операции

Отчет

Конъюнктурный анализ

Копировать

Вставить

Вырезать

Повторить

Удалить

Редизайнирование

Буфер обмена

Базы

Сметы

Открытие

Папка

Смета

Создать

Поиск

Лист

Заменить

Импортировать сметы

Экспортировать сметы

Пакетная выгрузка документации

Справка по программе

Горячие клавиши

Ссылка на базу

Номер по порядку

Код строительного ресурса

Код ресурса по КСР

Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией

дата записывающего документа

наименование

номер страницы

Индекс фактической информации / Индекс по ГОСР

Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графой 5

Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в упрощенном составе сметной документации

%

рублей за единицу измерения в соответствии с графиком 5 без учета НДС

%

рублей

1

2

2.1

3

9.1

9.2

9.3

10

11

12

13

14

15

16

Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА

▲ T1L_20.2.08.09.54.5404084407_05.10.2025_01.1.1

20.2.08.09

Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов

0.2025

КТ ИФ141

2

71,99

1 000,00

1,20

12,86

>

▲ T1L_20.2.08.09.55.2636320775_22.10.2025_01.1.2

20.2.08.09

Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов

0.2025

КТ ИФ1241 от 22.10.2025

1

*2,12

192,92

300,00

1,20

4,69

>

▲ T1L_20.2.08.09.56.5610155445_26.10.2025_01.1.3

20.2.08.09

Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов

0.2025

Прайс лист

1

94,50

0,00

1,20

1,13

>

Изменение типа позиции

Строки в конъюнктурном анализе имеют индикацию типа строки в колонке **Номер по порядку**

Конъюнктурный анализ

Главная

Вставка

Объемы

Выполнение

Вид

Операции

Отчет

Конъюнктурный анализ

Копировать

Вставить

Вырезать

Отменить

Повторить

Удалить

Буфер обмена

Редактирование

Мои документы

Создать

Плюс

Заменить

Импортировать

Экспортировать

Пакетная выгрузка

Справка

Программы

Помощь

Справка

Программы

Помощь

Справка

Программы

Помощь

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Дата обосновывающего документа
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
▼ Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА											
1.1	TIL20.2.08.09.54.5404084407_05.10.2023_01_1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм/105 мм/55 мм, 7 ячеек	Нерез Коробка разветвительная дистриб. монтажа с 7 мембранными входами, внутр. размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт	86,39	20,00	71,99	Июль 2026	21.06.2026
>											
1.2	TIL20.2.08.09.25.2536320775_22.12.2023_01_1,2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм/105 мм/55 мм, 7 ячеек	Коробка распределительная, ОП 100*100*55 IP 55 SMD-1MT	шт	10 шт	91,00	0,00	91,00	Июль 2026	31.07.2026
>											
1.3	TIL20.2.08.09.56.5610155445_28.10.2023_01_3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм/105 мм/55 мм, 7 ячеек	Нерез Коробка разветвительная дистриб. монтажа с 7 мембранными входами, внутр. размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт	113,40	20,00	94,50	Июль 2026	31.07.2026
>											
2.1	TIL_Kod_resursa_(Region_)_IIN_Organizatsii_Data_O5_dok_Luchet_zaprazn_peresevskiy_IIV_n.1						0,00	0,00	0,00		
2.2	TIL_Kod_resursa_(Region_)_IIN_Organizatsii_Data_O5_dok_Luchet_zaprazn_peresevskiy_IIV_n.1						0,00	0,00	0,00		
2.3	TIL_Kod_resursa_(Region_)_IIN_Organizatsii_Data_O5_dok_Luchet_zaprazn_peresevskiy_IIV_n.1						0,00	0,00	0,00		

Конъюнктурный

Доступна возможность изменения типа позиции с материала на оборудование и обратно, а также с работы на услугу и обратно.

Для изменения типа позиции выберите строку, откройте панель **Расчет**, вкладку **Панель конъюнктурного расчета** и нажмите на нужный тип. Выбранный тип распространяется на все строки группы

Конъюнктурный анализ

Главная

Вставка

Объемы

Выполнение

Вид

Операции

Отчет

Конъюнктурный анализ

Копировать

Вставить

Вырезать

Буфер обмена

Отменить

Получить

Удалить

Редктирование

Базы

Сметы

Открытые

Мои документы

Содать

Панка

Счета

Поиск

Заменить

Импортировать сметы

Экспортировать сметы

Платежная выгрузка

Импортировать/экспортировать документацию

Справка о программном обеспечении

Помощь

Горючие материалы

Сметный базис

Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей

Сметная цена строительного ресурса в базисной или в текущем уровне цен, разная в единицах измерения, при НДС, рублей

Расчет

Панель конъюнктурного анализа

Тип позиции

Материал

Оборудование

Код группы КСР

КСР (не выбрано)

Затраты на перевозку

Процент 0,00

Заготовительно-складские расходы

Процент 0,00

Тип ресурса

Строительный

Монтажный

Прочий

Дополнительные затраты

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	8
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КСР									
▲ 1.1	ТЦ_20.2.08.09.54_5404054407_05.10.2025_01_1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Нерезьбовая Коробка распределительная для монтажа с 7 клеммными входами, корпус размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт	86,39	20,00	71,90
>									
▲ 1.2	ТЦ_20.2.08.09.55_2536320775_22.10.2025_01_1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Коробка распределительная, ОП 105*105*55 IP 55 SMD-MT	шт	10 шт	91,00	0,00	91,00
>									
▲ 1.3	ТЦ_20.2.08.09.56_5610155445_20.10.2025_01_1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Нерезьбовая Коробка распределительная для монтажа с 7 клеммными входами, корпус размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт	113,40	20,00	94,50
>									

Конъюнктурный

Дополнительные затраты

Для строк с типом машины изменение типа не предусмотрено.

Изменение типа работ

По умолчанию для добавленных строк материалов, машин и услуг установлен тип **Строительный**.

Для изменения типа в панели **Расчет**, на вкладке **Панель конъюнктурного анализа**, в секции **Тип ресурса** выберите нужный тип

Конъюнктурный анализ

ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ

КопироватьВставитьВырезатьПовторитьУдалитьБуфер обмена

БазыСметыОткрытиеМои документы

ПапкаСчетаСоздать

ПоискЗаметки

Импорт сметыЭкспорт сметыИмпорт/экспорт

Платежная выгрузка документа

Справка о программеПомощь

Горючие материалыСметный базис

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей	Сметная цена строительного ресурса в базисном уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, привязанная к РММ, рублей	Расчет
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8		
Раздел 1: Материалы и Оборудование по КА											
1.1	TIL_20.2.08.09_54_5404084407_05.10.2023_01_1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Нерез Коробка разветвительная д/отпр. монтажа с 7 мембранными входами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт	86.39	20.00	71.91	Тип позиции	
1.2	TIL_20.2.08.09_25_2536202775_22.10.2023_01_1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Коробка распределительная, ОП 105*105*55 в 3х болт АПТ	шт	10 шт	91.00	0.00	910.00	МатериалОборудование	
1.3	TIL_20.2.08.09_36_5610155445_20.10.2025_01_1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Нерез Коробка разветвительная д/отпр. монтажа с 7 мембранными входами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт	113.40	20.00	94.51	Код группы КСР	

КСР (не выбрано)

Затраты на перевозку

Заготовительно-складские расходы

Тип ресурса

СторубельныйМонтажныйПрочий

Конъюнктурный

Выбранный тип распространяется на все строки группы и имеет индикацию

Конъюнктурный анализ

ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ

Копировать

Вставить

Вырезать

Получить

Удалить

База

Счета

Отчеты

Папка

Счета

Поиск

AB

ЧАС

Заменить

Импортировать

Экспортировать

Пакетная выгрузка

Справка по программе

Горячие клавиши

Справка по базе

Буфер обмена

Редактирование

Мои документы

Создать

Поиск

Импортировать/экспортировать

Помощь

Номер по порядку

Код строительного ресурса

Код ресурса по КСР

Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией

Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе

Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией

Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе

Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей

НДС, %

Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей

Сметная цена строительного ресурса в базисном уровне цен, разведенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей

Расчет

Панель конъюнктурного анализа

Тип позиции

Материалы

Оборудование

Код группы КСР

КСР (не выбрано)

Затраты на перевозку

Процент 0,00

Заготовительно-складские расходы

Процент 0,00

Тип ресурса

Строительный

Монтажный

Прочий

Документальные затраты

Результат 1: Материалы в Оборудование по КА

1

2

2.1

3

4

5

6

7

7.1

8

1.1

TIL_20.2.08.09.54.5401084407_05.10.2025_01.1.1

20.2.08.09

Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 годовое

Нерд Коробка разветвительная д/отпр. монтажа с 7 мембранными входами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат

шт

шт

86,39

20,00

71,56

1.2

TIL_20.2.08.09.215_2836320775_22.10.2025_01.1.2

20.2.08.09

Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 годовое

Коробка распределительная, ОП 105*105*55 IP 55 5pin MIT

шт

10 шт

91,00

0,00

91,00

1.3

TIL_20.2.08.09.56.5610155445_08.10.2025_01.1.3

20.2.08.09

Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 годовое

Нерд Коробка разветвительная д/отпр. монтажа с 7 мембранными входами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат

шт

шт

113,40

20,00

94,56

При добавлении групп строк с типом Работа по умолчанию им присваивается тип Прочие. Изменение типа работ не предусмотрено.

При добавлении строки в смету, вместе с ней передается и тип материала, который используется при расчете итогов.

Обратите внимание, что при изменении типа материала непосредственно в смете, изменения не попадут в конъюнктурный анализ.

Операции со строками

Для того, чтобы скопировать строку, нажмите на ней правой кнопкой мыши - **Копировать**, либо на вкладке Главная - **Копировать**

Конъюнктурный анализ

ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ

Копировать

Вставить

Вырезать

Отменить

Повторить

Удалить

Буфер обмена

Мои документы

Открытые

Папки

Счета

Поиск

Заменить

Импорт сметы

Экспорт сметы

Пакетная выгрузка документации

Справка о программе

Горячие клавиши

Скриншот

Помощь

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления сметы (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Дата обосновывающего документа
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
▼ Раздел 1. Материалы и Оборудование по КО											
1.1	TL_20.2.08.09_54_540408407_05.10.2025_01.1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Непр! Коробка распределительная д/отпр. монтажа с 7 мембранными входами, внутр. размер 105*105*55, IP55, класдат	шт	шт	86,39	20,00	71,99	Октябрь 2025	05.10.2025
1.2	TL_20.2.08.09_25_2336320775_25.10.2025_01.1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Коробка распределительная, ОП 105*105*55, IP 55, класс Атт	шт	10 шт	91,00	0,00	91,00	Октябрь 2025	22.10.2025
1.3	TL_20.2.08.09_56_5610155445_25.10.2025_01.1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Непр! Коробка распределительная д/отпр. монтажа с 7 мембранными входами, IP 105*105*55, IP55	шт	шт	113,40	20,00	94,50	Октябрь 2025	20.10.2025

Копировать в смету

Применить цену поставщика

Обновить цену поставщика

Добавить материал

Добавить оборудование

Добавить машины

Добавить работу

Добавить услугу

Добавить позицию

Копировать

Вырезать

Вставить

Удалить

Удалить группу

Строка будет скопирована в буфер обмена.

Для того, чтобы вырезать строку, нажмите на ней правой кнопкой мыши и в контекстном меню нажмите **Вырезать**, либо на вкладке Главная - **Вырезать**. Строка будет вырезана в буфер обмена.

Предварительно скопированную или вырезанную строку можно вставить в конъюнктурный анализ. Выберите нужную группу, нажмите правой кнопкой мыши и в контекстном меню нажмите **Вставить**, либо на вкладке Главная - **Вставить**.

Для удаления строки нажмите на ней правой кнопкой мыши - **Удалить**, либо на вкладке Главная - **Удалить**.

Для удаления группы строк нажмите на строке из группы правой кнопкой мыши, выберите **Удалить группу**.

Перемещение строк осуществляется в пределах группы. Для перемещения строки выделите ее и на панели инструментов вкладки **Конъюнктурный анализ** нажмите **Переместить вверх** или **Переместить вниз**

Конъюнктурный анализ											
ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ											
Справочник КСРПереместить вверхПереместить внизВставкаМатериалОборудованиеМашиныРаботаУслугаПозицияДоп. затратыПеренумерацияСинхронизировать с ССР											
КСРНавигация											
Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Дата обосновывающего документа
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
Ресурсы 1. Материалы и Оборудование по КА											
1.1	TL_20.2.08.09.77.771234567_11.11.2025_01.1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Негел Коробка разветвительная д/отпр. монтажа с 7 клеммными входами, внутр размер 105*105*55	шт	шт	86,39	20,00	71,99	Ноябрь 2025	11.11.2025
1.2	TL_20.2.08.09.77.773456789_16.11.2025_01.1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Негел Коробка разветвительная д/отпр. монтажа с 7 клеммными входами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт	113,40	20,00	94,50	Ноябрь 2025	16.11.2025
1.3	TL_20.1.08.9.08.089999 Организация_25.11.2025_01.1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Негел Коробка разветвительная д/отпр. монтажа с 7 клеммными входами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт	1 545,00	20,00	1 287,50	Ноябрь 2025	25.11.2025

Для перемещения группы выделите все строки группы, нажав клавишу <Ctrl>, и на панели инструментов вкладки **Конъюнктурный анализ** нажмите **Переместить вверх** или **Переместить вниз**

Конъюнктурный анализ											
ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ											
Справочник КСРПереместить вверхПереместить внизВставкаМатериалОборудованиеМашиныРаботаУслугаПозицияДоп. затратыПеренумерацияСинхронизировать с ССР											
КСРНавигация											
Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Дата обосновывающего документа
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
Ресурсы 1. Материалы и Оборудование по КА											
1.1	TL_20.2.08.09.77.771234567_11.11.2025_01.1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Негел Коробка разветвительная д/отпр. монтажа с 7 клеммными входами, внутр размер 105*105*55	шт	шт	86,39	20,00	71,99	Ноябрь 2025	11.11.2025
1.2	TL_20.2.08.09.77.773456789_16.11.2025_01.1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Негел Коробка разветвительная д/отпр. монтажа с 7 клеммными входами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт	113,40	20,00	94,50	Ноябрь 2025	16.11.2025
1.3	TL_20.1.08.9.08.089999 Организация_25.11.2025_01.1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Негел Коробка разветвительная д/отпр. монтажа с 7 клеммными входами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт	1 545,00	20,00	1 287,50	Ноябрь 2025	25.11.2025
2.1	TL_67.1.01.03.77.5051000080_25.11.2025_01.2.1	67.1.01.03	Лифт	Лифт пассажирский АО ШПЗ 1000 кг на 2 этажа	компл	компл	2 258 236,00	20,00	1 881 863,33	Ноябрь 2025	25.11.2025
2.2	TL_67.1.01.03.77.9725098102_05.11.2025_01.2.2	67.1.01.03	Лифт	Лифт пассажирский АО ШПЗ 1000 кг на 2 этажа	компл	компл	2 707 476,40	20,00	2 256 232,00	Ноябрь 2025	05.11.2025
2.3	TL_67.1.01.03.40.4028061392_15.11.2025_01.2.3	67.1.01.03	Лифт	Лифт пассажирский 1000 кг на 2 этажа	компл	компл	2 952 654,00	20,00	2 460 545,00	Ноябрь 2025	15.11.2025
3.1	TL_Код ресурса_Регион_Имя Организация_Дата 05.11.2025_01.2.1						0,00	0,00	0,00		
3.2	TL_Код ресурса_Регион_Имя Организация_Дата 05.11.2025_01.2.2						0,00	0,00	0,00		
3.3	TL_Код ресурса_Регион_Имя Организация_Дата 05.11.2025_01.2.3						0,00	0,00	0,00		

Группа строк будет перемещена.

Перенумерация строк

В открытом документе конъюнктурного анализа для осуществления перенумерации строк по порядку необходимо на панели инструментов вкладки **Конъюнктурный анализ** нажать **Перенумерация**

Строки будут перенумерованы по порядку.

После внесения цен будет выбрана строка из группы с минимальной стоимостью в колонке **Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5** и она будет иметь индикацию жирным шрифтом

В колонке **Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5** отображается стоимость ресурса (без НДС), включающая в себя: затраты на перевозку, расходы на заготовительно-складские расходы, дополнительные затраты, коэффициент пересчета единицы измерения и индекс фактической инфляции.

[illegible]

Конъюнктурный анализ

Главная

Вставка

Объемы

Выполнение

Вид

Операции

Отчет

Конъюнктурный анализ

Копировать

Вставить

Вырезать

Отменить

Повторить

Удалить

Буфер обмена

База

Счета

Открытые

Папка

Счета

Поиск

Заменить

Импортировать

Экспортировать

Пакетная выгрузка

Справка о программе

Горячие клавиши

Ссылка на базу

Редктирование

Мои документы

Создать

Поиск

Импортировать/экспортировать

Помощь

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемый при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Нормат (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексы по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемый при РИМ)	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графиком 5	Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в уровне цен составления сметной документации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА											
▲	1.1	TIL20.2.08.09.54_5404804407_05.10.2025_01_1.1	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 лаводов	Нерей Коробка разветвительная д/откр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	86,39	71,99	Октябрь 2025			71,99
>											
▲	1.2	TIL20.2.08.09.25_2536320075_22.10.2025_01_1.2	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 лаводов	Коробка распределительная, ОП 105*105*55 IP 55 Sone MT	10 шт	91,00	91,00	Октябрь 2025	*2,12		91,00
>											
▲	1.3	TIL20.2.08.09.56_5610155445_20.10.2025_01_1.3	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 лаводов	Нерей Коробка разветвительная д/откр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат		113,40	94,50	Октябрь 2025			94,50
>											

Копировать в смету

Применить цену поставщика

Обновить цену поставщика

Добавить материал

Добавить оборудование

Добавить машины

Добавить работу

Добавить услугу

Добавить позицию

Копировать

Вырезать

Вставить

Удалить

Удалить группу

8-495-974-15-89

Конъюнктурный анализ											
ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ											
Буфер обменаВставитьВырезатьУдалитьОтменитьПечатьСчетаПлоскИмпорт сметыЭкспорт сметыПакетная выгрузка документацииСправка о программеГорячие клавишиСменить базу											
Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, рассчитанная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Дата обосновывающего документа
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА											
1.1	TL_20.2.08.09_77_7723456789_21.06.2026_01_1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Негел Коробка распределительная д.отпр. монтажа с 7 микроканальными входами, вход размер 105*105*55 IP 55, пластик	шт	шт	86,39	22,00	70,81	Июнь 2026	21.06.2026
1.2	TL_20.2.08.09_Регулон_ИНН Организация_31.07.2026_01_1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Коробка распределительная, ОП 105*105*55 IP 55, SCH 4MT	шт	10 шт	91,00	22,00	74,59	Июль 2026	31.07.2026
1.3	TL_20.2.08.09_50_5012345678_31.07.2026_01_1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Негел Коробка распределительная д.отпр. монтажа с 7 микроканальными входами, размер 105*105*55, IP55	шт	шт	113,40	22,00	92,95	Июль 2026	31.07.2026
Подготовительные... xКонъюнктурный... x											

Строка из группы, имеющая индикацию жирным шрифтом, будет скопирована в смету.

Чтобы обновить позиции конъюнктурного анализа в смете после изменения КА, на вкладке **Операции** нажмите **Синхронизировать с КА**

Подготовительные работы											
ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчет											
Импорт строкРаскрыть все расчетыПерейти к улуПереместить в открытыеИсключить из расчетаВыделить вручнуюНовое окноСинхронизировать с КАОбновление											
2	TL_20.2.08.09_77_773456789_16.11.2026_01_1.3										
№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	на ед.	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу изм. в базисном уровне цен	индекс	на единицу изм. в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем
Раздел 1											
1	10-01-001-01	Узловителная сборка и установка констукций крок и фрон сегментны с металлической сетевой протекте 18 и	шт	4,00		4,00			730 587,13		2 921 068,46
1.1	07.2.07.13-0015	Расктерн металлической из балки коробчатого сечения, сталь С235	т	4,00		16,00	116 809,06	1,35	157 692,23		2 923 075,68
1.2	11.2.06.02-0048	Балка коловая криволиней (ель, олов), размеры 100х100 мм	м3	2,00		8,00	30 375,66		30 375,66		243 005,28
2	TL_20.2.08.09_77_773	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		1,00		1,00			94,00		0,00
Всего											2 921 068,46
Конъюнктурный а... xПодготовительный... x											
Всего											2 921 068,46 P

Синхронизация позиций конъюнктурного анализа

Дождитесь уведомления об успешном обновлении данных.

Отчетная форма

Для формирования отчета конъюнктурного анализа перейдите на вкладку **Отчет**

Конъюнктурный анализ												
ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ												
ФормыСохранить												
Формы												
Номер по порядку	Код строительного ресурса	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графиком 5	Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в соответствии с графиком 5 в уровне цен составления сметной документации	Риски
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА												
1.1	TL_20.2.08.09_Р(Регион)_ИНН Организации_Дата 06. дм_1_01_1.1	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Негел Коробка разветвительная д/отгр. монтажа с 7 мембранными входами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт		86,39	71,99				71,99	
1.2	TL_20.2.08.09_25_2536320775_22.10.2025_01_1.2	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Коробка распределительная, ОП 105*105*55 IP 55 Sone BMТ	10 шт		91,00	91,00	Июль 2026	*2,12		91,00	
1.3	TL_20.2.08.09_Р(Регион)_ИНН Организации_Дата 06. дм_1_01_1.3	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Негел Коробка разветвительная д/отгр. монтажа с 7 мембранными входами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт		113,40	94,50				94,50	

Выберите форму и нажмите **Сохранить**


Конъюнктурный анализ												
ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ												
ФормыСохранить												
Формы												
Номер по порядку	Код строительного ресурса	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графиком 5	Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в соответствии с графиком 5 в уровне цен составления сметной документации	Риски
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА												
1.1	TL_20.2.08.09_Р(Регион)_ИНН Организации_Дата 06. дм_1_01_1.1	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Негел Коробка разветвительная д/отгр. монтажа с 7 мембранными входами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт		86,39	71,99				71,99	
1.2	TL_20.2.08.09_25_2536320775_22.10.2025_01_1.2	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Коробка распределительная, ОП 105*105*55 IP 55 Sone BMТ	10 шт		91,00	91,00	Июль 2026	*2,12		91,00	
1.3	TL_20.2.08.09_Р(Регион)_ИНН Организации_Дата 06. дм_1_01_1.3	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Негел Коробка разветвительная д/отгр. монтажа с 7 мембранными входами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт		113,40	94,50				94,50	

Документ будет сформирован и сохранен на ваше устройство.


Рекомендуемая форма конъюнктурного анализа представлена в Приложении № 1 к Методике, утвержденной приказом Минстроя России № 421/пр от 04.08.2020 с учетом изменений, внесенных приказами Минстроя России № 557/пр, № 55/пр и № 30/пр.

Экспорт КА в формат XML ГГЭ

Для успешного экспорта документа конъюнктурного анализа в формат XML ГГЭ необходимо заполнить параметры конъюнктурного анализа на вкладке **Оформление**



Экспорт документа конъюнктурный анализ в формат XML ГГЭ можно запустить, находясь в окне **Мои документы**, выберите документ и на вкладке **Главная** нажмите **Экспорт сметы - в формат XML GGE**



Либо в открытом документе конъюнктурного анализа нажмите на вкладке **Главная** - **Экспорт сметы - в формат XML GGE**

Процесс экспорта будет отображен в уведомлениях, дождитесь его окончания

По завершении экспорта вы получите уведомление об успешном выполнении. Файл с результатами конъюнктурного анализа будет создан и автоматически сохранен на вашем устройстве.

8-495-974-15-89

[Перейти в Сметный офис](#)

Информация о документации

Составление конъюнктурного анализа в локальной смете ФСНБ-2022

Дата последних изменений: 10.08.2026

© ГК "СтройСофт". Все права защищены

Настоящий сайт и его содержимое является объектом авторского права, исключительные права, на использование которого принадлежат ГК "СтройСофт". Копирование, размножение, распространение, перепечатка (целиком или частично), или иное использование материала без ссылки на источник не допускается.