

Группа компаний «СтройСофт»



СМЕТНЫЙ ОФИС

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Москва

Обновление Сметного офиса 10.03.2025


Время прочтения: 3 минуты

Плановое обновление сервиса Сметный офис 10.03.2025

- Обновление Сметного офиса 10.03.2025
 - Отображение/скрытие итогов в ОСР
 - Сохранение настроек поиска
 - Копирование состава работ
 - Отображение информации о НБ и индексах в смете
 - Изменение индикации поправок и индексов в смете
 - Занесение инфлятора и дефлятора из сборника индексов ТСН-2001
 - Высота строк в ЛС
 - В СН-2012 изменение СП на НП
 - Копирование расценок из сборника в смету
 - Доработан режим экспорта в формат (МГЭ)
 - Прочее
- Перейти в Сметный офис
- Информация о документации

Отображение/скрытие итогов в ОСР

Для отображения/скрытия итогов жилой и производственной части, в том числе и для печати в отчет, необходимо в открытой объектной смете на динамической вкладке ОСР нажать **Показать доп. итоги**



№ п.п.	Номер/шифр сметы	Наименование сметы/затрат	Сметная стоимость, тыс.р.				Средства на оплату труда, тыс.р.	Стоимость единиц, тыс.р.	Сметная стоимость, тыс.р.					
			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие			Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие		
1	256-26-2	Строительные работы	2 404,14	0,00	0,00	0,00	2 404,14	589,91	2 397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397,88
И1		Итого по объектной сметному расчету	2 404,14	0,00	0,00	0,00	2 404,14	589,91	2 397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397,88
И2		Всего по объектной сметному расчету	2 404,14	0,00	0,00	0,00	2 404,14		2 397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397,88
И3	ТСН-2001.12 п.3.3.4	в т.ч. жилая часть	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
И4	ТСН-2001.12 п.3.3.4	в т.ч. производственная часть	2 404,14	0,00	0,00	0,00	2 404,14		2 397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397,88

Сохранение настроек поиска

Реализовано сохранение выбранных пользователем настроек поиска после закрытия режима. По умолчанию установлены критерии поиска по **Наименованию** и **Обоснованию**.

Копирование состава работ

Добавлена возможность копирования состава работ расценки в открытой смете и в сборнике. Для этого выделите полный состав работ или его фрагмент, затем нажмите **<Ctrl+C>** для копирования данных в буфер и в нужном месте используйте **<Ctrl+V>** для вставки из буфера.

Отображение информации о НБ и индексах в смете

В открытой локальной смете на панели **Структура** добавлен пункт **Параметры**, который содержит информацию о выбранной в карточке сметы нормативной базе и индексах пересчета

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Цена на ед. изм.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета, нормы ИР и СП	Всего	Структура
				на ед.	всего		поправочные	замалк. удорожаний				
1	3.11-1-1	Уплотнение грунта гравием	100 м2 площадки уплотнения	120,00	739,17				109 486,63		181 357,47	История
2	3.12-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	100 м2 кровли, развернутой поперечности карниз, фронтов	4,00	3 005,38				71 870,84			Параметры
2.1	1.1-1-143	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеновой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура кровли вкрующего до +15°С, тип ТПТ-3.5	м2	115,00	460,00	15,56		1	7 157,60	7,02		Нормативная база ТСН-2001 (МГЭ) Дополнение 75 от 15.01.2025
2.2	1.1-1-294	Материал рулонный, кровельный, гидроизоляционный, битумно-полимерный, типа ЭКП 6.0, гибкость до +15°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800/600 Н, для устройства верхнего слоя кровельного ковра	м2	226,00	904,00	56,60		1	51 166,40	6,64		Индексы 13 июля ТСН МГЭ глава 13, Доч. 42 от 15.01.2025 1 квартал 2025
Всего											181 357,47	Вид работ Строительство

Изменение индикации поправок и индексов в смете

Индикация поправок

Значок **Кп** в ячейке обоснование означает, что для расценки есть применимые или примененные поправки.

Серый цвет значка **Кп** означает, что есть применимые поправки.

Зеленый цвет значка **Кп** означает, что поправка применена из сборника.

Красный цвет значка **Кп** означает, что поправка изменена или назначена пользователем вручную

Строительные работы

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет

Копировать Вставить Вырезать Отменить Повторить Удалить Базы Сметы Открытые Папка Смета Поиск Поиск Заменить Импортировать Экспорт сметы Пакетная выгрузка документации Справка о программе Горячие клавиши Справка меню

Буфер обмена Редактирование Мои документы Создать Поиск Импортировать/экспорт

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Цена на ед. изм.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета, нормы НР и СП	Всего в текущем
				на ед.	всего		поправочные	зимних удорожаний			
Раздел 1.											
1	3.6-1-3	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 5 м3	100 м3 в деле	4,00	9 680,60				69 341,16		2 122 087,82
2	3.11-1-1	Уплотнение грунта гравием	100 м2 площади уплотнения	4,00	739,17				3 913,58		112 630,34
3	3.16-1-1	Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков	1 конструкция	4,00	14,54				236,62		8 850,61
Всего:									69 341,16		2 122 087,82

ЦВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ ПОПРАВОК:
 Серый - есть применимые поправки
 Зеленый - поправка применена из сборника
 Красный - поправка изменена или назначена пользователем вручную

Строительные ра... X

Всего Б: 69 341,16 Р Т: 2 122 087,82 Р

Индикация индексов

Значок **Кинд** в ячейке обоснование означает, что для расценки есть применимые или примененные индексы.

Серый цвет значка **Кинд** означает, что индексы не назначены.

Зеленый цвет значка **Кинд** означает, что индексы назначены из сборника.

Красный цвет значка **Кинд** означает, что индексы внесены/изменены вручную или отсутствуют в сборнике

Строительные работы

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет

Копировать Вставить Вырезать Отменить Повторить Удалить Базы Сметы Открытые Папка Смета Поиск Поиск Заменить Импортировать Экспорт сметы Пакетная выгрузка документации Справка о программе Горячие клавиши Справка меню

Буфер обмена Редактирование Мои документы Создать Поиск Импортировать/экспорт

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Цена на ед. изм.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета, нормы НР и СП	Всего в текущем
				на ед.	всего		поправочные	зимних удорожаний			
Раздел 1.											
1	3.6-1-3	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 5 м3	100 м3 в деле	4,00	9 680,60				65 427,58		65 427,58
2	3.14-1-1	Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков	1 конструкция	4,00	14,54				236,62		236,62
3	172-121	Оборуживание на герметик мостов флагов размером 2,8х0,7 м	1 шт.	0,00	4,83				0,00		0,00
Всего:									65 427,58		65 427,58


ЦВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ ИНДЕКСОВ:
 Серый - индексы не назначены
 Зеленый - индексы назначены из сборника
 Красный - индексы внесены/изменены вручную или отсутствуют в сборнике

Строительные ра... X

Всего Б: 65 427,58 Р Т: 65 427,58 Р

Занесение инфлятора и дефлятора из сборника индексов ТСН-2001


При составлении сметы в ТСН-2001 и назначении сборника индексов, инфляторы/ дефляторы для материалов и оборудования, а также основание для их применения, заполняются автоматически в соответствии с приказом к назначенному сборнику индексов



В случае автоматического заполнения инфляторов и дефляторов, они не подлежат корректировке в карточке. Внести изменения возможно в открытой смете через панель цен.

Высота строк в ЛС

Добавлена опция минимизации высоты строк. Чтобы включить или отключить эту опцию, перейдите на вкладку **Вид** и нажмите **Сокращенный вид строк**




В СН-2012 изменение СП на НП

Для нормативной базы СН-2012, начиная с выпуска СН-2012 Выпуск № 1 (в текущих ценах по состоянию на 01.10.2024 года), название Сметная прибыль (СП) было изменено на Нормативная прибыль (НП), в соответствии с Общими положениями по применению Сборника стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012).

Копирование расценок из сборника в смету

Реализован функционал копирования расценки из сборника в открытую локальную смету. Если одновременно открыто несколько локальных смет, копирование будет происходить в ту смету, из которой был осуществлен переход в сборник.

Копирование осуществляется через контекстное меню на выбранной расценке нажатием **Копировать в смету**



При копировании расценки из нормативной базы отличной от той, которая указана в параметрах локальной сметы, в смете у строки появится индикатор **Параметры строки отличаются от параметров карточки: нормативные базы**

	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Цена на ед. изм.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета, нормы ИР в СП	Всего в текущем
			на ед.	всего		поправочные	зимних удорожаний			
1	3.1-1-4 Разработка грунта в отвал экскаваторами с лопатами вместимостью 1,8 м3 грунта	100 м3 грунта		0,00	407,45			0,00		0,00
	Всего							0,00		0,00

Доработан режим экспорта в формат (МГЭ)

Доработан режим экспорта локальной сметы и сводного сметного расчета в формат XML (МГЭ) в соответствии с форматом представления сметных расчетов, созданных базисно-индексным методом в электронном виде (на основе формата XML, расширение файла .MGE), применяемый при размещении объектов регионального значения города Москвы, включая объекты, строительство которых осуществляется с привлечением средств бюджета города Москвы.

Прочее

Исправлены найденные ошибки, улучшен существующий функционал.

Перейти в Сметный офис

[Перейти в Сметный офис](#)

Информация о документации

Дата последних изменений: 10.03.2025

© ГК "СтройСофт". Все права защищены

Настоящий сайт и его содержимое является объектом авторского права, исключительные права, на использование которого принадлежат ГК "СтройСофт". Копирование, размножение, распространение, перепечатка (целиком или частично), или иное использование материала без ссылки на источник не допускается.