

Группа компаний «СтройСофт»



СМЕТНЫЙ ОФИС

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Москва

Обновление Сметного офиса 10.12.2025

Время прочтения: 15 минут

Плановое обновление сервиса Сметный офис 10.12.2025

- [Обновление Сметного офиса 10.12.2025](#)
 - [Конъюнктурный анализ в ФСНБ-2022](#)
 - [Создание](#)
 - [Параметры](#)
 - [Открытие](#)
 - [Вид расширенный и стандартный](#)
 - [Добавление строк](#)
 - [Код строительного ресурса](#)
 - [Наименование ресурса, затрат](#)
 - [Пересчет единицы измерения](#)
 - [Текущая стоимость и НДС](#)
 - [Затраты на перевозку и Заготовительно-складские расходы](#)
 - [Дополнительные затраты](#)
 - [Информации о поставщиках](#)
 - [Обосновывающие документы](#)
 - [Индекс фактической инфляции](#)
 - [Изменение типа позиции](#)
 - [Тип ресурсов](#)
 - [Операции со строками](#)
 - [Результат конъюнктурного анализа](#)
 - [Добавление строки в смету](#)
 - [Отчетная форма](#)
 - [Экспорт КА в формат XML ГГЭ](#)
 - [Пересчет сметы в СН-2012 в другой выпуск](#)
 - [Добавлены новые выходные формы](#)
 - [Прочее](#)
- [Перейти в Сметный офис](#)
- [Информация о документации](#)


Конъюнктурный анализ в ФСНБ-2022

Конъюнктурный анализ (КА) – это процесс, выполняемый специалистом для определения экономически обоснованной сметной цены строительных материалов, оборудования, работ и услуг, в случаях, когда данные отсутствуют в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС).

В настоящей документации термин **конъюнктурный анализ** обозначает процесс оформления результатов анализа рыночных цен.

Создание


Для создания документа конъюнктурного анализа в окне **Мои документы** выделите смету, рассчитанную в ФСНБ-2022, нажмите на панели инструментов **Смета** - **Конъюнктурный анализ**, либо на смете нажмите правой кнопкой мыши и выберите **Создать КА**



Для каждой локальной сметы предусмотрено создание только одного документа конъюнктурный анализ.


Параметры

Параметры документа конъюнктурный анализ представлены на вкладках **Основные** и **Оформление**




На вкладке **Основные** можно внести или изменить **Наименование документа конъюнктурный анализ**, **Наименование объекта капитального строительства** и изменить поле **Дата формирования**.

Для передачи наименований в отчет и на вкладку **Оформление** отметьте их




При изменении полей на вкладке **Оформление**, поля на вкладке **Основные** не меняют своих значений. Остальные поля (подписи) заполняются вручную и необходимы для передачи в выходную форму, а так же в формат XML ГГЭ



Открытие

Для того, чтобы открыть конъюнктурный анализ, нажмите **Открыть КА**, либо нажмите два раза левой кнопкой мыши по наименованию документа



Конъюнктурный анализ при создании содержит Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА											

В документе конъюнктурный анализ реализована **горизонтальная прокрутка** для удобства работы с таблицей. При этом, для обеспечения наглядности и удобства, при прокрутке всегда остаются видимыми колонки: Номер по порядку, Код строительного ресурса и Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией.

В открытом конъюнктурном анализе в главном меню программы отображается динамическая вкладка **Конъюнктурный анализ**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА											


На вкладке находятся операции, для работы с КА:

- Вид - переключение вида КА с расширенного на стандартный;
- Справочник КСР - открывает Справочник Классификатор строительных ресурсов и позволяет внести в группу строк код ресурса;

- Переместить вверх и переместить вниз - перемещение позиций (групп позиций) КА;
- Материал - добавление группы из трех строк с типом Материал;
- Оборудование - добавление группы строк с типом Оборудование;
- Позиция - добавление строки в группу;
- Развернуть все - отображение по всем позициям перечня включенных дополнительных затрат;
- Свернуть все - скрытие по всем позициям перечня включенных дополнительных затрат;
- Перенумерация - нажатие осуществляет перенумерацию строк в КА.

Вид расширенный и стандартный

Для переключения вида документа конъюнктурный анализ со стандартного на расширенный и обратно нажмите **Вид** на динамической вкладке **Конъюнктурный анализ**



Стандартный вид представляет собой вид выходной формы, а расширенный - содержит дополнительные колонки, обозначенные номерами "X.1", "X.2".

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Дата обосновывающего документа
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА											

Добавление строк

Добавление строк осуществляется посредством панели инструментов и контекстного меню. На вкладке **Конъюнктурный анализ** нажмите **Материал** или **Оборудование**, либо нажмите правой кнопкой мыши - **Добавить материал** или **Добавить оборудование**

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Дата обосновывающего документа
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА											

Будет добавлена группа из трех строк

Конъюнктурный анализ

Главная Вставка Объёмы Выполнение Вид Операции Отчет **Конъюнктурный анализ**

Позиция

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Дата обосновывающего документа
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА											
1.1	TL_Код ресурса_(Регион)_(ИИН Организации)_(Дата Об. док.)_(учет затрат переводки)_(ИФ и л.)						0,00	0,00	0,00		
1.2	TL_Код ресурса_(Регион)_(ИИН Организации)_(Дата Об. док.)_(учет затрат переводки)_(ИФ и л.)						0,00	0,00	0,00		
1.3	TL_Код ресурса_(Регион)_(ИИН Организации)_(Дата Об. док.)_(учет затрат переводки)_(ИФ и л.)						0,00	0,00	0,00		

Для добавления дополнительной строки в группу, выберите группу и нажмите на вкладке **Конъюнктурный анализ** на панели инструментов **Позиция**, либо нажмите правой кнопкой мыши и выберите **Добавить позицию**

Конъюнктурный анализ

Главная Вставка Объёмы Выполнение Вид Операции Отчет **Конъюнктурный анализ**

Позиция

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Дата обосновывающего документа
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА											
1.1	TL_Код ресурса_(Регион)_(ИИН Организации)_(Дата Об. док.)_(учет затрат переводки)_(ИФ и л.)						0,00	0,00	0,00		
1.2	TL_Код ресурса_(Регион)_(ИИН Организации)_(Дата Об. док.)_(учет затрат переводки)_(ИФ и л.)						0,00	0,00	0,00		
1.3	TL_Код ресурса_(Регион)_(ИИН Организации)_(Дата Об. док.)_(учет затрат переводки)_(ИФ и л.)						0,00	0,00	0,00		

- Принять цену поставщика
- Обновить цену поставщика
- Добавить материал
- Добавить оборудование
- Добавить позицию**
- Копировать
- Вырезать
- Вставить
- Удалить

Код строительного ресурса

Шифр строительного ресурса формируется автоматически при вводе данных в строку. Шифр можно корректировать вручную, в этом случае значения в соответствующих колонках будут изменены.

Формирование шифра производится согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации",

утвержденной приказом от 4 августа 2020 г. N 421/пр. (в ред. Приказов Минстроя РФ от 30.01.2024 N 55/пр., от 23.01.2025 N 30/пр.):

п.23. Материальным ресурсам и оборудованию, отпускная цена которых в текущем уровне цен определена в соответствии с пунктами 13 - 21 Методики, присваивается код, состоящий из буквенного обозначения "ТЦ" и шести групп цифр, разделенных знаками нижнего подчеркивания:

- первая группа цифр соответствует коду группы КСР, состоящей из четырех групп цифр, к которой относится строительный ресурс;
- вторая группа цифр соответствует коду субъекта Российской Федерации, на территории которого находится производитель (поставщик); третья группа цифр содержит данные об ИНН или в соответствии с законодательством иностранного государства об аналоге ИНН (для иностранного лица) производителя (поставщика), либо код (при отсутствии у производителя (поставщика) ИНН или аналога ИНН (для иностранного лица), состоящий из 10 цифр вида "0000000001", при этом номер по порядку в составе указанного кода присваивается для каждого материального ресурса или оборудования и должен являться уникальным;
- четвертая группа цифр соответствует уровню ценовых показателей (в формате ДД.ММ.ГГГГ) согласно обосновывающим отпускную цену документам;
- пятая группа цифр содержит указание на учет в отпускной цене затрат на перевозку строительного ресурса (01 - с учетом затрат на перевозку до приобъектного склада; 01-1 - с учетом затрат на перевозку до промежуточной точки по маршруту перевозки, когда требуется включение затрат на перевозку до приобъектного склада по расчету дополнительно; 02 - без учета затрат на перевозку);
- в шестой группе цифр приводится номер по порядку кодируемого ресурса и оборудования.

Указание на **учет в отпускной цене затрат на перевозку** строительного ресурса (пятая группа цифр) необходимо заполнить вручную в колонке **Код строительного ресурса**

Конъюнктурный анализ

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет **Конъюнктурный анализ**

Копировать Вставить Вырезать Отменить Повторить Удалить Базы Сметы Открытие Папки Счета Поиск Импорт сметы Экспорт сметы Пакетная выгрузка документов Справка о программе Горячие клавиши Сменить базу

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	дата обосновывающего документа
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
Рядов 1. Материалы и Оборудование по КА											
1.1	TЦ_Код ресурса_Регион_ИИН Организации_Дата Об. док_01_ИП.1.1						0,00	0,00	0,00		
1.2	TЦ_Код ресурса_Регион_ИИН Организации_Дата Об. док_01_ИП.1.2						0,00	0,00	0,00		
1.3	TЦ_Код ресурса_Регион_ИИН Организации_Дата Об. док_01_ИП.1.3						0,00	0,00	0,00		

Код группы КСР вводится вручную или выбирается из справочника КСР (классификатор строительных ресурсов).

Вручную код необходимо вносить в колонку **Код ресурса по КСР** (доступна в расширенном виде конъюнктурного анализа), либо в **Код строительного ресурса** в первую группу цифр

Конъюнктурный анализ

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет **Конъюнктурный анализ**

Копировать Вставить Вырезать Отменить Повторить Удалить Базы Сметы Открытие Папки Счета Поиск Импорт сметы Экспорт сметы Пакетная выгрузка документов Справка о программе Горячие клавиши Сменить базу

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	дата обосновывающего документа
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
Рядов 1. Материалы и Оборудование по КА											
1.1	TЦ_Код ресурса_Регион_ИИН Организации_Дата Об. док_01_1.1	20.2.09.04					0,00	0,00	0,00		
1.2	TЦ_Код ресурса_Регион_ИИН Организации_Дата Об. док_01_1.2						0,00	0,00	0,00		
1.3	TЦ_Код ресурса_Регион_ИИН Организации_Дата Об. док_01_1.3						0,00	0,00	0,00		

Для выбора кода ресурса из справочника на вкладке **Конъюнктурный анализ** нажмите **Справочник КСР**

№	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствующей документации	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в соответствующей проектной документации с учетом НДС, рублей	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительного ресурса и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Дата обосновывающего документа
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1	
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА												
1.1	ТЦ_Код ресурса_Регион_ИИН Организации_Дата Об. док_1_01_ИФ п.п						0,00	0,00	0,00			
1.2	ТЦ_Код ресурса_Регион_ИИН Организации_Дата Об. док_1_01_ИФ п.п						0,00	0,00	0,00			
1.3	ТЦ_Код ресурса_Регион_ИИН Организации_Дата Об. док_1_01_ИФ п.п						0,00	0,00	0,00			


В справочнике КСР слева расположено оглавление, а справа – содержание выбранного раздела

Справочник КСР
Классификатор строительных ресурсов


- Книга 01: Материалы для строительных и дорожных работ
 - Часть 01.1: Материалы, изделия и конструкции хризотлоупорядоченные
 - Раздел 01.01: Материалы, изделия и конструкции хризотлоупорядоченные
 - Группа 01.01.01: Детали хризотлоупорядоченные
 - Группа 01.01.01.02: Доски электроизоляционные
 - Группа 01.01.01.04: Листы хризотлоупорядоченные волнистые
 - Группа 01.01.01.05: Листы хризотлоупорядоченные плоские
 - Группа 01.01.01.09: Шпирли asbestosные
 - Раздел 01.02: Материалы хризотлоупорядоченные
 - Часть 01.2: Битумы и битумная продукция, дегтя
 - Часть 01.3: ГСМ, газы, химическая продукция
 - Часть 01.4: Материалы для буровых и проходческих работ
 - Часть 01.5: Средства организации дорожного движения
 - Часть 01.6: Материалы и изделия облицовочные и оклеиваемые
 - Часть 01.7: Материалы и изделия строительной и социального назначения
 - Часть 01.8: Стекло строительное и изделия из стекла
 - Часть 01.1: Материалы, изделия и конструкции хризотлоупорядоченные
 - Часть 01.2: Битумы и битумная продукция, дегтя


Код ресурса	Наименование	Ед. изм.
01.01.01-0002	Детали фасонные коньковые и листам хризотлоупорядоченным волнистым	100 компл
01.01.01-0002-000	Детали фасонные коньковые и листам хризотлоупорядоченным волнистым	100 компл


Оглавление можно скрыть, нажав на <<





Для поиска ресурса в справочнике КСР необходимо перейти на вкладку **Поиск**




Поиск может быть осуществлен по наименованию и по коду ресурса. Для поиска по наименованию введите наименование в строку поиска и нажмите **<Enter>** или 



Для поиска по коду ресурса переключите режим поиска, нажав **Поиск по коду ресурса**, внесите код в строку поиска и нажмите **<Enter>** или 



Выбранный код ресурса можно добавить в группу строк конъюнктурного анализа. Для этого на нужном ресурсе нажмите два раза левой кнопкой мыши



Код ресурса будет внесен во все строки данной группы в колонку **Код ресурса по КСР** и в первую группу цифр шифра строительного ресурса. После этого справочник КСР будет закрыт.


При изменении кода ресурса по КСР, новое значение автоматически применится ко всем позициям в данной группе и будет изменен шифр строительного ресурса

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по КСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Дата обосновывающего документа
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА											
1.1	ТЦ_20.2.08.09_Регион_ИИНН_Организации_Дата Об. док_1.01_1.1	20.2.08.09					0,00	0,00	0,00		
1.2	ТЦ_20.2.08.09_Регион_ИИНН_Организации_Дата Об. док_1.01_1.2	20.2.08.09					0,00	0,00	0,00		
1.3	ТЦ_20.2.08.09_Регион_ИИНН_Организации_Дата Об. док_1.01_1.3	20.2.08.09					0,00	0,00	0,00		

Вместо кода группы допускается указывать код раздела (части, книги) с указанием нулей в недостающих группах цифр, например, 64.4.00.00.

Для материальных ресурсов и оборудования, не подлежащих включению в КСР, вместо кода ресурса необходимо указать комбинацию цифр, согласно п. 24 Методики определения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом 421/пр от 04.08.2020 с изменениями.

Выберите строку, нажмите панель **Расчет**, на вкладке **Панель конъюнктурного анализа**, в секции **Код группы КСР** в раскрывающемся списке выберите нужную группу



Для материалов предусмотрены группы:

- 102 - материальные ресурсы индивидуального изготовления

Для оборудования предусмотрены группы:

- 101-технологическое оборудование
- 103 - инженерное оборудование
- 104 - производственный и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель
- 105 - лабораторное оборудование
- 106 - транспортные средства
- 107 - инструмент, используемый в целях осуществления технологических процессов.

При выборе кода группы КСР он будет добавлен в колонку **Код ресурса по КСР** (доступна в расширенном виде конъюнктурного анализа) и в шифр ресурса в колонке **Код строительного ресурса**.

Наименование ресурса, затрат

Для внесения наименования ресурса, затрат предусмотрены колонки **Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией** и **Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе**

1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА											
▲ 1.1	TЛ_20.2.08.09_(Регион)_(ИНН Организации)_(Дата Об. док.)_01_1.1	20.2.08.09						0,00	0,00	0,00	
▲ 1.2	TЛ_20.2.08.09_(Регион)_(ИНН Организации)_(Дата Об. док.)_01_1.2	20.2.08.09						0,00	0,00	0,00	
▲ 1.3	TЛ_20.2.08.09_(Регион)_(ИНН Организации)_(Дата Об. док.)_01_1.3	20.2.08.09						0,00	0,00	0,00	

Внесите наименования

1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА											
▲ 1.1	TЛ_20.2.08.09_(Регион)_(ИНН Организации)_(Дата Об. док.)_01_1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Нереф. Коробка разветвительная д/откр. монтажа с мембранными вводами, внутр размер 100*100*55, IP55, квадрат				0,00	0,00	0,00	
▲ 1.2	TЛ_20.2.08.09_(Регион)_(ИНН Организации)_(Дата Об. док.)_01_1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Коробка распределительная, ОП 100*100*55 IP 55, 8КВВ ВМТ				0,00	0,00	0,00	
▲ 1.3	TЛ_20.2.08.09_(Регион)_(ИНН Организации)_(Дата Об. док.)_01_1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Нереф. Коробка разветвительная д/откр. монтажа с мембранными вводами, внутр размер 100*100*55, IP55, квадрат				0,00	0,00	0,00	

При внесении наименования ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией оно будет распространено на всю группу строк.

Пересчет единицы измерения

Если в коммерческом предложении единица измерения позиции не совпадает с единицей измерения в локальной смете, необходимо привести цены к единице измерения, используемой в смете.

Единицу измерения ресурса в смете необходимо вносить в колонку **Единица изменения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией**

1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
1.1	TLL_20.2.08.09_Регин_ИИИИ Организации_Дата Об. док_1_01_11	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Негел Коробка разветвительная ди/отр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт			0,00	0,00	0,00	
1.2	TLL_20.2.08.09_Регин_ИИИИ Организации_Дата Об. док_1_01_12	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Коробка распределительная, ОП 105*105*55 IP 55 SCH2 IMT	шт			0,00	0,00	0,00	
1.3	TLL_20.2.08.09_Регин_ИИИИ Организации_Дата Об. док_1_01_13	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Негел Коробка разветвительная ди/отр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт			0,00	0,00	0,00	

Единицу измерения ресурса в коммерческом предложении необходимо вносить в колонку **Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе**

1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
1.1	TLL_20.2.08.09_Регин_ИИИИ Организации_Дата Об. док_1_01_11	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Негел Коробка разветвительная ди/отр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт		0,00	0,00	0,00	
1.2	TLL_20.2.08.09_Регин_ИИИИ Организации_Дата Об. док_1_01_12	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Коробка распределительная, ОП 105*105*55 IP 55 SCH2 IMT	шт	10 шт		0,00	0,00	0,00	
1.3	TLL_20.2.08.09_Регин_ИИИИ Организации_Дата Об. док_1_01_13	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Негел Коробка разветвительная ди/отр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт		0,00	0,00	0,00	

Для пересчета единиц измерения предусмотрена колонка **Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графой 5**. Коэффициент пересчета единиц измерения необходимо вносить со знака математического действия умножения или деления

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	дата вызывающего документа	Обосновывающий документ			Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графой 5	Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в уровне цен составления сметной документации	Затраты на перевозку		Заготовительно-складские расходы		
					наименование	номер страницы	единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией				единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	%	рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5 без учета НДС	%	рублей
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА															
1.1	TLL_20.2.08.09_РегинО_ИИИИ Организация_Дата 06. Дж.1_01_1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов							0,00		0,00		0,00	
1.2	TLL_20.2.08.09_РегинО_ИИИИ Организация_Дата 06. Дж.1_01_1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов					/10,00		0,00		0,00		0,00	
1.3	TLL_20.2.08.09_РегинО_ИИИИ Организация_Дата 06. Дж.1_01_1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов							0,00		0,00		0,00	

При внесении коэффициента пересчета единиц измерения автоматически будет рассчитана стоимость в колонке **Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в соответствии с графой 5 в уровне цен составления сметной документации.**

Текущая стоимость и НДС

В зависимости от того, включен в цену НДС или нет текущая стоимость ресурса необходимо вносить в колонку **Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей** или **Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей**

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещаемая в БИРС ЦС, применяемая при РИИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещаемых в БИРС ЦС, применяемых при РИИМ)	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графой 5	Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в соответствии с графой 5 в уровне цен составления сметной документации
1.1	TLL_20.2.08.09_РегинО_ИИИИ Организация_Дата 06. Дж.1_01_1.1	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Коробка распределительная д/отпр. монтажа с 7 многофункциональными, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт	86,39	86,39				86,39
1.2	TLL_20.2.08.09_РегинО_ИИИИ Организация_Дата 06. Дж.1_01_1.2	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Коробка распределительная, ОП 105*105*55 IP 55 SchE IMT	шт	10 шт	0,00	0,00			/10,00	0,00
1.3	TLL_20.2.08.09_РегинО_ИИИИ Организация_Дата 06. Дж.1_01_1.3	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Коробка распределительная д/отпр. монтажа с 7 многофункциональными, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт	0,00	0,00				0,00

По умолчанию ставка НДС равна нулю, поэтому при внесении стоимости в одну колонку, она автоматически распространяется на вторую колонку.

Для внесения ставки НДС в расширенном виде конъюнктурного анализа предусмотрена колонка **НДС, %**. При внесении ставки НДС производится расчет

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Дата обосновывающего документа
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
Ряд 1. Материалы и Оборудование по КА											
1.1	TLL_20.2.08.09_Р(Регион)_И(ИИН Организации)_Дата 06. док_01_1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Нерез Коробка разветвительная д.отпр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт	86,39	20,00	71,99		
1.2	TLL_20.2.08.09_Р(Регион)_И(ИИН Организации)_Дата 06. док_01_1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Коробка распределительная, ОП 105*105*55 IP 55 Schneider	шт	10 шт	0,00	0,00	0,00		
1.3	TLL_20.2.08.09_Р(Регион)_И(ИИН Организации)_Дата 06. док_01_1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Нерез Коробка разветвительная д.отпр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт	0,00	0,00	0,00		

Затраты на перевозку и Заготовительно-складские расходы

Если коммерческое предложение не учитывает транспортные и заготовительно-складские расходы, они добавляются к цене ресурса. Ввод данных возможен как в процентах, так и в рублях. При указании процентов, будет произведен автоматический пересчет в рубли.

Стоимость перевозки необходимо внести в колонку **Затраты на перевозку**

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графой 5	Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в соответствии с графой 5 в уровне цен составления сметной документации	Затраты на перевозку % рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5 без учета НДС	Заготовительно-складские расходы % рублей	Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119-121 Методики Наименование затрат % рублей	Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5	Полное (или) сок (при наличии) наименование производителя (рос)				
1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Ряд 1. Материалы и Оборудование по КА														
1.1	TLL_20.2.08.09_Р(Регион)_И(ИИН Организации)_Дата 06. док_01_1.1	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов			71,99		0,00	0,00	0,00	0,00			71,99	
1.2	TLL_20.2.08.09_Р(Регион)_И(ИИН Организации)_Дата 06. док_01_1.2	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов		/10,00	91,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
1.3	TLL_20.2.08.09_Р(Регион)_И(ИИН Организации)_Дата 06. док_01_1.3	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов			94,50		0,00	0,00	0,00	0,00			94,50	

Заготовительно-складские расходы необходимо внести в соответствующие колонки **рублях или %**

Конъюнктурный анализ

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет **Конъюнктурный анализ**

Справочник КСР Переместить вверх Переместить вниз Материал Оборудование Позиция Развернуть все Свернуть все Переименовать Синхронизировать с ССР

№	Код	Наименование ресурса	Эффект	Текущая отпускная цена	Затраты на перевозку		Заготовительно-складские расходы		Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119-121 Методики		Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5	Полное и (или) сокращенное наименование (при наличии) наименования производителя (поставщика)	Стр. проформ. расход. и хозяйств. извещ.
					%	рублей	%	рублей	Наименование затрат	%			
Результат 1. Материалы и Оборудование по КА													
1.1	TЦ_20.2.08.09_Регион_ИИН	Коробка квадратная IPS5, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		71,99	1 000,00	1,20	12,86	Общая стоимость дополнительных затрат	0,00	263,20			
1.2	TЦ_20.2.08.09_Регион_ИИН	Коробка квадратная IPS5, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		91,00	300,00	1,20	4,69		0,00	0,00			
1.3	TЦ_20.2.08.09_Регион_ИИН	Коробка квадратная IPS5, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		94,50	0,00	1,20	1,13		0,00	0,00			

Расчет

Панель конъюнктурного анализа

Дополнительные затраты

Вкл.	Наименование затрат (по Методике)	%	Рубль
<input checked="" type="checkbox"/>	Тех. услуги, расчеты (п. 88)	0,00	254,00
<input type="checkbox"/>	Стоимость комплектации отдельных частей (п. 88)		0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Специальные наценки (п. 88)	10,00	7,20
<input type="checkbox"/>	Расходы на оплату пошлины (п. 88)		0,00
<input type="checkbox"/>	Расходы на оплату налогов (п. 88)		0,00
<input type="checkbox"/>	Доплата таможенные пошлины (п. 88)		0,00
<input type="checkbox"/>	Шефмонтаж (п. 117а)		0,00
<input type="checkbox"/>	Шефналадка (п. 117а)		0,00
<input type="checkbox"/>	Диверсы (калибровка) (п. 117а)		0,00
<input type="checkbox"/>	Доработание (п. 117а)		0,00
<input type="checkbox"/>	Испытательная специальная оснастка (п. 117а)		0,00
<input type="checkbox"/>	Предварительно-испытательное программное обеспечение (п. 117а)		0,00
<input type="checkbox"/>	Затраты по оценке соответствия оборудования (п. 117а)		0,00
<input type="checkbox"/>	Доплата за работу (п. 117а)		0,00
<input type="checkbox"/>	Комплекты на оборудование (п. 119)		0,00

Они будут суммированы и внесены в строку конъюнктурного анализа в колонку **Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88,117,119-121 Методики**

Конъюнктурный анализ

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет **Конъюнктурный анализ**

Справочник КСР Переместить вверх Переместить вниз Материал Оборудование Позиция Развернуть все Свернуть все Переименовать Синхронизировать с ССР

№	Код	Наименование ресурса	Эффект	Текущая отпускная цена	Затраты на перевозку		Заготовительно-складские расходы		Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119-121 Методики		Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5	Полное и (или) сокращенное наименование (при наличии) наименования производителя (поставщика)	Стр. проформ. расход. и хозяйств. извещ.
					%	рублей	%	рублей	Наименование затрат	%			
Результат 1. Материалы и Оборудование по КА													
1.1	TЦ_20.2.08.09_Регион_ИИН	Коробка квадратная IPS5, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		71,99	1 000,00	1,20	12,86	Общая стоимость дополнительных затрат	0,00	263,20	1 348,05		
1.2	TЦ_20.2.08.09_Регион_ИИН	Коробка квадратная IPS5, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		91,00	300,00	1,20	4,69		0,00	0,00	395,69		
1.3	TЦ_20.2.08.09_Регион_ИИН	Коробка квадратная IPS5, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		94,50	0,00	1,20	1,13		0,00	0,00	95,63		

Дополнительные затраты будут включены в стоимость и отображены в колонке **Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5.**

Для детализации дополнительных затрат по строке раскройте содержимое строки в колонке **Номер по порядку** или **Наименование затрат**

Конъюнктурный анализ

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет **Конъюнктурный анализ**

Словарные КСР Переместить вверх Переместить вниз Материал Оборудование Показать Развернуть все Свернуть все Переименовать Синхронизировать с ССР

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Официент расцета в единицу измерения в соответствии с графой 5	Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в соответствии с графой 5 в уровне цен составления сметной документации	Затраты на перевозку		Заготовительно-складские расходы		Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119-121 Методики			Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5	Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование производителя (поставщика)	Стр. провоза оборуд. производ. и расход. инвент.
					%	рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5 без учета НДС	%	рублей	Наименование затрат	%	рублей			
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА														
1.1	ТЦ_20.2.08.09_Регион_ИИН Организации_Дата Об. док_1,01_1,1	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		71,99	1 000,00	1,20	12,86	Общая стоимость дополнительных затрат	0,00	263,20	1 348,05			
	Доп. зат. в граф. 17							Тариф, упаковка, реэкспорт (п. 88)	0,00	256,00				
	Доп. зат. в граф. 17							Снабженческие надбавки (п. 89)	10,00	7,20				
1.2	ТЦ_20.2.08.09_Регион_ИИН Организации_Дата Об. док_1,01_1,2	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		91,00	300,00	1,20	4,69		0,00	0,00	956,69			
1.3	ТЦ_20.2.08.09_Регион_ИИН Организации_Дата Об. док_1,01_1,3	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		94,50	0,00	1,20	1,13		0,00	0,00	95,63			

Конъюнктурный ... X

Для отображения/скрытия детализации дополнительных затрат по всем позициям на вкладке **Конъюнктурный анализ** на панели инструментов нажмите **Развернуть все** или **Свернуть все**

Конъюнктурный анализ

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет **Конъюнктурный анализ**

Словарные КСР Переместить вверх Переместить вниз Материал Оборудование Показать **Развернуть все** **Свернуть все** Переименовать Синхронизировать с ССР

Показать все доп. затраты

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	в цена денег в граф. 5 и этой же	Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в соответствии с графой 5 без учета НДС	Затраты на перевозку		Заготовительно-складские расходы		Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119-121 Методики			Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5	Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование производителя (поставщика)	Страна производителя оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря	КПП организации	орга
					%	рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5 без учета НДС	%	рублей	Наименование затрат	%	рублей					
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА																
1.1	ТЦ_20.2.08.09_Регион_ИИН Организации_Дата Об. док_1,01_1,1	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		71,99	1 000,00	1,20	12,86	Общая стоимость дополнительных затрат	0,00	263,20	1 348,05					
1.2	ТЦ_20.2.08.09_Регион_ИИН Организации_Дата Об. док_1,01_1,2	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		91,00	300,00	1,20	4,69	Общая стоимость дополнительных затрат	0,00	22,75	418,44					
1.3	ТЦ_20.2.08.09_Регион_ИИН Организации_Дата Об. док_1,01_1,3	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		94,50	0,00	1,20	1,13	Общая стоимость дополнительных затрат	0,00	39,23	134,86					

Конъюнктурный ... X

Информации о поставщиках

Информацию о поставщиках необходимо вносить в соответствующие колонки. При внесении наименования, КПП или ИНН поставщика, программа автоматически предложит дозаполнить данные. Данные предоставляются партнерским сервисом

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Наименование затрат	%	рублей	Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5	Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование производителя (поставщика)	Страна производителя оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря	КПП организации	ИНН организации	Гиперссылка на веб-сайт производителя (поставщика)	Населенный пункт расположения склада производителя (поставщика)	Статус организации (Поставщик (1); Поставщик (2))
1.1	ТЦ_20.2.08.09_Рег_ИИН_Организации_Дата Об. док_1,01_1,1	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	стоимость итальных затрат	0,00	263,20	1 348,05	ООО						
1.2	ТЦ_20.2.08.09_Рег_ИИН_Организации_Дата Об. док_1,01_1,2	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		0,00	0,00	395,69	ГРУППА КОМПАНИЙ МОСКОЕ И НЕФТЕГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ, КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РСА, Россия, КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РЕНЕССАНС КРЕДИТ, Россия, ЕВРОЭНЕРГОТРАНС, Россия, МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ООО ГРОСОЛИМ ЛИМИТЕД, МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ООО ВЕСТИНА АЛЛИЕНС ЛТ, МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ООО ЮНАЙТЕД КОМПАНИ РУ						
1.3	ТЦ_20.2.08.09_Рег_ИИН_Организации_Дата Об. док_1,01_1,3	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов		0,00	0,00	95,63							

На основании данных о КПП организации, автоматически будет заполнена колонка **Регион** в расширенном виде конъюнктурного анализа и код региона будет добавлен в шифр строительного ресурса. При необходимости его изменить перейдите в расширенный вид конъюнктурного анализа (вкладке конъюнктурный анализ - Вид) и в колонке **Регион** внесите нужный номер региона

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5	Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование производителя (поставщика)	Страна производителя оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря	Регион	КПП организации	ИНН организации	Гиперссылка на веб-сайт производителя (поставщика)	Населенный пункт расположения склада производителя (поставщика)	Статус организации (Поставщик (1); Поставщик (2))
1.1	ТЦ_20.2.08.09_54_ИИН_Организации_Дата Об. док_1,01_1,1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	1 348,05	ПОСТАВЩИК 1	Россия	54	540401001				
1.2	ТЦ_20.2.08.09_Рег_ИИН_Организации_Дата Об. док_1,01_1,2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	395,69								
1.3	ТЦ_20.2.08.09_Рег_ИИН_Организации_Дата Об. док_1,01_1,3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	95,63								

В случае изменения КПП регион будет установлен заново.

При внесении ИНН, он будет добавлен в шифр строительного ресурса

Конъюнктурный анализ

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет **Конъюнктурный анализ**

Справочник КСР Переместить вверх Переместить вниз КСР Оборудование Поиск Развернуть все Свернуть все Переименовать Синхронизировать с ССР

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графиком 5	Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование производителя (поставщика)	Страна производителя оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря	Регион	КПП организации	ИНН организации	Гиперссылка на веб-сайт производителя (поставщика)	Населенный пункт расположения склада производителя (поставщика)	Статус организации (Производитель (1); Поставщик (2))
1	2	2.1	3	20	21	22	22.1	23	24	25	26	27
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА												
1.1	TL_20.2.08.09_54_5404084407_Дата 06_доп_1,01_1.3		Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	1 348,05	ПОСТАВЩИК 1	Россия	54	540401001	5404084407		НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ГРАЖДАН	
1.2	TL_20.2.08.09_Регион_Инн Организации_Дата 06_доп_1,01_1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	395,69								
1.3	TL_20.2.08.09_Регион_Инн Организации_Дата 06_доп_1,01_1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	95,63								

Конъюнктурный ... X

При выборе поставщика из справочника колонки **Страна производителя оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря** и **Населенный пункт расположения склада производителя (поставщика)** тоже заполняются автоматически. В случае необходимости можно изменить или внести вручную

Конъюнктурный анализ

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет **Конъюнктурный анализ**

Справочник КСР Переместить вверх Переместить вниз КСР Оборудование Поиск Развернуть все Свернуть все Переименовать Синхронизировать с ССР

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графиком 5	Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование производителя (поставщика)	Страна производителя оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря	Регион	КПП организации	ИНН организации	Гиперссылка на веб-сайт производителя (поставщика)	Населенный пункт расположения склада производителя (поставщика)	Статус организации (Производитель (1); Поставщик (2))
1	2	2.1	3	20	21	22	22.1	23	24	25	26	27
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА												
1.1	TL_20.2.08.09_54_5404084407_Дата 06_доп_1,01_1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	1 348,05	ПОСТАВЩИК 1	Россия	54	540401001	5404084407		НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ГРАЖДАН	
1.2	TL_20.2.08.09_Регион_Инн Организации_Дата 06_доп_1,01_1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	395,69								
1.3	TL_20.2.08.09_Регион_Инн Организации_Дата 06_доп_1,01_1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	95,63								

Конъюнктурный ... X

Гиперссылка на веб-сайт производителя (поставщика) добавляется вручную в соответствующую колонку. Статус организации указывается цифрами: производитель обозначается числом **1**, поставщик - числом **2**

Конъюнктурный анализ

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет **Конъюнктурный анализ**

Справочник КСР Переместить вверх Переместить вниз Материал Оборудование Поиск Развернуть все Свернуть все Переименование Синхронизировать с ССР

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графиком 5	Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование производителя (поставщика)	Страна производителя оборудования, производителя производственного и хозяйственного инвентаря	Регион	КПП организации	ИНН организации	Гиперссылка на веб-сайт производителя (поставщика)	Населенный пункт расположения склада производителя (поставщика)	Статус организации (Производитель (1); Поставщик (2))
1	2	2.1	3	20	21	22	22.1	23	24	25	26	27
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА												
1.1	TLL_20.2.08.09_54_5404084407_Дата 06_доп_01_1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	1 348,05	ПОСТАВЩИК 1	Россия	54	540401001	5404084407	www.calt.ru	НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. НОВОСИБИРСК, и/л. Толмач	2
1.2	TLL_20.2.08.09_(Регион)_ИНН Организации_Дата 06_доп_01_1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	395,69								
1.3	TLL_20.2.08.09_(Регион)_ИНН Организации_Дата 06_доп_01_1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	95,63								

Конъюнктурный ... X

Обосновывающие документы

Внесение информации об обосновывающих документах предусмотрено в расширенном виде конъюнктурного анализа - секция колонок **Обосновывающий документ**

Конъюнктурный анализ

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет **Конъюнктурный анализ**

Справочник КСР Переместить вверх Переместить вниз Материал Оборудование Поиск Развернуть все Свернуть все Переименование Синхронизировать с ССР

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительного ресурса в текущем уровне цен и индексов по ГОСР размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Обосновывающий документ			Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета цен, индекс соответствует графиком
								дата обосновывающего документа	наименование	номер страницы		
1	2	2.1	3	7	7.1	8	9	9.1	9.2	9.3	10	11
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА												
1.1	TLL_20.2.08.09_54_5404084407_Дата 06_доп_01_1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	86,39	20,00	71,99						
1.2	TLL_20.2.08.09_25_2536320775_Дата 06_доп_01_1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	91,00	0,00	91,00						
1.3	TLL_20.2.08.09_56_5610155445_Дата 06_доп_01_1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	113,40	20,00	94,50						

Конъюнктурный ... X

Дату обосновывающего документа можно внести вручную или выбором из календаря

Конъюнктурный анализ											Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета единиц измерения соответств. графой
№ п/п	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Обосновывающий документ				
1	2	2.1	3	7	7.1	8	9	9.1	9.2	9.3	10	11
Рядов 1. Материалы и Оборудование по КА												
1.1	TL_20.2.08.09_54_344084407_Дата.06.доп.01.1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	86,39	20,00	71,99						
1.2	TL_20.2.08.09_25_2536320775_Дата.06.доп.01.1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	91,00	0,00	91,00						
1.3	TL_20.2.08.09_56_5610155445_Дата.06.доп.01.1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	113,40	20,00	94,50						

Колонки **Наименование документа** и **Номер страницы** заполняются вручную

Конъюнктурный анализ											Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета единиц измерения соответств. графой
№ п/п	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Обосновывающий документ				
1	2	2.1	3	7	7.1	8	9	9.1	9.2	9.3	10	11
Рядов 1. Материалы и Оборудование по КА												
1.1	TL_20.2.08.09_Регон_ИИН Организации_20.10.2025_01_1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	86,39	20,00	71,99	Октябрь 2025	20.10.2025	КП №45852 от 20.10.2025	2		
1.2	TL_20.2.08.09_25_2536320775_22.10.2025_01_1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	91,00	0,00	91,00	Октябрь 2025	22.10.2025	КП №1241 от 22.10.2025	1	*2,12	
1.3	TL_20.2.08.09_Регон_ИИН Организации_05.10.2025_01_1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	113,40	20,00	94,50	Октябрь 2025	05.10.2025	Прайс лист	12		

Данные из колонки **Дата обосновывающего документа** будут включены в колонку **Месяц и год составления обосновывающего документа**, а так же в код строительного ресурса

1	2	2.1	3	7	7.1	8	9	9.1	9.2	9.3	10	11
1.1	TLL_20.2.08.09_54_5404084407_Дата док_10.1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	86,39	20,00	71,99						
1.2	TLL_20.2.08.09_25_2536320775_22.10.2025	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	91,00	0,00	91,00	Октябрь 2025		22.10.2025			
1.3	TLL_20.2.08.09_56_5610155445_Дата док_01.1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	113,40	20,00	94,50						

Индекс фактической инфляции

При необходимости внести индекс фактической инфляции предусмотрена соответствующая колонка. Значение необходимо вносить со знака математического действия умножения или деления

1	2	2.1	3	9.1	9.2	9.3	10	11	12	13	14	15	16
1.1	TLL_20.2.08.09_54_5404084407_05.10.2025_01.1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	0.2025	КТ №141	2			71,99		1 000,00	1,20	12,86
1.2	TLL_20.2.08.09_25_2536320775_22.10.2025_01.1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	0.2025	КТ №1241 от 22.10.2025	1	/,12		91,00		300,00	1,20	4,69
1.3	TLL_20.2.08.09_56_5610155445_28.10.2025_01.1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	0.2025	Пройс лист	1			94,50		0,00	1,20	1,13

Для корректного формирования документа конъюнктурного анализа в формате XML (GGE), индекс фактической инфляции следует указывать, начиная со знака деления, в соответствии с пунктом 187 Методики определения сметной стоимости строительства (приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр с изменениями).

При внесении индекса пересчета результат расчета будет учтен в колонке **Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в соответствии с графой 5 в уровне цен составления сметной документации**

Конъюнктурный анализ

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет Конъюнктурный анализ

Буфер обмена Вставить Вырезать Отменить Платформа Базы Сметы Открытые Папки Счета Поиск Занести Импортировать Экспорт сметы Пакетная выгрузка документации Справка о программе Горячие клавиши Счетная база

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Обновляющий документ			Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графой 5	Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в соответствии с графой 5 в уровне цен составления сметной документации	Затраты на перевозку		Заготовительно-складские расходы	
				дата издаваемого документа	наименование	номер страницы				%	рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5 без учета НДС	%	рублей
1	2	2.1	3	9.1	9.2	9.3	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА													
1.1	TLL_20.2.08.09_54_5404084407_20.10.2025_01.1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	0.2025	КП №141	2			71,99		1 000,00	1,20	12,86
1.2	TLL_20.2.08.09_25_2536320775_22.10.2025_01.1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	0.2025	КП №1241 от 22.10.2025	1		*2.12	192,90		300,00	1,20	4,69
1.3	TLL_20.2.08.09_56_5619155445_20.10.2025_01.1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	0.2025	Прайс лист	1			94,50		0,00	1,20	1,13

Изменение типа позиции

Строки в конъюнктурном анализе имеют индикацию типа строки **Материал** или **Оборудование** в колонке **Номер по порядку**


Конъюнктурный анализ

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет Конъюнктурный анализ

Буфер обмена Вставить Вырезать Отменить Платформа Базы Сметы Открытые Папки Счета Поиск Занести Импортировать Экспорт сметы Пакетная выгрузка документации Справка о программе Горячие клавиши Счетная база

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обновляющем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обновляющем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обновляющем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обновляющем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ИС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обновляющего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР размещенных в ФГИС ИС, применяемых при РИМ)	Дата обновляющего документа
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА											
1.1	TLL_20.2.08.09_54_5404084407_20.10.2025_01.1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Итого Коробка разветвительная д/откр. монтажа с 7 мембранными входами, внутр. размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт	86,59	20,00	71,99	Октябрь 2025	05.10.2025
1.2	TLL_20.2.08.09_25_2536320775_22.10.2025_01.1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Коробка распределительная, ОП 105*105*55 IP 55 SchE IMT	шт	10 шт	91,00	0,00	91,00	Октябрь 2025	22.10.2025
1.3	TLL_20.2.08.09_56_5619155445_20.10.2025_01.1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Итого Коробка разветвительная д/откр. монтажа с 7 мембранными входами, внутр. размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт	113,40	20,00	94,50	Октябрь 2025	20.10.2025
2.1	TLL_Код ресурса_(Регион)_ИИН Организации)_Дата ОС. док_Л_учет затрат перевозки_(ИФ п.п.)						0,00	0,00	0,00		
2.2	TLL_Код ресурса_(Регион)_ИИН Организации)_Дата ОС. док_Л_учет затрат перевозки_(ИФ п.п.)						0,00	0,00	0,00		
2.3	TLL_Код ресурса_(Регион)_ИИН Организации)_Дата ОС. док_Л_учет затрат перевозки_(ИФ п.п.)						0,00	0,00	0,00		


Для изменения типа строки **Материал** или **Оборудование** выберите строку, откройте панель **Расчет**, вкладку **Панель конъюнктурного расчета** и нажмите на нужный тип. Выбранный тип распространяется на все строки группы



Тип ресурсов

Материалы могут иметь тип Строительный, Монтажный и Прочий. По умолчанию для добавленных материалов установлен тип **Строительный**.

Для изменения в панели **Расчет**, на вкладке **Панель конъюнктурного анализа**, в секции **Тип ресурса** выберите нужный тип



Выбранный тип распространяется на все строки группы и имеет индикацию

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей
Ряд 1. Материалы и Оборудование по КА									
1.1	TL_20.2.08.09_54_5404084407_20.10.2025_01_1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Негел Коробка разветвительная д/откр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт	86,39	20,00	71,99
1.2	TL_20.2.08.09_25_2536320775_22.10.2025_01_1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Коробка распределительная, ОП 105*105*55 IP 55 SCHN IMT	шт	10 шт	91,00	0,00	91,00
1.3	TL_20.2.08.09_56_5610155445_20.10.2025_01_1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Негел Коробка разветвительная д/откр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт	113,40	20,00	94,50

При добавлении строки в смету, вместе с ней передается и тип материала, который используется при расчете итогов.

Обратите внимание, что при изменении типа материала непосредственно в смете, изменения не попадут в конъюнктурный анализ.

Операции со строками

Для того, чтобы скопировать строку, нажмите на ней правой кнопкой мыши - **Копировать**, либо на вкладке **Главная - Копировать**

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Дата обосновывающего документа
Ряд 1. Материалы и Оборудование по КА											
1.1	TL_20.2.08.09_54_5404084407_20.10.2025_01_1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Негел Коробка разветвительная д/откр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт	86,39	20,00	71,99	Октябрь 2025	05.10.2025
1.2	TL_20.2.08.09_25_2536320775_22.10.2025_01_1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Коробка распределительная, ОП 105*105*55 IP 55 SCHN IMT	шт	10 шт	91,00	0,00	91,00	Октябрь 2025	22.10.2025
1.3	TL_20.2.08.09_56_5610155445_20.10.2025_01_1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Негел Коробка разветвительная д/откр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт	113,40	20,00	94,50	Октябрь 2025	20.10.2025

Строка будет скопирована в буфер обмена.

Для того, чтобы вырезать строку, нажмите на ней правой кнопкой мыши и в контекстном меню нажмите **Вырезать**, либо на вкладке **Главная - Вырезать**. Строка будет вырезана в буфер обмена.

Предварительно скопированную или вырезанную строку можно вставить в конъюнктурный анализ. Выберите нужную группу, нажмите правой кнопкой мыши и в контекстном меню нажмите **Вставить**, либо на вкладке **Главная - Вставить**.

Для удаления строки нажмите на ней правой кнопкой мыши - **Удалить**, либо на вкладке **Главная - Удалить**.

Перемещение строк осуществляется в пределах группы. Для перемещения строки выделите ее и на панели инструментов вкладки **Конъюнктурный анализ** нажмите **Переместить вверх** или **Переместить вниз**

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ), рубль	Дата обосновывающего документа
Результат 1: Материалы и Оборудование по КА											
1.1	TЦ_20.2.08.09_77_771234567_11.11.2025_01_1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Нерез Коробка разветвительная д/откр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*55,	шт	шт	86,39	20,00	71,99	Ноябрь 2025	11.11.2025
1.2	TЦ_20.2.08.09_77_773456789_16.11.2025_01_1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Нерез Коробка разветвительная д/откр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт	113,40	20,00	94,50	Ноябрь 2025	16.11.2025
1.3	TЦ_20.1.08.9_08_ИИИИ Организация_25.11.2025_01_1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Нерез Коробка разветвительная д/откр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт	1 545,00	20,00	1 287,50	Ноябрь 2025	25.11.2025

Для перемещения группы выделите все строки группы, нажав клавишу **<Ctrl>**, и на панели инструментов вкладки **Конъюнктурный анализ** нажмите **Переместить вверх** или **Переместить вниз**

Конъюнктурный анализ												
Конъюнктурный анализ												
№	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Дата обосновывающего документа
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1	
▼ Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА												
1.1	TLL_20.2.08.09_77_771224567_11.11.2025_01_1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Ногой Коробка разветвительная д/отпр. монтажа с 7 мембранными входами, внутр размер 105*105*55	шт	шт	86,39	20,00	71,99	Ноябрь 2025	11.11.2025	
1.2	TLL_20.2.08.09_77_773456789_16.11.2025_01_1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Ногой Коробка разветвительная д/отпр. монтажа с 7 мембранными входами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт	113,40	20,00	94,50	Ноябрь 2025	16.11.2025	
1.3	TLL_20.1.08.9_08_ИИИИ Организация_Дата 06. док.1.учет затрат перевозки_3.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Ногой Коробка разветвительная д/отпр. монтажа с 7 мембранными входами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт	1 545,00	20,00	1 287,50	Ноябрь 2025	25.11.2025	
2.1	TLL_67.1.01.03_77_5051000880_25.11.2025_01_2.1	67.1.01.03	Лифт	Лифт пассажирский АО ШПЗ 1000 кг на 2 этажа	компл	компл	2 258 236,00	20,00	1 881 863,33	Ноябрь 2025	25.11.2025	
2.2	TLL_67.1.01.03_77_9725098102_25.11.2025_01_2.2	67.1.01.03	Лифт	Лифт пассажирский АО ШПЗ 1000 кг на 2 этажа	компл	компл	2 707 478,40	20,00	2 256 232,00	Ноябрь 2025	05.11.2025	
2.3	TLL_67.1.01.03_40_4028061392_15.11.2025_01_2.3	67.1.01.03	Лифт	Лифт пассажирский 1000 кг на 2 этажа	компл	компл	2 952 654,00	20,00	2 460 545,00	Ноябрь 2025	15.11.2025	
3.1	TLL_Ица ресурс_Ииин Организация_Дата 06. док.1.учет затрат перевозки_3.1						0,00	0,00	0,00			
3.2	TLL_Ица ресурс_Ииин Организация_Дата 06. док.1.учет затрат перевозки_3.2						0,00	0,00	0,00			
3.3	TLL_Ица ресурс_Ииин Организация_Дата 06. док.1.учет затрат перевозки_3.3						0,00	0,00	0,00			

Группа строк будет перемещена.

Результат конъюнктурного анализа

По результатам конъюнктурного анализа будет выбрана строка из группы с минимальной стоимостью в колонке **Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5** и будет иметь индикацию жирным шрифтом

Конъюнктурный анализ												
Конъюнктурный анализ												
№	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ	Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графой 5	Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в соответствии с графой 5 в уровне цен составленной сметной документацией
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	10	11
▼ Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА												
1.1	TLL_20.2.08.09_54_540408407_05.10.2025_01_1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Ногой Коробка разветвительная д/отпр. монтажа с 7 мембранными входами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт	86,39	20,00	71,99	Октябрь 2025		71,99
1.2	TLL_20.2.08.09_25_2536320775_22.10.2025_01_1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Коробка распределительная, ОП 105*105*55, IP 55, SMC, ИИТ	шт	10 шт	91,00	91,00	91,00	Октябрь 2025	*2,12	91,00
1.3	TLL_20.2.08.09_56_5610155445_20.10.2025_01_1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Ногой Коробка разветвительная д/отпр. монтажа с 7 мембранными входами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт	113,40	20,00	94,50	Октябрь 2025		94,50

В колонке **Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5** отображается стоимость ресурса (без НДС), включающая в себя: затраты на перевозку, расходы на заготовительно-складские расходы, дополнительные затраты, коэффициент пересчета единицы измерения и индекс фактической инфляции.

В случае необходимости можно выбрать строку вручную, для этого нажмите на нужной строке правой кнопкой мыши и выберите **Применить цену поставщика**. Индикация будет перенесена на эту строку

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графой 5	Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в соответствии с графой 5 в уровне цен составления сметной документации
Ряд 1.1. Материалы и Оборудование по КА											
1.1	TLL_20.2.08.09_54_5404084407_05.10.2025_01_1.1	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Нерез Коробка распределительная д/отпр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт	86,39	71,99	Октябрь 2025			71,99
1.2	TLL_20.2.08.09_25_2536320775_22.10.2025_01_1.2	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Коробка распределительная, ОП 105*105*55 IP 55 SCHE MIT	шт	10 шт	91,00	91,00	Октябрь 2025	*2,12		91,00
1.3	TLL_20.2.08.09_56_5610155445_20.10.2025_01_1.3	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Нерез Коробка распределительная д/отпр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт		113,40	94,50	Октябрь 2025			94,50

Для возврата выбора строки по наименьшей стоимости - выберите группу или несколько групп, нажмите правой кнопкой мыши - **Обновить цену поставщика**

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графой 5	Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в соответствии с графой 5 в уровне цен составления сметной документации
Ряд 1.1. Материалы и Оборудование по КА											
1.1	TLL_20.2.08.09_54_5404084407_05.10.2025_01_1.1	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Нерез Коробка распределительная д/отпр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт	шт	86,39	71,99	Октябрь 2025			71,99
1.2	TLL_20.2.08.09_25_2536320775_22.10.2025_01_1.2	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Коробка распределительная, ОП 105*105*55 IP 55 SCHE MIT	шт	10 шт	91,00	91,00	Октябрь 2025	*2,12		91,00
1.3	TLL_20.2.08.09_56_5610155445_20.10.2025_01_1.3	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Нерез Коробка распределительная д/отпр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт		113,40	94,50	Октябрь 2025			94,50

Добавление строки в смету

Для добавления строки из конъюнктурного анализа в смету, выделите строку, которую необходимо скопировать, нажмите правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите **Копировать**, либо на вкладке **Главная** нажмите **Копировать** или нажмите сочетание клавиш **<Ctrl+C>**

Конъюнктурный анализ

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет Конъюнктурный анализ

Копировать Вставить Вырезать Отменить Повторить Удалить Базы Счета Открытые Папка Счета Поиск Импортировать Экспорт сметы Пакетная выгрузка Справка о программе Горячие клавиши Сменить базу

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Дата обосновывающего документа
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
Рядов 1. Материалы и Оборудование по КА											
1.1	TU_20.2.08.09_77_771234567_11.11.2025_01_1.1	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Нерез Коробка разветвительная д/люка, монтаж с 7 мембранными входами, внутр размер 105*105*55, IP55, наладка		шт	86,99	20,00	71,99	Ноябрь 2025	11.11.2025
1.2	TU_20.2.08.09_77_772345678_20.11.2025_01_1.2	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Коробка распределительная, ОП 105*105*55 IP 55 SCH NE IMT		10 шт	91,00	0,00	91,00	Ноябрь 2025	20.11.2025
1.3	TU_20.2.08.09_77_773456789_16.11.2025_01_1.3	20.2.08.09	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Нерез Коробка разветвительная д/люка, монтаж с 7 мембранными входами, внутр размер 105*105*55, IP55, наладка		шт	113,40	20,00	94,50	Ноябрь 2025	16.11.2025

Применить цену поставщика
Обновить цену поставщика
Добавить материал
Добавить оборудование
Добавить позицию
Копировать
Вырезать
Вставить
Удалить

Всего 3 651 335,56 P

Откройте смету, выделите строку и нажмите правой кнопкой мыши - **Вставить**, либо на вкладке **Главная** нажмите **Вставить** или нажмите сочетание клавиш **<Ctrl+V>**

Подготовительные работы

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет

Копировать Вставить Вырезать Отменить Повторить Удалить Базы Счета Открытые Папка Счета Поиск Импортировать Экспорт сметы Пакетная выгрузка Справка о программе Горячие клавиши Сменить базу

1.2 X fx Балка клееная клеиный пород (ель, сосна), размеры 100x100 мм

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Количество			Сметная стоимость, руб			
				на ед.	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу изм. в базисном уровне цен	индекс	на единицу изм. в текущем уровне цен	коэффициенты
Рядов 1.										
1	10-01-001-01	Укрупнительная сборка и установка конструкций арки и ферм сегментных с металлической арматурой пролетом 18 м	шт	4,00		4,00			38 746,68	154 987,50
1.1	07.2.07.13.0014	Распорки металлические из балки коробчатого сечения, сталь С235	т	0,00		0,00	127 392,04	1,35	171 979,25	0,00
1.2	11.2.06.02.0047	Балка клееная клеиный пород (ель, сосна), размеры 100x100 мм	м3	0,00		0,00	30 576,66		30 576,66	0,00
Всего										154 987,50

Вставка:
Расчеты
Материал (подчиненной)
Комментария
Поиск по обоснованию
Копировать
Вырезать
Вставить
Перейти к нормативу
Открыть таблицу
Исключить из расчета
Удалить

Всего 154 987,50 P

Позиция будет добавлена в смету, ниже выбранной строки

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Количество			Сметная стоимость, руб			
				на ед.	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу изм. в базисном уровне цен	индекс	на единицу изм. в текущем уровне цен	коэффициенты
1	10-01-001-01	Инструментальная сборка и установка конструкций арки и ферм обрешечены с металлической затяжкой пролетом: 18 м	шт	5,00		5,00		730 267,12		3 651 335,58
1.1	07.2.07.13-0015	Расстрел металлический из балки коробчатого сечения, сталь С235	т	4,00		20,00	116 809,06	1,35	157 692,23	3 153 844,60
1.2	11.2.06.02-0048	Балка клееная коыльный пород (ель, сосна), размеры 150х150 мм	м3	2,00		10,00	30 375,66		30 375,66	303 756,60
2	TLL20.2.08.09_77_773456789_16.11.20	Коробка квадратная IPSS, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	шт	1,00		1,00			94,50	94,50
Всего										3 651 435,08

Для копирования сразу нескольких строк, выделите их удерживая клавишу <Ctrl>, далее нажмите сочетание клавиш <Ctrl+C> и для вставки - <Ctrl+V>.

Чтобы обновить позиции конъюнктурного анализа в смете после изменения КА, на вкладке **Операции** нажмите **Синхронизировать с КА**

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Количество			Сметная стоимость, руб			
				на ед.	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу изм. в базисном уровне цен	индекс	на единицу изм. в текущем уровне цен	коэффициенты
1	10-01-001-01	Инструментальная сборка и установка конструкций арки и ферм обрешечены с металлической затяжкой пролетом: 18 м	шт	4,00		4,00		730 267,12		2 921 068,46
1.1	07.2.07.13-0015	Расстрел металлический из балки коробчатого сечения, сталь С235	т	4,00		16,00	116 809,06	1,35	157 692,23	2 523 075,68
1.2	11.2.06.02-0048	Балка клееная коыльный пород (ель, сосна), размеры 150х150 мм	м3	2,00		8,00	30 375,66		30 375,66	243 005,28
2	TLL20.2.08.09_77_773	Коробка квадратная IPSS, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	шт	1,00		1,00			94,50	0,00
Всего										2 921 068,46

Синхронизация позиций конъюнктурного анализа

Дождитесь уведомления об успешном обновлении данных.

Отчетная форма

Для формирования отчета конъюнктурного анализа перейдите на вкладку **Отчет**

Конъюнктурный анализ

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции **Отчет** Конъюнктурный анализ

Формы Сохранить

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графикой 5	Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в соответствии с графикой 5 в уровне цен составления сметной документации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Рядов 1. Материалы и Оборудование по КА											
1.1	TL_20.2.08.09_Р(Регион)_ИНН Организации)_Дата 06. док_01_1.3	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Негел Коробка разветвительная д/д/тр, монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт		86,59	71,99				71,99
1.2	TL_20.2.08.09_25_2536320775 _22.10.2025_01_1.2	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Коробка распределительная, ОП 105*105*55 IP 55 Sone MIT	10 шт		91,00	91,00	Октябрь 2025	*2,12		91,00
1.3	TL_20.2.08.09_Р(Регион)_ИНН Организации)_Дата 06. док_01_1.3	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Негел Коробка разветвительная д/д/тр, монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт		113,40	94,50				94,50

Конъюнктурный ... X

Выберите форму и нажмите **Сохранить**

Конъюнктурный анализ

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции **Отчет** Конъюнктурный анализ

Формы **Конъюнктурный анализ ФОНБ** Сохранить

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графикой 5	Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в соответствии с графикой 5 в уровне цен составления сметной документации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Рядов 1. Материалы и Оборудование по КА											
1.1	TL_20.2.08.09_Р(Регион)_ИНН Организации)_Дата 06. док_01_1.1	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Негел Коробка разветвительная д/д/тр, монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт		86,59	71,99				71,99
1.2	TL_20.2.08.09_25_2536320775 _22.10.2025_01_1.2	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Коробка распределительная, ОП 105*105*55 IP 55 Sone MIT	10 шт		91,00	91,00	Октябрь 2025	*2,12		91,00
1.3	TL_20.2.08.09_Р(Регион)_ИНН Организации)_Дата 06. док_01_1.3	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 входов	Негел Коробка разветвительная д/д/тр, монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт		113,40	94,50				94,50


Конъюнктурный ... X

Документ будет сформирован и сохранен на ваше устройство.


Рекомендуемая форма конъюнктурного анализа представлена в Приложении № 1 к методике утвержденной приказом Минстроя России № 421/пр от 04.08.2020 с учетом изменений, внесенных приказами Минстроя России № 557/пр, № 55/пр и № 30/пр.

Экспорт КА в формат XML ГГЭ

Для успешного экспорта документа конъюнктурного анализа в формат XML ГГЭ необходимо заполнить параметры конъюнктурного анализа на вкладке **Оформление**



Экспорт документа конъюнктурный анализ в формат XML ГГЭ можно запустить, находясь в окне **Мои документы**, выберите документ и на вкладке **Главная** нажмите **Экспорт сметы - в формат XML GGE**



Либо в открытом документе конъюнктурного анализа нажмите на вкладке **Главная** - **Экспорт сметы - в формат XML GGE**

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графой 5	Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в соответствии с графой 5 в уровне цен составления сметной документации
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА											
1.1	TLL_20.2.08.09_(Регион)_ИИН Организации_(Дата 06. док_1,01_1,1)	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Негел Коробка разветвительная д/отгр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт		86,39	71,99				71,99
1.2	TLL_20.2.08.09_25_2536320775_22.10.2023_01_1,2	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Коробка распределительная, ОП 105*105*55 IP 55 Schie MHT	10 шт		91,00	91,00	Октябрь 2023	*2,12		91,00
1.3	TLL_20.2.08.09_(Регион)_ИИН Организации_(Дата 06. док_1,01_1,3)	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Негел Коробка разветвительная д/отгр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт		113,40	94,50				94,50

Процесс экспорта будет отображен в уведомлениях, дождитесь его окончания

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графой 5	Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в соответствии с графой 5 в уровне цен составления сметной документации
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА											
1.1	TLL_20.2.08.09_(Регион)_ИИН Организации_(Дата 06. док_1,01_1,1)	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Негел Коробка разветвительная д/отгр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт		86,39	71,99				71,99
1.2	TLL_20.2.08.09_25_2536320775_22.10.2023_01_1,2	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Коробка распределительная, ОП 105*105*55 IP 55 Schie MHT	10 шт		91,00	91,00	Октябрь 2023	*2,12		91,00
1.3	TLL_20.2.08.09_(Регион)_ИИН Организации_(Дата 06. док_1,01_1,3)	Коробка квадратная IP55, 105 мм*105 мм*55 мм, 7 вводов	Негел Коробка разветвительная д/отгр. монтажа с 7 мембранными вводами, внутр размер 105*105*55, IP55, квадрат	шт		113,40	94,50				94,50


По завершении экспорта вы получите уведомление об успешном выполнении. Файл с результатами конъюнктурного анализа будет создан и автоматически сохранен на вашем устройстве.

Для направления конъюнктурного анализа на экспертизу требуется предоставление не только перечня позиций из коммерческих предложений, включенных в анализ, но и обосновывающих документов, подтверждающих эти данные. В связи с этим, требуется обязательное приложение соответствующих документов. По рекомендациям ГлавГосЭксперизы размер архива не должен превышать 85 Мб.

Пересчет сметы в СН-2012 в другой выпуск

Реализована возможность пересчета смет составленных в СН-2012 в другой выпуск.

Для того, чтобы пересчитать смету в другой выпуск СН-2012, в окне Мои документы выберите смету и на вкладке **Главная** нажмите **Сменить базу**




При выполнении пересчета сметной документации создается ее копия, в которую вносятся все необходимые корректировки.

Значения **объемов** по позициям (включая формулы расчета, если они имеются) и **ресурсы**, добавленные **из прайс-листа**, остаются прежними.

Если были применены **поправочные коэффициенты**, они будут переназначены из справочника поправок выбранного дополнения. В случае, если поправочный коэффициент отсутствует в этом справочнике поправок, он не будет назначен. Строка будет содержать индикацию отсутствия поправочного коэффициента.

В случае, если сметная **строка исключена из расчета**, после выполнения операции смены базы строка остается исключенной из расчета.


В окне **Параметры пересчета** внесите наименование копии сметы, в поле **Нормативная база** выберите необходимую нормативную базу




Установите флажок **Замена наименований нормативов**, когда необходимо привести названия нормативов согласно выбранной нормативной базе (включая ручное изменение наименований).

Если установлен флажок **Обнуление цены ненайденных нормативов (кроме прайсовых позиций)**, то для нормативов, отсутствующих в новой нормативной базе, стоимость будет приведена к нулю.


После заполнения параметров пересчета нажмите **ПЕРЕСЧИТАТЬ**, для отмены операции смены базы нажмите **ОТМЕНИТЬ**



В процессе пересчета будет создана копия сметы. Пока процесс не завершен отображается индикатор и уведомление пересчета



В случае успешного окончания пересчета бюджет выведено уведомление



При наличии в смете нормативов, отсутствующих в новом выпуске, строки будут иметь индикацию несоответствия параметров строки к параметрам сметы

№ п.п.	Шифр расцены и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. Эмпирич. удорожаний	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.
Итого 209 503,39									
1	2.2.2102-9-1/1	Определение повреждений на трубопроводе	100 м	4,00	13 826,80				94 654,56
2	2.2.2102-10-1/1	Измерение размеров объекта в трубопроводе при помощи роботизированного комплекса типа С-200, инженерное обеспечение	шт.	4,00	9 541,33				60 815,99
3	2.2.2103-1-2/1	Техническое обслуживание фланцевых срединной трубопроводов диаметром 100-200 мм	шт.	1,00	1 485,45				2 489,74
4	2.10-2101-2-1/1	Технический осмотр пункта питания наружного освещения	шт.	1,00	1 187,15				1 948,38
5	К _н	Параметры строки отличаются от параметров справочной нормативной базы	100 м	1,00	27 057,71				47 131,73
6	2.2.2102-1-1/1	Диагностика существующих трубопроводов	10 м	1,00	1 463,66				2 552,99
Всего									209 503,39

Добавлены новые выходные формы

Добавлены выходные формы:

- Конъюнктурный анализ ФСНБ

Прочее

Исправлены найденные ошибки, улучшен существующий функционал.

Перейти в Сметный офис

Информация о документации

Дата последних изменений: 10.12.2025

© ГК "СтройСофт". Все права защищены

Настоящий сайт и его содержимое является объектом авторского права, исключительные права, на использование которого принадлежат ГК "СтройСофт". Копирование, размножение, распространение, перепечатка (целиком или частично), или иное использование материала без ссылки на источник не допускается.