

Группа компаний «СтройСофт»



СМЕТНЫЙ ОФИС

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Москва

Обновление Сметного офиса 06.04.2026

Время прочтения: 5 минут

Плановое обновление сервиса Сметный офис 06.04.2026

- [Обновление Сметного офиса 06.04.2026](#)
 - [Пересчет смет в ТСН-2001 в другое дополнение](#)
 - [Прочее](#)
- [Перейти в Сметный офис](#)
- [Информация о документации](#)

Пересчет смет в ТСН-2001 в другое дополнение

В нормативную базу ТСН-2001 МГЭ с дополнением 81 внесены изменения в ресурсную составляющую ряда расценок. Чтобы обеспечить корректный пересчет ранее составленных смет, режим пересчета ресурсной части расценок был доработан.

Рекомендуется выполнять пересчет в следующее по номеру дополнение нормативной базы.

При пересчете смет все учтенные ресурсы будут приведены в соответствие с новой нормативной базой по следующим правилам:


- Если ресурс присутствует в новой базе - он пересчитывается.
- Если ресурс отсутствует, но по нему есть данные разработчика нормативной базы - он будет заменен на новый.
- Если и ресурс и данные по нему отсутствуют - ресурс сохраняется в первоначальном виде с индикатором несоответствия параметров сметы и строки.

Структура разукрупненных групповых ресурсов сохраняется.


В том случае, если в новой нормативной базе к расценке добавлены новые групповые ресурсы, они будут добавлены в пересчитанную смету.

Исключенные из расчета учтенные ресурсы сохраняют статус исключения, но обновляются по указанным правилам.

Для запуска режима пересчета смет выберите смету, составленную в ТСН-2001, и на панели инструментов вкладки **Главная** нажмите **Сменить базу**



При пересчете сметы в следующее по номеру дополнение нормативной базы, в котором предусмотрены изменения ресурсной составляющей расценок, будет отображаться подсказка



Если в процессе пересчета некоторые ресурсы не смогут обновиться, они будут иметь индикатор несоответствия с параметрами сметы

Подготовительные работы																	
Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет																	
Копировать Вставить Вырезать Отменить Печатать Удалить Базы Сметы Открытые Панель Смета Создать Панель Закладки Импортировать сметы Экспорт сметы Пакетная выгрузка документации Справка о программе Горячие клавиши Считать базу																	
Буфер обмена																	
Реконструкция Мои документы Создать Поиск																	
№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Цена на ед. изм.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коеф. пересчета, нормы НР и СП	Всего в текущем						
				на ед.	всего		поправочные	зачисл. удорожаний									
Резерв 1:																	
1	3.13-1-1	Экранирование кислотостойкой (кварцевой) тощей 20 мм на цементной замазке	1 м2	0,00		110,09			0,00		0,00						
1.1	1.1-1-937	Порошок для кислотостойкой замазки	кг	18,10	0,00						8,65						
1.2	1.1-1-852	Плитка керамическая кислотостойкая шамотная, стеновая КШ ПС-6-20, размер 230x113x20 мм	м2	1,02	0,00						16,40						
2	3.3-2-2	Разрыхление скальных грунтов шпательными взрывами при высоте уступа более 0,5 до 1 м грунта грунтов 67	100 м3 грунта		0,00	1.147,17			0,00		0,00						
Параметры строки отличаются от параметров картонки, нормативные базы: <table border="1"> <tr> <td>30 шт.</td> <td>0,08</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1,079</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											30 шт.	0,08	0,00	0,00	1,079	0,00	0,00
30 шт.	0,08	0,00	0,00	1,079	0,00	0,00											
2.1	3.856000000	Провода для сварочных работ, марка ВП1	мм	0,0212	0,00	0,00			1,079	0,00	0,00						
Всего									0,00		0,00						

Прочее

Исправлены найденные ошибки, улучшен существующий функционал.

Перейти в Сметный офис

Информация о документации

Дата последних изменений: 06.04.2026

© ГК "СтройСофт". Все права защищены

Настоящий сайт и его содержимое является объектом авторского права, исключительные права, на использование которого принадлежат ГК "СтройСофт". Копирование, размножение, распространение, перепечатка (целиком или частично), или иное использование материала без ссылки на источник не допускается.