

Группа компаний «СтройСофт»



СМЕТНЫЙ ОФИС

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Москва

Обновление Сметного офиса 10.08.2026

Время прочтения: 12 минут

Плановое обновление сервиса Сметный офис 10.08.2026

- Обновление Сметного офиса 10.08.2026
 - Конъюнктурный анализ ТСН-2001 МГЭ
 - Создание документа конъюнктурного анализа
 - Вид конъюнктурного анализа
 - Добавление строк в конъюнктурный анализ
 - Изменение типа позиции и типа ресурса
 - Выбор стоимости для сметы
 - Синхронизация с локальной сметой
 - Дополнительные затраты и НДС
 - Отчетная форма
 - Открытие конъюнктурного анализа из локальной сметы
 - Конъюнктурный анализ в ССР
 - Создание конъюнктурного анализа в ССР
 - Синхронизация данных
 - Перенумерация позиций
 - Перемещение позиций и разделов
 - Отчетная форма
 - Доработка конъюнктурного анализа ЛС ФСНБ-2022
 - Добавление машин, работ и услуг
 - Изменение типа работ
 - Изменение типа позиции
 - Версионность справочников КСР
 - Доработка справочника КСР
 - Групповое назначение затрат на перевозку и заготовительно-складских расходов
 - Удаление групп строк
 - Автоматическое определение типа строки
 - Доработки локальной сметы ФСНБ-2022
 - Расчет вспомогательных ненормируемых материалов
 - Копирование перевозки в локальную смету ФСНБ-2022

- [Доработки локальной сметы ТСН-2001](#)
 - [Расчет машин основной строкой](#)
 - [Доработка панели цен](#)
- [Обновлена редакция Методики определения доп. затрат при производстве работ в зимнее время для ТСН-2001](#)
- [Создание смет в НЦС](#)
- [Центр уведомлений](#)
- [Доработан экспорт в формат XML \(ГГЭ\)](#)
- [Доработан экспорт в формат XML \(МГЭ\)](#)
- [Отчетные формы](#)
- [Прочее](#)
- [Перейти в Сметный офис](#)
- [Информация о документации](#)

Конъюнктурный анализ ТСН-2001 МГЭ

Реализовано создание документа конъюнктурного анализа для локальных смет, рассчитанных в ТСН-2001 МГЭ.

При использовании ТСН-2001 МГЭ, подготовка конъюнктурного анализа осуществляется в соответствии с пунктом 3.4.10 положений Главы 12 Общих указаний по применению ТСН-2001.

Создание документа конъюнктурного анализа

Для создания документа конъюнктурного анализа в окне **Мои документы** выделите смету, рассчитанную в ТСН-2001 МГЭ, на панели инструментов вкладки **Главная** нажмите **Смета - Конъюнктурный анализ**, либо на смете нажмите правой кнопкой мыши и выберите **Создать КА**

Для каждой локальной сметы предусмотрено создание только одного документа конъюнктурного анализа.

Параметры документа конъюнктурного анализа представлены на вкладках **Основные** и **Оформление** и аналогичны параметрам документа конъюнктурного анализа для локальной сметы ФСНБ-2022.

Конъюнктурный анализ при создании содержит раздел с наименованием согласно шифру и наименованию локальной сметы

Вид конъюнктурного анализа

Таблица конъюнктурного анализа ТСН-2001 МГЭ может иметь два вида: Стандартный и Реновация.

Для переключения вида таблицы на панели инструментов динамической вкладки **Конъюнктурный анализ** нажмите **Вид** и выберите **Стандартный** или **Реновация**

Конъюнктурный анализ

ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ

Вид

Переместить вверх

Переместить вниз

Навигация

Материал

Оборудование

Вставка

Синхронизировать с ССР

Номер п/п	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Номер страницы и позиции, содержащие обоснование стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования	Ед. изм.	Поставщик №1			Поставщик №2			Ресурсы
					Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01-04-2026 ТОН											

Конъюнктурный ... X

Вид **Реновация** отличается от стандартного наличием колонки **Количество по сметному расчету**

Конъюнктурный анализ

ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ

Вид

Переместить вверх

Переместить вниз

Навигация

Материал

Оборудование

Вставка

Синхронизировать с ССР


Номер п/п	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Ед. изм.	Поставщик №2		Поставщик №3		Наиболее экономическая цена за единицу, руб. с НДС	Цена за единицу, рекомендованная застройщиком/техническим заказчиком, руб. с НДС	Дата цены, принятая в сметной документации как наиболее экономичный вариант	Количество по сметному расчету	Ресурсы
				Наименование Поставщика	ИНН	Наименование Поставщика	ИНН					
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01-04-2026 ТОН												

Конъюнктурный ... X

Данные в колонку **Количество по сметному расчету** необходимо вносить вручную.


Добавление строк в конъюнктурный анализ

Для добавления строк на панели инструментов вкладки **Конъюнктурный анализ** нажмите **Материал** или **Оборудование**, либо нажмите правой кнопкой мыши и выберите аналогичные пункты в контекстном меню




В добавленной строке заполните код ресурса (на основе ОКПД 2), наименование, номер страницы и позиции в обосновывающем документе, единицу измерения, данные по поставщикам и цены за единицу.

Дата цены, принятая в сметной документации как наиболее экономичный вариант, заполняется автоматически - устанавливается текущая дата при создании строки. Для изменения даты нажмите на ячейку и выберите в календаре




Изменение типа позиции и типа ресурса

Чтобы изменить тип строки выберите ее, откройте панель **Расчет**, в секции **Панель конъюнктурного анализа** нажмите на нужный тип позиции **Материал** или **Оборудование**



Для строк материалов по умолчанию присваивается тип Строительный. Для изменения типа выберите строку, откройте панель **Расчет**, в секции **Панель конъюнктурного анализа** нажмите на нужный тип ресурса **Строительный** или **Монтажный**



При добавлении строки в смету, вместе с ней передается и тип ресурса, который будет использован при расчете итогов.

Обратите внимание, что при изменении типа ресурса непосредственно в смете изменения не будут переданы в конъюнктурный анализ.

Выбор стоимости для сметы

После внесения цен за единицу по строке наименьшая стоимость будет автоматически внесена в колонку **Наиболее экономическая цена за единицу руб., с НДС**

Конъюнктурный анализ

ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ

КопироватьВставитьВырезатьОтменитьПовторитьУдалитьРедктированиеБазаСчетаМои документыОткрытыеСоздатьПанельПанельЗакрепитьИмпорт сметыЭкспорт сметыПакетная выгрузка документаОформление программыПанельПанельПанельБаза

Номер п/п	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Поставщик №2			Поставщик №3			Наиболее экономическая цена за единицу, руб. с НДС	Цена за единицу, рекомендуемая застройщиком/техническим заказчиком, руб. с НДС	Дата цены, принятая в сметной документации как наиболее экономичный вариант
			Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН			
1	2	3	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Строительство школы											
1	23.69.19.110	Плита бетонная 1000*600*100	3 200,00	Поставщик 2	5012345678	3 100,00	Поставщик 3	7723456789	3 000,00	3 000,00	30.07.2026
2	27.32.12.000	Кабель оптический ОВ	95,00	Поставщик 2	5012345678	96,00	Поставщик 3	5012345678	90,00	90,00	13.05.2026

Конъюнктурный ...

Копирование позиций из конъюнктурного анализа в смету осуществляется при условии открытой локальной сметы. Для копирования позиции в смету, выделите ее и нажмите правой кнопкой мыши, в контекстном меню выберите **Копировать в смету**

Конъюнктурный анализ

ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ

КопироватьВставитьВырезатьОтменитьПовторитьУдалитьРедктированиеБазаСчетаМои документыОткрытыеСоздатьПанельПанельЗакрепитьИмпорт сметыЭкспорт сметыПакетная выгрузка документаОформление программыПанельПанельПанельБаза

Номер п/п	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Номер страницы и позиции, содержащие обоснование стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования	Ед. изм.	Поставщик №1			Поставщик №2			Цена за единицу, руб. с НДС
					Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Благоустройство территории											
1	26.30.13.000	Камера оптическая	стр 4	комплект	19 000,00	Поставщик 1	7123456789	21 000,00	Поставщик 2	5212345678	25 000,00
2	26.20.40.111	Источник бесперебойного питания	стр 5		8 000,00	Поставщик 1	7123456789	8 500,00	Поставщик 2	512345678	8 700,00

Конъюнктурный ...

Благоустройство ...

Строка с ценой из колонки **Наиболее экономическая цена за единицу руб., с НДС** будет добавлена в смету.

В случае необходимости копирования строки с другой стоимостью, необходимо ее внести в колонку **Цена за единицу, рекомендуемая застройщиком/техническим заказчиком, руб., с НДС**

Конъюнктурный анализ											
Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет Конъюнктурный анализ											
Копировать	Вставить	Вырезать	Отменить	Повторить	Удалить	Мои документы	Папка	Счета	Поиск	Заменить	Импортировать
Буфер обмена	Редокторинг										
Экспорт счетов Экспорт сметы Платежная выгрузка Справка о программе Горючие материалы Сметный банк											
Помощь											
Номер л/п	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Поставщик №2			Поставщик №3			Наиболее экономическая цена за единицу, руб. с НДС	Цена за единицу, рекомендованная застройщиком/полученная заказчиком, руб. с НДС	Дата цены, принятая в сметной документации как наиболее экономичный вариант
1	2	3	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Строительство школы											
1	23.65.19.110	Плита железобетонная 1000*800*100	3 200,00	Поставщик 2	5012345678	3 100,00	Поставщик 3	7723456789	3 000,00	3 750,00	08.10.2026
2	27.32.12.000	Кабель оптический Ø8	95,00	Поставщик 2	5012345678	96,00	Поставщик 3	5012345678	90,00	90,00	27.07.2026

Для повторного выбора минимальной стоимости по строке удалите внесенное значение в колонке **Цена за единицу, рекомендуемая застройщиком/техническим заказчиком, руб., с НДС.**

Синхронизация с локальной сметой

Если строки из конъюнктурного анализа добавлены в смету, а позже в документе конъюнктурного анализа изменены обоснование, название, единица измерения или цена, то в открытой смете на вкладке **Операции** на панели инструментов при нажатии **Синхронизировать с КА** эти изменения автоматически обновятся в смете

Строительство школы

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет

Нумерация строк
Текущее представление

Раскрыть все разделы

Перейти к узлу

Перенести в открытые

Исключить из расчета

Выделить журнал

Новое окно

Открыть КД

Синхронизировать с КД

Компьютерный анализ

2 X fx ?

№ п.п.	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Цена на ед. изм.	Коэффициенты поправочные	Замечания замесов удержаний	Всего в базисных ценах	Кэф. пересчета, нормы ИР и СГТ	Всего в текущем
				на ед.	всего						
Раздел 1.											
>	1	3.1-1-12	Разработка грунта в отвал экскаватором с ковшем вместимостью 1,8 м3, группа грунтов 6	100 м3		5,00	632,33		4 754,27		91 876,57
>	2	3.5-1-5	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунт группы 1	1 м3 свай		0,00	406,65		0,00		0,00
>	3	3.1-1-10	Разработка грунта в отвал экскаватором с ковшем вместимостью 1,8 м3, группа грунтов 1-3	100 м3		4,00	291,80		1 273,63		24 033,09
>			Всего						4 754,27		91 876,57

Компьютерный в... Строительство ш... Боро Б: 475427 Р Т: 91 876.57 П

При этом параметры, введенные через панель цен к этой строке в открытой смете, останутся без изменений.

Дополнительные затраты и НДС

Согласно общим указаниям по применению ТСН-2001, глава 12, дополнительные затраты к стоимости материалов и оборудованию не учитываются в расчете конъюнктурного анализа. Их начисление, а также включение налога на добавленную стоимость (НДС) и изменение ставки необходимо производить в локальной смете в панели цен

Строительство школы

ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчет

Нумерация строкРаскрыть все расчетыПерейти к узлуПеренести в отдельный файлИсключить из расчетаВыборить из расчетаНовое окноОткрыть КДСинхронизировать

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Цена на ед. изм.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета, нормы ИР и СП	Расчет
				на ед.	всего		поправочные	зачисл. удорожений			
Раздел 1.											
1	3.1-1-12	Разработка грунта в ствол экскаватором с лопатом вместимостью 1,8 м3, группа грунтов 5	100 м3		5,00	632,33			3 161,65		
2	3.5-1-5	Погружение дизель-молотом на экскаваторе желобчатых свай длиной до 12 м в грунты группы 1	1 м3 свай		0,00	406,65			0,00		
3	23.69.19.110п.1	Плита железобетонная 1000*800*100	шт		1,00	241,55		1	241,55	10,18	
4	3.1-1-10	Разработка грунта в ствол экскаватором с лопатом вместимостью 1,8 м3, группа грунтов 1-3	100 м3		4,00	291,80			1 167,20		
Всего									4 995,82		

Панель цен

Относительная (текущая) 3 000,00Валюта RUB (P)НДС % 22,00

Дефлятор 10,18По курсу 0,00Дата ввода

Доп. затраты

Транспортные 0,00% руб

Заготовительно-складские 0,00% руб

Базисная 241,55

Инфлятор 10,18

Всего в базисных 241,55Всего в текущих 2 458,98

Тип ресурса

СтроительныеМонтажныеПрочие

ПОДРЯДЧИКАЗАКАЗЧИКАВОЗВРАТНЫЙ

Поправочные коэффициенты

Индексы пересчета

Состав работ

Конъюнктурный а...Строительство ш...

ВсегоБ: 4 995,82 РТ: 94 335,55 Р

Отчетная форма

Для создания отчета по результатам конъюнктурного анализа нажмите на вкладку **Отчет**. Выберите необходимую форму и нажмите **Сохранить**

Конъюнктурный анализ

ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ

Формы

☐ Конъюнктурный анализ ТСН☐ КА ТСН (реконструкция)

Сохранить

Номер п/п	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Номер страницы и позиции, содержащие обоснование стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования	Ед. изм.	Поставщик №1		Поставщик №2		Цена за единицу НДС
					Цена за единицу, руб. с НДС	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	ИНН	
Строительство школы									
1	23.69.19.110	Плита железобетонная 1000*800*100	стр 1	шт	3 000,00			3 200,00	3 100,00
2	27.32.12.000	Кабель оптический ОВ	стр 3	м	90,00			95,00	96,00

Конъюнктурный ...

Отчетная форма **Конъюнктурный анализ ТСН** соответствует рекомендуемой форме конъюнктурного анализа, представленной в Приложении № 4 Форма 13 Главы 12 Общих указаний по применению ТСН-2001.

Отчетная форма **КА ТСН (Реновация)** соответствует рекомендациям Московского фонда реновации жилой застройки: включает колонку **Количество по сметному расчету** и сплошную нумерацию, в том числе нумерацию разделов.

Документ с результатами конъюнктурного анализа будет сохранен на ваше устройство.

Открытие конъюнктурного анализа из локальной сметы

Реализована возможность открытия ранее созданного документа конъюнктурного анализа непосредственно из открытой локальной сметы. Для этого на панели инструментов выберите вкладку **Операции** и нажмите **Открыть КА**, либо нажмите правой кнопкой мыши и выберите **Открыть КА**

The screenshot displays the 'Операции' (Operations) menu in the software. The 'Открыть КА' (Open CA) option is highlighted with a red box. The background shows a spreadsheet with columns for '№ п.п.', 'Обоснование', 'Наименование', 'Ед. изм.', 'Кол-во', 'Цена на ед. изм.', 'Коэффициенты', 'Всего в базисных ценах', 'Коэф. пересчета, нормы ИР и СП', and 'Всего в текущем'. The data includes items like 'Укладка блоков и плит ленточных фундаментов' and 'Плиты железобетонные фундаментов'.

Конъюнктурный анализ в ССР


Документ конъюнктурного анализа для сводного сметного расчета доступен при работе с ТСН-2001 МГЭ и ФСНБ-2022 и включает в себя все данные конъюнктурного анализа по локальным сметам, входящим в состав сводного сметного расчета.

Порядок отображения позиций конъюнктурного анализа соответствует порядку расположения смет в сводном сметном расчете в структуре Мои сметы.


Удаление документа конъюнктурного анализа в сводном сметном расчете не предусмотрено.

Создание конъюнктурного анализа в ССР

При создании сводного сметного расчета документ конъюнктурного анализа будет создан автоматически



Для ранее созданных сводных сметных расчетов документ конъюнктурного анализа можно создать. Выберите сводный сметный расчет и на панели инструментов вкладки **Главная** нажмите **Смета - Конъюнктурный анализ**, либо через контекстное меню сводного сметного расчета - **Создать КА**



Параметры документа конъюнктурного анализа в сводном сметном расчете аналогичны параметрам конъюнктурного анализа в локальной смете.

Для включения позиций из конъюнктурного анализа локальных смет в конъюнктурный анализ сводного сметного расчета после открытия документа перейдите на вкладку **Конъюнктурный анализ** и нажмите **Синхронизировать с КА ЛСР**

Конъюнктурный анализ											
ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ											
	Переместить вверхПереместить внизНавигацияМатериалОборудованиеВставка										
Номер п/п	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Номер страницы и позиции, содержащие обоснование стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования	Ед. изм.	Поставщик №1			Поставщик №2			Ресурс
					Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство школы											
1	23.69.19.110	Плита железная 1000*800*100	стр 1	шт	3 000,00	Поставщик 1	7123456789	3 200,00	Поставщик 2	5012345678	3 100,00
2	27.32.12.000	Кабель оптический ОВ	стр3	м	90,00	Поставщик 1	77123456789	95,00	Поставщик 2	5012345678	96,00
Благоустройство территории											
3	26.30.13.000	Камера оптическая	стр4	комплект	19 000,00	Поставщик 1	7123456789	21 000,00	Поставщик 2	5212345678	20 000,00
4	26.20.40.111	Источник бесперебойного питания	стр 5	комплект	8 000,00	Поставщик 1	7123456789	8 500,00	Поставщик 2	512345678	8 700,00

Документ конъюнктурного анализа ССР ФСНБ-2022, содержит один раздел, который объединяет в себе позиции конъюнктурных анализов локальных смет, включенных в сводный расчет. При этом сохраняя тот порядок, в котором расположены локальные сметы в структуре ССР

Конъюнктурный анализ											
ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ											
Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа	Дата окончания документа
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА											
1.1	ТЦ_20.08.09_77_771234678_01.08.2026_01_1.1	20.08.09	Коробка распределительная квадратная IP 44	Коробка распределительная квадратная IP 44	шт	шт	80,00	22,00	65,57	Август 2026	01.08.2026
1.2	ТЦ_20.08.09_50_712345679_01.08.2026_01_1.2	20.08.09	Коробка распределительная квадратная IP 44	Коробка распределительная квадратная IP 44	шт	шт	90,00	22,00	73,77	Август 2026	01.08.2026
1.3	ТЦ_20.08.09_30_50123456_01.08.2026_01_1.3	20.08.09	Коробка распределительная квадратная IP 44	Коробка распределительная квадратная IP 44	шт	шт	96,00	22,00	80,33	Август 2026	01.08.2026

Документ конъюнктурного анализа ССР ТСН-2001 содержит разделы, которые соответствуют шифрам и наименованиям локальных смет. Внутри этих разделов собраны позиции из конъюнктурных анализов локальных смет. Разделы расположены в той же последовательности, что и в структуре сводного расчета

Конъюнктурный анализ

ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ

Копировать

Вставить

Вырезать

Отменить

Повторить

Удалить

Базы

Счета

Открытые

Палка

Счета

Создать

Панель

АВ

ЧАС

Зачемнить

Импорт сметы

Экспорт сметы

Пакетная выгрузка документации

Справка о программе

Помощь

Панель

Справка о программе

Помощь

Справка о программе

Помощь

Номер п/п	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Номер страницы и позиции, содержащие обоснование стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования	Ед. изм.	Поставщик №1			Поставщик №2			Цена за единицу руб. с НДС
					Цена за единицу руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство школы											
1	23.69.19.110	Плита железная 1000*800*100	стр 1	шт	3 000,00	Поставщик 1	7123456789	3 200,00	Поставщик 2	5012345678	3 100,00
2	27.32.12.000	Кабель оптический ОВ	стр 3	м	90,00	Поставщик 1	77123456789	95,00	Поставщик 2	5012345678	96,00
Благоустройство территории											
3	26.30.13.000	Камера оптическая	стр 4	комплект	19 000,00	Поставщик 1	7123456789	21 000,00	Поставщик 2	5212345678	25 000,00
4	26.20.40.111	Источник бесперебойного питания	стр 5	комплект	8 000,00	Поставщик 1	7123456789	8 500,00	Поставщик 2	512345678	8 700,00

Конъюнктурный ... X

В открытом документе конъюнктурного анализа сводного сметного расчета доступно изменение наименований позиций и номера по порядку, для этого нажмите на ячейку и внесите изменения

Конъюнктурный анализ

ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ

Копировать

Вставить

Вырезать

Отменить

Повторить

Удалить

Базы

Счета

Открытые

Палка

Счета

Создать

Панель

АВ

ЧАС

Зачемнить

Импорт сметы

Экспорт сметы

Пакетная выгрузка документации

Справка о программе

Помощь

Панель

Справка о программе

Помощь

Справка о программе

Помощь

Номер п/п	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Номер страницы и позиции, содержащие обоснование стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования	Ед. изм.	Поставщик №1			Поставщик №2			Цена за единицу руб. с НДС
					Цена за единицу руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство школы											
1	23.69.19.110	Плита железная 1000*800*100	стр 1	шт	3 000,00	Поставщик 1	7123456789	3 200,00	Поставщик 2	5012345678	3 100,00
2	27.32.12.000	Кабель оптический ОВ	стр 3	м	90,00	Поставщик 1	77123456789	95,00	Поставщик 2	5012345678	96,00
Благоустройство территории											
3	26.30.13.000	Камера оптическая	стр 4	комплект	19 000,00	Поставщик 1	7123456789	21 000,00	Поставщик 2	5212345678	25 000,00
4	26.20.40.111	Источник бесперебойного питания	стр 5	комплект	8 000,00	Поставщик 1	7123456789	8 500,00	Поставщик 2	512345678	8 700,00

Конъюнктурный ... X

Синхронизация данных

При внесении изменений в позиции конъюнктурного анализа локальной сметы или добавления новых позиций для передачи данных в конъюнктурный анализ сводного сметного расчета необходимо в открытом конъюнктурном анализе ССР на панели инструментов вкладки **Конъюнктурный анализ** нажать **Синхронизировать с КА ЛСР**

Конъюнктурный анализ

ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ

Синхронизировать с КА РСР

Синхронизировать с КА РСР

Номер п/п	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Номер страницы и позиции, содержащие обоснование стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования	Ед. изм.	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство школы											
1	23.69.19.110	Плита железобетонная 1000*800*100	стр 1	шт	3 000,00	Поставщик 1	7123456789	3 200,00	Поставщик 2	5012345678	3 100,00
2	27.32.12.000	Кабель оптический ОВ	стр 3	м	90,00	Поставщик 1	77123456789	95,00	Поставщик 2	5012345678	94,00
Благоустройство территории											
3	26.30.13.000	Камера оптическая	стр 4	комплект	19 000,00	Поставщик 1	7123456789	21 000,00	Поставщик 2	5212345678	20 000,00
4	26.20.40.111	Источник бесперебойного питания	стр 5	комплект	8 000,00	Поставщик 1	7123456789	8 500,00	Поставщик 2	512345678	8 700,00

Перенумерация позиций

В открытом документе конъюнктурного анализа сводного сметного расчета для осуществления перенумерации строк необходимо на панели инструментов вкладки **Операции** нажать **Нумерация строк** и выбрать необходимый пункт:

- Сквозная - сквозная нумерация групп позиций по всему документу.
- По элементам структуры - нумерация позиций в каждом разделе начинается с единицы.
- Реновация - (ТСН-2001) сквозная нумерация строк разделов и всех позиций в разделах

Конъюнктурный анализ

ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ

Нумерация строк

По элементам структуры


Реновация

Номер п/п	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Номер страницы и позиции, содержащие обоснование стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования	Ед. изм.	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство школы											
1	23.69.19.110	Плита железобетонная 1000*800*100	стр 1	шт	3 000,00	Поставщик 1	7123456789	3 200,00	Поставщик 2	5012345678	3 100,00
2	27.32.12.000	Кабель оптический ОВ	стр 3	м	90,00	Поставщик 1	77123456789	95,00	Поставщик 2	5012345678	94,00
Благоустройство территории											
3	26.30.13.000	Камера оптическая	стр 4	комплект	19 000,00	Поставщик 1	7123456789	21 000,00	Поставщик 2	5212345678	20 000,00
4	26.20.40.111	Источник бесперебойного питания	стр 5	комплект	8 000,00	Поставщик 1	7123456789	8 500,00	Поставщик 2	512345678	8 700,00

Перемещение позиций и разделов

В открытом документе конъюнктурного анализа сводного сметного расчета ТСН-2001 для перемещения разделов необходимо открыть справа панель **Структура**, нажать вкладку

Иерархия, выделить раздел и нажать на панели инструментов  или , либо аналогичные пункты в контекстном меню



Номер п/п	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Номер страницы и позиции, содержание обоснование стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования	Ед. изм.	Цена за единицу руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу руб. с НДС	Наименование
1	23.69.19.110	Плита якорная 1000*800*100	стр 1	шт	3 000,00	Поставщик1	7123456789	3 200,00	Поставщик
2	27.32.12.000	Кабель оптический ОВ	стр3	м	90,00	Поставщик1	77123456789	95,00	Поставщик
3	26.30.13.000	Камера оптическая	стр4	комплект	19 000,00	Поставщик 1	7123456789	21 000,00	Поставщик
4	26.20.40.111	Источник бесперебойного питания	стр 5	комплект	8 000,00	Поставщик 1	7123456789	8 500,00	Поставщик

Для перемещения позиций в документе конъюнктурного анализа нажмите на ячейку **Номер п/п** и внесите нужный номер.

Позиции будут перемещены согласно новому номеру.

Отчетная форма

Для создания отчета по результатам конъюнктурного анализа нажмите на вкладку **Отчет**. Выберите необходимую форму и нажмите **Сохранить**

Конъюнктурный анализ

Главная

Вставка

Объемы

Выполнение

Вид

Операции

Отчет

Конъюнктурный анализ

Формы

☐ Конъюнктурный анализ ТСН

☐ КА ТСН (реинвоица)

Сохранить

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Номер л/п	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Номер страницы и позиции, содержащие обоснование стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования	Ед. изм.	Поставщик №1			Поставщик №2			Цена за едм НДС
					Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	
Строительство школы											
▲ 1	23.69.19.110	Плита входная 1000*900*100	стр 1	шт	3 000,00	Поставщик 1	7123456789	3 200,00	Поставщик 2	5012345678	3 100,00
▲ 2	27.32.12.000	Кабель оптический 08	стр3	м	90,00	Поставщик 1	77123456789	95,00	Поставщик 2	5012345678	96,00
Благоустройство территории											
■ 3	26.35.13.000	Камера оптическая	стр4	комплект	19 000,00	Поставщик 1	7123456789	21 000,00	Поставщик 2	5212345678	25 000,00
■ 4	26.20.40.111	Источник бесперебойного питания	стр 5	комплект	8 000,00	Поставщик 1	7123456789	8 500,00	Поставщик 2	512345678	8 700,00

Конъюнктурный

Документ с резултатами конюнктурного анализа будет сохранен на ваше устройство.

Отчетная форма **Конъюнктурный анализ ТСН** соответствует рекомендуемой форме конъюнктурного анализа, представленной в Приложении № 4 Форма 13 Главы 12 Общих указаний по применению ТСН-2001.

Отчетная форма **КА ТСН (Реновация)** соответствует рекомендациям Московского фонда реновации жилой застройки: включает колонку **Количество по сметному расчету** и сплошную нумерацию, в том числе нумерацию разделов.

Отчетная форма **Конъюнктурный анализ ФСНБ** соответствует рекомендуемой форме конъюнктурного анализа, представленной в Приложении № 1 к Методике, утвержденной приказом Минстроя России № 421/пр от 04.08.2020 с учетом изменений, внесенных приказами Минстроя России № 557/пр, № 55/пр и № 30/пр.

Доработка конъюнктурного анализа ЛС ФСНБ-2022

Добавление машин, работ и услуг

В открытом документе конъюнктурного анализа реализована возможность добавления групп строк с типом **Машины, Работа, Услуга** (перевозка).

Для добавления новых групп строк на панели инструментов вкладки **Конъюнктурный анализ** в секции **Вставка** нажмите **Машины** или **Работа** или **Услуга** либо нажмите аналогичные пункты в контекстном меню

Конъюнктурный анализ

ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ

Операции

Справочник КСРПереместить вверхПереместить внизМатериалОборудованиеМашинРаботаУслугаПозицияРазвернуть всеСвернуть всеПеречисленияСинхронизировать с КСР

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Дата обосновывающего документа
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА											
Копировать в смету Применить цену поставщика Обновить цену поставщика Добавить материал Добавить оборудование Добавить машины Добавить работу Добавить услугу Добавить позицию Копировать Вырезать Вставить Удалить											

Индикатор выбранного типа позиции отображается в колонке **Код строительного ресурса**

Конъюнктурный анализ


ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ

Операции

Справочник КСРПереместить вверхПереместить внизМатериалОборудованиеМашинРаботаУслугаПозицияРазвернуть всеСвернуть всеПеречисленияСинхронизировать с КСР

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Дата обосновывающего документа
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА											
1.1	TLC_Код ресурса_Рег_Инн Организация_Дата Об. док_1.02.1.1						0,00	22,00	0,00		
1.2	TLC_Код ресурса_Рег_Инн Организация_Дата Об. док_1.02.1.2						0,00	22,00	0,00		
1.3	TLC_Код ресурса_Рег_Инн Организация_Дата Об. док_1.02.1.3						0,00	22,00	0,00		
2.1	TLC_Рег_Инн Организация_Дата Об. док_1.2.1						0,00	22,00	0,00		
2.2	TLC_Рег_Инн Организация_Дата Об. док_1.2.2						0,00	22,00	0,00		
2.3	TLC_Рег_Инн Организация_Дата Об. док_1.2.3						0,00	22,00	0,00		
3.1	TLC_Рег_Инн Организация_Дата Об. док_1.3.1						0,00	22,00	0,00		
3.2	TLC_Рег_Инн Организация_Дата Об. док_1.3.2						0,00	22,00	0,00		
3.3	TLC_Рег_Инн Организация_Дата Об. док_1.3.3						0,00	22,00	0,00		

Для машин в справочник КСР (классификатор строительных ресурсов) добавлен раздел **Машины**



Внесение данных для новых типов строк аналогично уже существующему функционалу добавления строк.

Для строк с типом Машины, Работы и Услуги недоступны для внесения данных колонки **Код ресурса по КСР**, **Затраты на перевозку**, **Заготовительно-складские затраты** и **Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119-121 Методики**

Конъюнктурный анализ																
ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ																
КСРПереместить вверхПереместить внизНавигацияМатериалыОборудованиеМашиныРаботаУслугиПозицияРазвернуть всеСвернуть всеПеренумерацияСинхронизировать с КСР																
Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графиком 5	Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в уровне цен составления сметной документации	Затраты на перевозку		Заготовительно-складские расходы		Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119–121 Методики				Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графиком 5	Полно (при не наличии)	Структура
						%	рублей за единицу измерения в соответствии с графиком 5 без учета НДС	%	рублей	Наименование затрат	%	рублей				
1	2	2.1	3	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА																
1.1	ТЦ.62.1.02.13.06_0800032668_21.06.2026_02.1.1	62.1.02.13	Источник бесперебойного питания 200 кВт		38 718,03	1,50	580,77	2,50	982,47		0,00	0,00	40 281,27	000 Т		
1.2	ТЦ.62.1.02.13.54_5404084407_20.06.2026_02.1.2	62.1.02.13	Источник бесперебойного питания 200 кВт		34 986,07	1,50	554,79	2,50	938,52		0,00	0,00	38 479,38	000 Т		
1.3	ТЦ.62.1.02.13.77_7726754515_15.06.2026_02.1.3	62.1.02.13	Источник бесперебойного питания 200 кВт		39 611,48	1,50	594,17	2,50	1 005,14		0,00	0,00	41 210,79	000 Т		
2.1	ТЦ.20.4.03.76_08_0800032668_22.06.2026_02.2.1	20.4.03.76	Розетка однофазная с 3/х, с заземлением, со штекером, белый IP44		102,62	1,50	1,54	2,50	2,60		0,00	0,00	106,76	000 Т		
2.2	ТЦ.20.4.03.76_54_5404084407_22.06.2026_02.2.2	20.4.03.76	Розетка однофазная с 3/х, с заземлением, со штекером, белый IP44		111,72	1,50	1,68	2,50	2,84		0,00	0,00	116,24	000 Т		
2.3	ТЦ.20.4.03.76_77_7726754515_22.06.2026_02.2.3	20.4.03.76	Розетка однофазная с 3/х, с заземлением, со штекером, белый IP44		126,31	1,50	1,89	2,50	3,21		0,00	0,00	131,41	000 Т		
3.1	ТЦ.22.2225175807_20.06.2026_3.1		Перевозка от склада до Транспортной компании		1 500,00		0,00		0,00		0,00	0,00	1 500,00	000 Т		
3.2	ТЦ.11_1109015470_20.06.2026_3.2		Перевозка от склада до Транспортной компании		2 300,00		0,00		0,00		0,00	0,00	2 300,00	000 Т		
3.3	ТЦ.73_7327026850_20.06.2026_3.3		Перевозка от склада до Транспортной компании		1 900,00		0,00		0,00		0,00	0,00	1 900,00	000 Т		
Конъюнктурный – X																

Изменение типа работ

При добавлении групп строк с типом машина и услуга по умолчанию им присваивается тип Строительный. Изменить тип можно в панели **Расчет** в секции **Тип работ**

8-495-974-15-89

Для строк с типом Машины изменение типа не предусмотрено.

Версионность справочников КСР


Доработано использование разных версий справочника классификатор строительных ресурсов (КСР) в конъюнктурном анализе.

При создании нового документа конъюнктурного анализа по умолчанию будет выбран актуальный справочник.

В случае необходимости выбора другой версии справочника в параметры конъюнктурного анализа на вкладку **Основные** добавлена возможность выбора


The screenshot displays the 'Сметный офис' application window. The top menu bar includes 'Мои документы', 'Главная', 'Вставка', 'Объемы', 'Выполнение', 'Вид', 'Операции', and 'Отчет'. Below this is a ribbon with various icons for document management and calculation. The left sidebar shows a tree view with 'Мои сметы', 'Новый свободный сметный расчет', 'Подготовительные работы', 'Конъюнктурный анализ', and 'Корзина'. The main workspace is divided into two tabs: 'Основные' (active) and 'Оформление'. The 'Основные' tab contains several input fields: 'Наименование Конъюнктурного анализа' (set to 'Конъюнктурный анализ'), 'Наименование объекта капитального строительства' (set to 'Наименование объекта'), 'Дата формирования' (set to '«30» июля 2026 г.'), and 'Классификатор строительных ресурсов'. The 'Классификатор строительных ресурсов' dropdown is highlighted with a red rectangle, showing the selected version: 'Версия №43 от 20.05.2026 №315/пр'. A button 'Открыть КА' is located at the bottom right of the form.

В Сметном офисе можно использовать справочники КСР, начиная с версии № 34 от 15.02.2024 г.



Доработка справочника КСР

Для удобства использования справочник КСР разделен на материалы, оборудование и машины



Групповое назначение затрат на перевозку и заготовительно-складских расходов

Для строк с типом **Материал** и **Оборудование** реализовано групповое назначение затрат на перевозку и заготовительно-складских затрат.

Выберите группу строк материалов и/или оборудования, откройте панель **Расчет** и внесите значения в секции **Затраты на перевозку** и/или **Заготовительно-складские расходы**

8-495-974-15-89

После удаления групп оставшиеся будут автоматически пронумерованы.

Автоматическое определение типа строки

В конъюнктурном анализе при вводе кода ресурса вручную в колонку **Код ресурса по КСР** будет произведено автоматическое определение типа строки

Конъюнктурный анализ											
ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ											
КСРПереместить вверхПереместить внизМатериалОборудованиеМашиныРаботаУслугиПозицияРазвернуть всеСвернуть всеПеренумерацияСинхронизировать с КСР											
Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Дата обосновывающего документа
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
Результат 1. Материалы и Оборудование по КА											
1.3	ТЦ_62.1.02.13_50_5012313322_2_15.07.2026_02.1.3	62.1.02.13	Источник бесперебойного питания	Источник бесперебойного питания	компл	компл	1 652,00	22,00	1 354,10	Июль 2026	15.07.2026
1.2	ТЦ_62.1.02.13_77_7711414141_15.07.2026_02.1.2	62.1.02.13	Источник бесперебойного питания	Источник бесперебойного питания	компл	компл	1 452,00	22,00	1 190,16	Июль 2026	15.07.2026
1.1	ТЦ_62.1.02.13_77_77112345678_12.07.2026_02.1.1	62.1.02.13	Источник бесперебойного питания	Источник бесперебойного питания	компл	компл	1 252,00	22,00	1 026,23	Июль 2026	12.07.2026

Данный функционал предусмотрен для строк материалов и оборудования.

При изменении вручную типа строки, если он не соответствует коду ресурса, то код будет обнулен.

Доработки локальной сметы ФСНБ-2022

Расчет вспомогательных ненормируемых материалов

Доработан расчет итогов по позиции локальной сметы, составленной в ФСНБ-2022, для расценок с вспомогательными ненормируемыми материальными ресурсами

[illegible]

Доработано отображение поправочных коэффициентов к вспомогательным ненормируемым ресурсам в таблице локальной сметы и отчетном документе

ФСНБ

Главная Вставка Объекты Выполнение Вид Операции Отчет

Копировать Вставить Вырезать Отменить Повторить Удалить Базы Сметы Открытые Палка Счета Поиск Заменить Импортировать Экспорт сметы Импорт/экспорт Печатная выгрузка документация Справка о программе Горячие клавиши Считать базу

Буфер обмена Редктирование Мои документы Создать Глобс

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Количество		на единицу изм. в базисном уровне цен	индекс	Сметная стоимость, руб		коэффициенты	всего в текущем
				на ед.	коэффициенты			на единицу изм. в текущем уровне цен	коэффициенты		
Раздел 1.											
1	м08-01-011-01	Разъединитель трехполюсный напряжением 35 кВ, на ток 1000А без заземляющих ножей	компл	1,00		1,00		23 022,00			23 022,00
>	>	K _c									
1.1	П421-79а	Вспомогательные нормируемые материалы (2% от СМТ)	%	2,00		2,00				0,60	126,54
>		Всего									23 022,00

Расчет

Панель цм

Поправочные коэффициенты

Результаты поправки коэффициентов:

ЗТ 1,19*0,6=0,69;
ЗМ 1,19*0,6=0,69;
ЗТн 1,19*0,6=0,69;
М 0

421нг_2022_лрн.10_г.1_л.2_гр.4
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких не перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций, стесненных условий для складирования материалов, действующего технологического оборудования...

Показать все ч

к ЗТ 3Тн *1,15;
к НормЗМ *1,15;

571нг_2022_л.84_г.3_стр.2_стб.3
Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобно).

к ЗТ 3Тн *0,6;
к НормЗМ *0,6; к НормМ *0;

Состав работ

Всего 23 022,00 Р

Реализовано копирование нормативов на перевозку из сборника в открытую локальную смету с возможностью выбора основной или подчиненной строкой.

В локальной смете выберите строку материала или оборудования, откройте сборник, выберите норматив перевозки, нажмите правой кнопкой мыши и выберите **Копировать в смету главной строкой** или **Копировать в смету подчиненной строкой**

Нормативы

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет

Копировать Вставить Вырезать Отменить Повторить Удалить Редктирование Буфер обмена Мои документы Создать Поиск Импорт сметы Экспорт сметы Импорт/экспорт Пакетная выгрузка документации Справка о программе Горячие клавиши Сменить базу

Состав Техническая часть

Поиск Наименование, обоснование

Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Прямые затраты	ЛТ	ЭП	ЛТ	ЭМ	ЛТ	ЭПМ
01-1	Перевозка в автотранспортном средстве: бетоны и растворы	Тт груза	0,00			0,00		0,00	
01-2	Разгрузка в автотранспортном средстве: бетоны и растворы	Тт груза	0,00			0,00		0,00	
02-1	Перевозка в автотранспортном средстве: блок-боксы для строительства объектов нефтяной и газовой промышленности весом 10 тонн и более	Тт груза	0,00			0,00		0,00	
02-2	Разгрузка в автотранспортном средстве: блок-боксы для строительства объектов нефтяной и газовой промышленности весом 10 тонн и более	Тт груза	0,00			0,00		0,00	
03-1	Перевозка в автотранспортном средстве: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн	Тт груза	0,00			0,00		0,00	
03-2	Разгрузка в автотранспортном средстве: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн	Тт груза	0,00			0,00		0,00	
04-1	Перевозка в автотранспортном средстве: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 тонн	Тт груза	0,00			0,00		0,00	
04-2	Разгрузка в автотранспортном средстве: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 тонн	Тт груза	0,00			0,00		0,00	
05-1	Перевозка в автотранспортном средстве: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 тонн	Тт груза	0,00			0,00		0,00	
05-2	Разгрузка в автотранспортном средстве: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 тонн	Тт груза	0,00			0,00		0,00	
06-1	Перевозка в автотранспортном средстве: настил, настилов, обрешетка, перегородки и др., а также изделия столешные (панели, тамбуры, скачки, эскалаторы)	Тт груза	0,00			0,00		0,00	
06-2	Разгрузка в автотранспортном средстве: изделия плотничные (щиты, ворот, забор, настил, настилов, обрешетка, перегородки и др.), а также изделия столешные (панели, тамбуры, скачки, эскалаторы)	Тт груза	0,00			0,00		0,00	
07-1	Перевозка в автотранспортном средстве: лес круглый	Тт груза	0,00			0,00		0,00	
07-2	Разгрузка в автотранспортном средстве: лес круглый	Тт груза	0,00			0,00		0,00	
08-1	Перевозка в автотранспортном средстве: лес пиленый, погонаж плотничный, шпалы	Тт груза	0,00			0,00		0,00	
08-2	Разгрузка в автотранспортном средстве: лес пиленый, погонаж плотничный, шпалы	Тт груза	0,00			0,00		0,00	
09-1	Перевозка в автотранспортном средстве: дрова	Тт груза	0,00			0,00		0,00	
09-2	Разгрузка в автотранспортном средстве: дрова	Тт груза	0,00			0,00		0,00	
10-1	Перевозка в автотранспортном средстве: камень естественный без штабелирования (ленточными транспортерами)	Тт груза	0,00			0,00		0,00	
10-2	Разгрузка в автотранспортном средстве: камень естественный без штабелирования (ленточными транспортерами)	Тт груза	0,00			0,00		0,00	
11-1	Перевозка в автотранспортном средстве: камень шлакобетонный (с применением транспортеров)	Тт груза	0,00			0,00		0,00	
11-2	Разгрузка в автотранспортном средстве: камень шлакобетонный (с применением транспортеров)	Тт груза	0,00			0,00		0,00	
13-1	Перевозка в автотранспортном средстве: материалы строительный	Тт груза	0,00			0,00		0,00	

Копирование дополнительной перевозки подчиненной строкой реализовано также в окне **Поиск**, открытого из локальной сметы.

Выделите строку материала или оборудования, на панели инструментов вкладки **Главная** нажмите **Поиск**, выберите норматив по результатам поиска, нажмите правой кнопкой мыши и выберите **Копировать в смету главной строкой** или **Копировать в смету подчиненной строкой**

ФСНБ

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет

Копировать Вставить Вырезать Отменить Повторить Удалить Редктирование Буфер обмена Мои документы Создать Поиск Импорт сметы Экспорт сметы Импорт/экспорт Пакетная выгрузка документации Справка о программе Горячие клавиши Сменить базу

1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 14.0 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.9 15.0 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 15.9 16.0 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 17.0 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 18.9 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 19.8 19.9 20.0 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 20.7 20.8 20.9 21.0 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6 21.7 21.8 21.9 22.0 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 22.6 22.7 22.8 22.9 23.0 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 23.7 23.8 23.9 24.0 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 24.6 24.7 24.8 24.9 25.0 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6 25.7 25.8 25.9 26.0 26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 26.6 26.7 26.8 26.9 27.0 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 27.8 27.9 28.0 28.1 28.2 28.3 28.4 28.5 28.6 28.7 28.8 28.9 29.0 29.1 29.2 29.3 29.4 29.5 29.6 29.7 29.8 29.9 30.0 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 30.6 30.7 30.8 30.9 31.0 31.1 31.2 31.3 31.4 31.5 31.6 31.7 31.8 31.9 32.0 32.1 32.2 32.3 32.4 32.5 32.6 32.7 32.8 32.9 33.0 33.1 33.2 33.3 33.4 33.5 33.6 33.7 33.8 33.9 34.0 34.1 34.2 34.3 34.4 34.5 34.6 34.7 34.8 34.9 35.0 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 35.6 35.7 35.8 35.9 36.0 36.1 36.2 36.3 36.4 36.5 36.6 36.7 36.8 36.9 37.0 37.1 37.2 37.3 37.4 37.5 37.6 37.7 37.8 37.9 38.0 38.1 38.2 38.3 38.4 38.5 38.6 38.7 38.8 38.9 39.0 39.1 39.2 39.3 39.4 39.5 39.6 39.7 39.8 39.9 40.0 40.1 40.2 40.3 40.4 40.5 40.6 40.7 40.8 40.9 41.0 41.1 41.2 41.3 41.4 41.5 41.6 41.7 41.8 41.9 42.0 42.1 42.2 42.3 42.4 42.5 42.6 42.7 42.8 42.9 43.0 43.1 43.2 43.3 43.4 43.5 43.6 43.7 43.8 43.9 44.0 44.1 44.2 44.3 44.4 44.5 44.6 44.7 44.8 44.9 45.0 45.1 45.2 45.3 45.4 45.5 45.6 45.7 45.8 45.9 46.0 46.1 46.2 46.3 46.4 46.5 46.6 46.7 46.8 46.9 47.0 47.1 47.2 47.3 47.4 47.5 47.6 47.7 47.8 47.9 48.0 48.1 48.2 48.3 48.4 48.5 48.6 48.7 48.8 48.9 49.0 49.1 49.2 49.3 49.4 49.5 49.6 49.7 49.8 49.9 50.0 50.1 50.2 50.3 50.4 50.5 50.6 50.7 50.8 50.9 51.0 51.1 51.2 51.3 51.4 51.5 51.6 51.7 51.8 51.9 52.0 52.1 52.2 52.3 52.4 52.5 52.6 52.7 52.8 52.9 53.0 53.1 53.2 53.3 53.4 53.5 53.6 53.7 53.8 53.9 54.0 54.1 54.2 54.3 54.4 54.5 54.6 54.7 54.8 54.9 55.0 55.1 55.2 55.3 55.4 55.5 55.6 55.7 55.8 55.9 56.0 56.1 56.2 56.3 56.4 56.5 56.6 56.7 56.8 56.9 57.0 57.1 57.2 57.3 57.4 57.5 57.6 57.7 57.8 57.9 58.0 58.1 58.2 58.3 58.4 58.5 58.6 58.7 58.8 58.9 59.0 59.1 59.2 59.3 59.4 59.5 59.6 59.7 59.8 59.9 60.0 60.1 60.2 60.3 60.4 60.5 60.6 60.7 60.8 60.9 61.0 61.1 61.2 61.3 61.4 61.5 61.6 61.7 61.8 61.9 62.0 62.1 62.2 62.3 62.4 62.5 62.6 62.7 62.8 62.9 63.0 63.1 63.2 63.3 63.4 63.5 63.6 63.7 63.8 63.9 64.0 64.1 64.2 64.3 64.4 64.5 64.6 64.7 64.8 64.9 65.0 65.1 65.2 65.3 65.4 65.5 65.6 65.7 65.8 65.9 66.0 66.1 66.2 66.3 66.4 66.5 66.6 66.7 66.8 66.9 67.0 67.1 67.2 67.3 67.4 67.5 67.6 67.7 67.8 67.9 68.0 68.1 68.2 68.3 68.4 68.5 68.6 68.7 68.8 68.9 69.0 69.1 69.2 69.3 69.4 69.5 69.6 69.7 69.8 69.9 70.0 70.1 70.2 70.3 70.4 70.5 70.6 70.7 70.8 70.9 71.0 71.1 71.2 71.3 71.4 71.5 71.6 71.7 71.8 71.9 72.0 72.1 72.2 72.3 72.4 72.5 72.6 72.7 72.8 72.9 73.0 73.1 73.2 73.3 73.4 73.5 73.6 73.7 73.8 73.9 74.0 74.1 74.2 74.3 74.4 74.5 74.6 74.7 74.8 74.9 75.0 75.1 75.2 75.3 75.4 75.5 75.6 75.7 75.8 75.9 76.0 76.1 76.2 76.3 76.4 76.5 76.6 76.7 76.8 76.9 77.0 77.1 77.2 77.3 77.4 77.5 77.6 77.7 77.8 77.9 78.0 78.1 78.2 78.3 78.4 78.5 78.6 78.7 78.8 78.9 79.0 79.1 79.2 79.3 79.4 79.5 79.6 79.7 79.8 79.9 80.0 80.1 80.2 80.3 80.4 80.5 80.6 80.7 80.8 80.9 81.0 81.1 81.2 81.3 81.4 81.5 81.6 81.7 81.8 81.9 82.0 82.1 82.2 82.3 82.4 82.5 82.6 82.7 82.8 82.9 83.0 83.1 83.2 83.3 83.4 83.5 83.6 83.7 83.8 83.9 84.0 84.1 84.2 84.3 84.4 84.5 84.6 84.7 84.8 84.9 85.0 85.1 85.2 85.3 85.4 85.5 85.6 85.7 85.8 85.9 86.0 86.1 86.2 86.3 86.4 86.5 86.6 86.7 86.8 86.9 87.0 87.1 87.2 87.3 87.4 87.5 87.6 87.7 87.8 87.9 88.0 88.1 88.2 88.3 88.4 88.5 88.6 88.7 88.8 88.9 89.0 89.1 89.2 89.3 89.4 89.5 89.6 89.7 89.8 89.9 90.0 90.1 90.2 90.3 90.4 90.5 90.6 90.7 90.8 90.9 91.0 91.1 91.2 91.3 91.4 91.5 91.6 91.7 91.8 91.9 92.0 92.1 92.2 92.3 92.4 92.5 92.6 92.7 92.8 92.9 93.0 93.1 93.2 93.3 93.4 93.5 93.6 93.7 93.8 93.9 94.0 94.1 94.2 94.3 94.4 94.5 94.6 94.7 94.8 94.9 95.0 95.1 95.2 95.3 95.4 95.5 95.6 95.7 95.8 95.9 96.0 96.1 96.2 96.3 96.4 96.5 96.6 96.7 96.8 96.9 97.0 97.1 97.2 97.3 97.4 97.5 97.6 97.7 97.8 97.9 98.0 98.1 98.2 98.3 98.4 98.5 98.6 98.7 98.8 98.9 99.0 99.1 99.2 99.3 99.4 99.5 99.6 99.7 99.8 99.9 100.0 100.1 100.2 100.3 100.4 100.5 100.6 100.7 100.8 100.9 101.0 101.1 101.2 101.3 101.4 101.5 101.6 101.7 101.8 101.9 102.0 102.1 102.2 102.3 102.4 102.5 102.6 102.7 102.8 102.9 103.0 103.1 103.2 103.3 103.4 103.5 103.6 103.7 103.8 103.9 104.0 104.1 104.2 104.3 104.4 104.5 104.6 104.7 104.8 104.9 105.0 105.1 105.2 105.3 105.4 105.5 105.6 105.7 105.8 105.9 106.0 106.1 106.2 106.3 106.4 106.5 106.6 106.7 106.8 106.9 107.0 107.1 107.2 107.3 107.4 107.5 107.6 107.7 107.8 107.9 108.0 108.1 108.2 108.3 108.4 108.5 108.6 108.7 108.8 108.9 109.0 109.1 109.2 109.3 109.4 109.5 109.6 109.7 109.8 109.9 110.0 110.1 110.2 110.3 110.4 110.5 110.6 110.7 110.8 110.9 111.0 111.1 111.2 111.3 111.4 111.5 111.6 111.7 111.8 111.9 112.0 112.1 112.2 112.3 112.4 112.5 112.6 112.7 112.8 112.9 113.0 113.1 113.2 113.3 113.4 113.5 113.6 113.7 113.8 113.9 114.0 114.1 114.2 114.3 114.4 114.5 114.6 114.7 114.8 114.9 115.0 115.1 115.2 115.3 115.4 115.5 115.6 115.7 115.8 115.9 116.0 116.1 116.2 116.3 116.4 116.5 116.6 116.7 116.8 116.9 117.0 117.1 117.2 117.3 117.4 117.5 117.6 117.7 117.8 117.9 118.0 118.1 118.2 118.3 118.4 118.5 118.6 118.7 118.8 118.9 119.0 119.1 119.2 119.3 119.4 119.5 119.6 119.7 119.8 119.9 120.0 120.1 120.2 120.3 120.4 120.5 120.6 120.7 120.8 120.9 121.0 121.1 121.2 121.3 121.4 121.5 121.6 121.7 121.8 121.9 122.0 122.1 122.2 122.3 122.4 122.5 122.6 122.7 122.8 122.9 123.0 123.1 123.2 123.3 123.4 123.5 123.6 123.7 123.8 123.9 124.0 124.1 124.2 124.3 124.4 124.5 124.6 124.7 124.8 124.9 125.0 125.1 125.2 125.3 125.4 125.5 125.6 125.7 125.8 125.9 126.0 126.1 126.2 126.3 126.4 126.5 126.6 126.7 126.8 126.9 127.0 127.1 127.2 127.3 127.4 127.5 127.6 127.7 127.8 127.9 128.0 128.1 128.2 128.3 128.4 128.5 128.6 128.7 128.8 128.9 129.0 129.1 129.2 129.3 129.4 129.5 129.6 129.7 129.8 129.9 130.0 130.1 130.2 130.3 130.4 130.5 130.6 130.7 130.8 130.9 131.0 131.1 131.2 131.3 131.4 131.5 131.6 131.7 131.8 131.9 132.0 132.1 132.2 132.3 132.4 132.5 132.6 132.7 132.8 132.9 133.0 133.1 133.2 133.3 133.4 133.5 133.6 133.7 133.8 133.9 134.0 134.1 134.2 134.3 134.4 134.5 134.6 134.7 134.8 134.9 135.0 135.1 135.2 135.3 135.4 135.5 135.6 135.7 135.8 135.9 136.0 136.1 136.2 136.3 136.4 136.5 136.6 136.7 136.8 136.9 137.0 137.1 137.2 137.3 137.4 137.5 137.6 137.7 137.8 137.9 138.0 138.1 138.2 138.3 138.4 138.5 138.6 138.7 138.8 138.9 139.0 139.1 139.2 139.3 139.4 139.5 139.6 139.7 139.8 139.9 140.0 140.1 140.2 140.3 140.4 140.5 140.6 140.7 140.8 140.9 141.0 141.1 141.2 141.3 141.4 141.5 141.6 141.7 141.8 141.9 142.0 142.1 142.2 142.3 142.4 142.5 142.6 142.7 142.8 142.9 143.0 143.1 143.2 143.3 143.4 143.5 143.6 143.7 143.8 143.9 144.0 144.1 144.2 144.3 144.4 144.5 144.6 144.7 144.8 144.9 145.0 145.1 145.2 145.3 145.4 145.5 145.6 145.7 145.8 145.9 146.0 146.1 146.2 146.3 146.4 146.5 146.6 146.7 146.8 146.9 147.0 147.1 147.2 147.3 147.4 147.5 147.6 147.7 147.8 147.9 148.0 148.1 148.2 148.3 148.4 148.5 148.6 148.7 148.8 148.9 149.0 149.1 149.2 149.3 149.4 149.5 149.6 149.7 149.8 149.9 150.0 150.1 150.2 150.3 150.4 150.5 150.6 150.7 150.8 150.9 151.0 151.1 151.2 151.3 151.4 151.5 151.6 151.7 151.8 151.9 152.0 152.1 152.2 152.3 152.4 152.5 152.6 152.7 152.8 152.9 153.0 153.1 153.2 153.3 153.4 153.5 153.6 153.7 153.8 153.9 154.0 154.1 154.2 154.3 154.4 154.5 154.6 154.7 154.8 154.9 155.0 155.1 155.2 155.3 155.4 155.5 155.6 155.7 155.8 155.9 156.0 156.1 156.2 156.3 156.4 156.5 156.6 156.7 156.8 156.9 157.0 157.1 157.2 157.3 157.4 157.5 157.6 157.7 157.8 157.9 158.0 158.1 158.2 158.3 158.4 158.5 158.6 158.7 158.8 158.9 159.0 159.1 159.2 159.3 159.4 159.5 159.6 159.7 159.8 159.9 160.0 160.1 160.2 160.3 160.4 160.5 160.6 160.7 160.8 160.9 161.0 161.1 161.2 161.3 161.4 161.5 161.6 161.7 161.8 161.9 162.0 162.1 162.2 162.3 162.4 162.5 162.6 162.7 162.8 162.9 163.0 163.1 163.2 163.3 163.4 163.5 163.6 163.7 163.8 163.9 164.0 164.1 164.2 164.3 164.4 164.5 164.6 164.7 164.8 164.9 165.0 165.1 165.2 165.3 165.4 165.5 165.6 165.7 165.8 165.9 166.0 166.1 166.2 166.3 166.4 166.5 166.6 166.7 166.8 166.9 167.0 167.1 167.2 167.3 167.4 167.5 167.6 167.7 167.8 167.9 168.0 168.1 168.2 168.3 168.4 168.5 168.6 168.7 168.8 168.9 169.0 169.1 169.2 169.3 169.4 169.5 169.6 169.7 169.8 169.9 170.0 170.1 170.2 170.3 170.4 170.5 170.6 170.7 170.8 170.9 171.0 171.1 171.2 171.3 171.4 171.5 171.6 171.7 171.8 171.9 172.0 172.1 172.2 172.3 172.4 172.5 172.6 172.7 172.8 172.9 173.0 173.1 173.2 173.3 173.4 173.5 173.6 173.7 173.8 173.9 174.0 174.1 174.2 174.3 174.4 174.5 174.6 174.7

Либо воспользуйтесь перетаскиванием: предварительно в смете необходимо создать новую подчиненную строку к материалу или оборудованию, открыть **Поиск** и перетящить расценку перевозки по результатам поиска в созданную строку

The screenshot displays the 'Сметный офис' (Budget Office) software interface. The main window shows a table with columns: № п.п., Обоснование, Наименование, Ед. изм., and Сметная стоимость, руб. The table contains several rows, including a row for 'Усиленная обрешетка и установка конструкций арок и ферм'. A search window titled 'Поиск' is open, showing a list of search results under the heading 'Расценки'. A red arrow points from a row in the main table to a specific search result in the 'Расценки' window.

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, руб.
1.1	10-01-001-01	Усиленная обрешетка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом 18 м	шт	4,00
1.1	07.2.07.13-0013	Балки под установку направляющих лифтов, обрешетка проемов, конструкции боковых помещений и т.п., сталь С345	т	45,00
1.1.1		Перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам грунтовыми, автомобилями на расстояние 42 км		-180,00
1.1.2		Перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам грунтовыми, автомобилями на расстояние 44 км		-180,00
1.2	11.2.06.02-0060	Балка клееная хвойная пород (ель, сосна), ширина 100-200 мм, толщина 100-200 мм	м3	0,00
		Всего		

Наименование	Обоснование	Ед. изм.
Перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам грунтовыми, автомобилями на расстояние 42 км	01-20-1-03-0044	11 т.р.
Перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам грунтовыми, автомобилями на расстояние 44 км	01-20-1-03-0056	11 т.р.
Перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам грунтовыми, автомобилями на расстояние 46 км	01-20-1-03-0060	11 т.р.
Перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам грунтовыми, автомобилями на расстояние 48 км	01-20-1-03-0064	11 т.р.
Перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам грунтовыми, автомобилями на расстояние 50 км	01-20-1-03-0070	11 т.р.
Перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам грунтовыми, автомобилями на расстояние 52 км	01-20-1-03-0081	11 т.р.
Перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам грунтовыми, автомобилями на расстояние 54 км	01-20-1-03-0085	11 т.р.
Перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам грунтовыми, автомобилями на расстояние 56 км	01-20-1-03-0087	11 т.р.
Перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам грунтовыми, автомобилями на расстояние 58 км	01-20-1-03-0088	11 т.р.
Перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам грунтовыми, автомобилями на расстояние 60 км	01-20-1-03-0103	11 т.р.
Перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам грунтовыми, автомобилями на расстояние 62 км	01-20-1-03-0106	11 т.р.
Перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам грунтовыми, автомобилями на расстояние 64 км	01-20-1-03-0114	11 т.р.
Перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам грунтовыми, автомобилями на расстояние 66 км	01-20-1-03-0116	11 т.р.
Перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам грунтовыми, автомобилями на расстояние 68 км	01-20-1-03-0122	11 т.р.
Перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам грунтовыми, автомобилями на расстояние 70 км	01-20-1-03-0124	11 т.р.

Также скопировать норматив можно посредством горячих клавиш: выберите норматив, нажмите для копирования **<Ctrl+C>**, перейдите в смету, выберите пустую подчиненную строку и нажмите для вставки **<Ctrl+V>**.

Доработки локальной сметы ТСН-2001

Расчет машин основной строкой

В локальной смете, составленной по ТСН-2001 МГЭ, доработано назначение поправочных коэффициентов на машины и механизмы, добавленные основной строкой, с учетом доплаты к заработной плате машинистов

Для строк машин и механизмов, добавленных основной строкой, в локальных сметах, составленных в ТСН-2001 начиная с дополнения 79, доработано отображение итогов, в части отображения расчета **НР от ФОТ** и **СП от ФОТ**

Для строк локальных смет, составленных в ТСН-2001 начиная с дополнения 79, доработана панель цен. в части отображения расчета **НР от ФОТ** и **СП от ФОТ**

Строительство школы

Главная

Вставка

Объемы

Выполнение

Вид

Операции

Отчет

Копировать

Вставить

Вырезать

Отменить

Повторить

Удалить

Буфер обмена

Мои документы

Создать

Поиск

Замениť

Импорт сметы

Экспорт сметы

Пакетная выгрузка документации

Справка о программе

Горячие клавиши

Ссылка на базу

1

X

fx

Разработка грунта в котловане с ковшем вместимостью 1,8 м3, грунта группы 5

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Цена на ед. изм.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коеф. пересчета нормы ИР и СП
				на ед.	всего		поправочные	затяжки удорожений		
Раздел I										
1	3.1-1-12	Разработка грунта в котловане с ковшем вместимостью 1,8 м3, грунта группы 5	100 м3		5,00	632,33			3 480,04	
>	>	K _{изм}								
2	3.5-1-5	Погружение свай в котловане с ковшем вместимостью 1,8 м3, грунта группы 5	1 м3 свай		0,00	406,65			0,00	
>	>	K _{изм}								
3	23.69.19.110х.1	Плита железобетонная 1000*500*100	шт		1,00	241,55		1	241,55	10,18
4	2.3-1-29	Эксплуатация котлована на пневмоколесном ходу гидравлического, грузоподъемность до 1,5 т	маш-ч		1,00	183,04	*1	1	206,30	14,98
>	>	K _{изм}								
5	06.3-29+3.1.1.1.03.29	Доплата к эксплуатации строительных машин	маш-ч	-	1,00		к цене: *1(1,67*1)		25,32	57,05
>	>	K _{изм}								
Всего									3 953,81	

Расчет

Помощь, цена

	Всего в тек.	Всего в базе	База
Всего	67 843,48	3 480,04	
ПЗ	49 645,27	3 161,65	632,33
ЗП	4 849,25	85,00	17,00
ЗМ	44 796,02	3 076,65	615,33
в т.ч. ЗПМ	8 337,86	146,15	29,23
ИР	0,00	0,00	0,00
Прочие затраты	0,00	0,00	0,00
ИР от ФОТ	92,00	92,00	92,00
П	12 132,14	212,66	
Н	46,00	46,00	46,00
СП от ФОТ	6 086,07	106,33	
ЗПР	7,8	7,8	1,94
ЗУ раб.			1
ЗУ мат.			1

Тип работ

Строительные

Вид работ

Строительные работы

Поправочные коэффициенты

Надбавки пересчета

Состав работ

Строительство ш...

Всего 5: 3 953,81 Р 1: 75 816,36 Р

Обновлена редакция Методики определения доп. затрат при производстве работ в зимнее время для ТСН-2001

В параметры объектной сметы и сводного сметного расчета при выборе редакции Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время добавлены данные по приказу Минстроя России от 30 марта 2026 г. № 192/пр "О внесении изменений в Методику определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 мая 2021 г. № 325/пр"

Мои документы

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет

Копировать Вставить Вырезать Отменить Сtrl Повторить Сtrl Удалить Редактирование Мои документы Создать Поиск Замениť Импорт сметы Экспорт сметы Пакетная выгрузка документации Справка о программе Горячие клавиши Ссылка на базу

Мои сметы Новый сводный сметный расчет Корзина

Оформление

Дополнительные настройки

Начисления

Округление

Округление до 2 знака, тыс. р.

Редакция Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время

Выберите из списка

325/пр от 25.05.2021

325/пр с изм. 170/пр от 21.03.25

325/пр с изм. 192/пр от 30.03.26

Температурная зона

Вид работ Регион Температурная зона Коэффициенты к нормативам

Выберите редакцию Методики

Сметные нормы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время

Вид работ %

Выберите температурную зону

Выберите вид работ

Всего 15 670,94 тыс. р.


Применить параметры к сметам

Открыть ССР

Создание смет в НЦС

В программе Сметный офис реализовано создание смет для расчета в НЦС (нормативы цены строительства).


Для того чтобы перейти к смете НЦС, откройте программу **Сметный офис** и нажмите **Перейти к НЦС**



В том случае, если программа **Сметный офис** уже открыта в режиме создания смет СМР,



для возврата к начальному окну нажмите



Подробнее режим НЦС рассмотрен в руководстве пользователя - раздел [Смета НЦС](#).

Информация о просмотре нормативов находится в разделе [Нормативы](#), о создании смет,

добавлении строк нормативов и дополнительных затрат, комментариев, назначении поправочных коэффициентов и формировании отчета - в разделе [Создание сметы](#).

Центр уведомлений

В Сметном офисе разработан центр уведомлений об операциях синхронизации с конъюнктурным анализом и формировании отчетных форм, который позволяет просматривать уведомления в одном окне.

При наличии уведомлений, кнопка **Операции** будет активна и при нажатии отображать для просмотра уведомления

Мои документы

ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчет

Копировать

Вставить

Вырезать

Буфер обмена

Отменить

Повторить

Удалить

Редактирование

Базы

Сметы

Открытые

Мои документы

Папка

Счета

Создать

Плюс

AB

Заменить

Плюс

Импорт сметы

Экспорт сметы

Импорт/экспорт

Пакетная выгрузка документации

Справка о программе

Помощь

Операции

Мои сметы

Подготовка территории

Конфигурационный анализ

Корзина

Оснoвные

Оформление

Дополнительные настройки

Наименование строки

Наименование сметы

Наименование объекта

Номер/шифр сметы

Субъект Российской Федерации

Ценовая зона

Сплит-форма

Квартал

Сплит-форма

Подготовка территории

Строительство гаража

LC01-001

Московская область

Московская область

1 квартал 2026г.

Московская область на 1 квартал 2026г.

Всего

194 576,89 Р

Нормативная база

Дополнение

Методика расчета

Вид работ

Одобрено

421/гпр в ред. от 30.01.2024 N 55/гпр

421/гпр в ред. от 23.01.2023 N 30/гпр

Строительство

Реконструкция

Капитальный ремонт производственных зданий

Капитальный ремонт жилых и общественных зданий

Снос объектов капитального строительства

Операции

Создание отчетов - форма(ы): 1a

Начато в: 14:48

Завершено в: 14:48

Создание отчетов - форма(ы): 1

Начато в: 14:44

Завершено в: 14:44

Пересчитать смету

Редктировать смету

При наличии новых уведомлений будет отображаться цифра с количеством новых уведомлений

Строительство школы

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет

Копировать Вставить Вырезать Печать Повторить Удалить Базы Сметы Открытые Планка Смета Поиск Заменить Импортировать Экспортировать Импорт/экспорт Пакетная выгрузка документации Справка о программе Горячие клавиши Помощь Изменить базу

Буфер обмена Редактирование Мои документы Создать Поиск

Операции

# п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Цена на ед. изм.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коеф. пересчета, нормы НР и СП	Всего в текущем
				на ед.	всего		поправочные	замени удорожаний			
Раздел 1.											
1	3.1-1-12	Разработка грунта в отвал экскаватором с ковшем вместимостью 1,8 м³, грунта группы 8	100 м³		5,00	632,33			3 193,81		75 816,36
>	K _{макс}								3 480,64		67 843,48
2	3.5-1-5	Погружение дилей-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы I	1 м³ свай		0,00	406,65			0,00		0,00
>	K _{макс}										
3	23.69.19.110n.1	Плита ажурная 1000*800*100	шт		1,00	241,55		1	241,55	10,18	2 458,98
4	2.1-1-29	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч		1,00	183,04	*1	1	206,30	14,98	4 069,15
>	K _{макс}										
5	СБ.З 29+3.1 н.з.1.1.03.1	Доплата к эксплуатации строительных машин	маш.-ч	-	1,00		к цене: *1(1,67-1)		25,32	57,05	1 444,75
>		Всего							3 953,81		75 816,36

Всего: 5: 3 953 81 Р. Т: 75 816 36 Р.

Доработан экспорт в формат XML (ГГЭ)

Доработан режим экспорта конъюнктурного анализа в формат XML (ГГЭ) в соответствии с форматом представления сметных расчетов в электронном виде (на основе формата XML, расширение файла .GGE) в части выгрузки строк с типом Работа, Услуга, Машины.

Доработан экспорт в формат XML (МГЭ)

Доработан режим экспорта локальных сметных расчетов в формат XML (МГЭ) в соответствии с форматом представления сметных расчетов в электронном виде (на основе формата XML, расширение файла .MGE) в части расчета машин, добавленных основной строкой, а также для выгрузки формул расчета объема и формул ценообразования базовой цены ресурсов.

Отчетные формы

Добавлены отчетные формы:

- Конъюнктурный анализ ТСН
- Конъюнктурный анализ ТСН (Реновация)

Прочее

Исправлены найденные ошибки, улучшен существующий функционал.

Перейти в Сметный офис

Информация о документации

Дата последних изменений: 10.08.2026

© ГК "СтройСофт". Все права защищены

Настоящий сайт и его содержимое является объектом авторского права, исключительные права, на использование которого принадлежат ГК "СтройСофт". Копирование, размножение, распространение, перепечатка (целиком или частично), или иное использование материала без ссылки на источник не допускается.