

Группа компаний «СтройСофт»



СМЕТНЫЙ ОФИС

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Москва

Обновление Сметного офиса 12.10.2026

Время прочтения: 12 минут

Плановое обновление сервиса Сметный офис 12.10.2026

- Обновление Сметного офиса 12.10.2026
 - Конъюнктурный анализ ТСН-2001 МГЭ
 - Создание документа конъюнктурного анализа
 - Вид конъюнктурного анализа
 - Добавление строк в конъюнктурный анализ
 - Изменение типа позиции и типа ресурса
 - Выбор стоимости для сметы
 - Синхронизация с локальной сметой
 - Дополнительные затраты и НДС
 - Перенумерация позиций
 - Отчетная форма
 - Открытие конъюнктурного анализа из локальной сметы
 - Конъюнктурный анализ в ССР
 - Создание конъюнктурного анализа в ССР
 - Синхронизация данных
 - Перенумерация позиций
 - Перемещение позиций и разделов
 - Отчетная форма
 - Доработка конъюнктурного анализа ЛС ФСНБ-2022
 - Параметры конъюнктурного анализа
 - Добавление машин, работ и услуг
 - Изменение типа работ
 - Изменение типа позиции
 - Версионность справочников КСР
 - Доработка справочника КСР
 - Групповое назначение затрат на перевозку и заготовительно-складских расходов
 - Удаление групп строк
 - Автоматическое определение типа строки

- [Доработки локальной сметы](#)
 - [Расчет вспомогательных ненормируемых материалов](#)
 - [Расчет машин основной строкой](#)
 - [Доработка панели цен](#)
 - [Фильтр на источник в справочнике поправок](#)
 - [Переход к нормативу из сметы](#)
 - [Индикация строк материалов и оборудования](#)
- [Дополнительная перевозка в сметах ФСНБ-2022](#)
 - [Расчет дополнительной перевозки](#)
 - [Формирование шифра дополнительной перевозки](#)
 - [Вставка дополнительной перевозки в смету](#)
 - [Вставка дополнительной перевозки к учтенному ресурсу](#)
- [Выбор субъекта РФ в параметрах расчетов ФСНБ-2022](#)
- [Инфляторы/дефляторы в параметрах расчетов ТСН-2001](#)
- [Экспорт локальных смет СН-2012 в XML](#)
- [Обновлена редакция Методики определения доп. затрат при производстве работ в зимнее время](#)
- [Создание смет в НЦС](#)
- [Центр уведомлений](#)
- [Доработан экспорт в формат XML \(ГГЭ\)](#)
- [Доработан экспорт в формат XML \(МГЭ\)](#)
- [Отчетные формы](#)
- [Прочее](#)
- [Перейти в Сметный офис](#)
- [Информация о документации](#)

Конъюнктурный анализ ТСН-2001 МГЭ

Реализовано создание документа конъюнктурного анализа для локальных смет, рассчитанных в ТСН-2001 МГЭ.

При использовании ТСН-2001 МГЭ, подготовка конъюнктурного анализа осуществляется в соответствии с пунктом 3.4.10 положений Главы 12 Общих указаний по применению ТСН-2001.

Создание документа конъюнктурного анализа

Для создания документа конъюнктурного анализа в окне **Мои документы** выделите смету, рассчитанную в ТСН-2001 МГЭ, на панели инструментов вкладки **Главная** нажмите **Смета - Конъюнктурный анализ**, либо на смете нажмите правой кнопкой мыши и выберите **Создать КА**

The screenshot shows the 'Мои документы' window with the 'Главная' tab selected. The 'Смета' button is highlighted in the toolbar. A right-click context menu is open over a document, showing the option 'Конъюнктурный анализ' (highlighted in red). The main window displays the 'Основное' tab of the 'Конъюнктурный анализ' form, which includes fields for 'Наименование сметы', 'Наименование объекта', 'Номер/шифр сметы', 'Вид работ', 'Справочник поправок', and a table for 'НДС для позиций по поясн. %'.

	Материалы	Оборудование
Инфляторы	10,18	7,54
Дефляторы	10,18	7,54
Транспортные, %	0,00	0,00
ЗСР, %	0,00	0,00

Для каждой локальной сметы предусмотрено создание только одного документа конъюнктурного анализа.

Параметры документа конъюнктурного анализа представлены на вкладках **Основные** и **Оформление** и аналогичны параметрам документа конъюнктурного анализа для локальной сметы ФСНБ-2022.

Наименование объекта капитального строительства заполняется автоматически от локальной сметы. При необходимости можно изменить.

Конъюнктурный анализ при создании содержит раздел с наименованием согласно шифру и наименованию локальной сметы

Конъюнктурный анализ
Главная
Вставка
Объемы
Выполнение
Вид
Операции
Отчет
Конъюнктурный анализ
 Операция

Вид
 Переместить вверх / Переместить вниз / Навигация

Материал
 Оборудование
 Вставка

Рассчитать количество по сметному расчету

Синхронизировать с ССР

Номер п/п	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Номер страницы и позиции, содержащие обоснование стоимости материалов, изданий, конструкций и оборудования	Ед. изм.	Поставщик №1			Поставщик №2			Цена за единицу руб. с НДС
					Цена за единицу руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
> ЛСЭТ-01/2026 Строительные работы											

Вид конъюнктурного анализа

Таблица конъюнктурного анализа ТСН-2001 МГЭ может иметь два вида: Стандартный и Реновация.

Для переключения вида таблицы на панели инструментов динамической вкладки

Конъюнктурный анализ нажмите **Вид** и выберите **Стандартный** или **Реновация**

Конъюнктурный анализ

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет **Конъюнктурный анализ**

Вид ↑ Переместить вверх ↓ Переместить вниз Настройка

Материал Оборудование Расчетить количество по сметному расчету Синхронизировать с СЭР

Стандартный Реновация

	п/п	Ид ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Номер страницы и позиции, содержащие обоснование стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования	Ед. изм.	Поставщик №1			Поставщик №2			Цена за единицу НДС
						Цена за единицу руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
> ЛС01-01/2026 Строительные работы												

Вид **Реновация** отличается от стандартного наличием колонки **Количество по сметному расчету**

Конъюнктурный анализ

Главная

Вставка

Объёмы

Выполнение

Вид

Операции

Отчет

Конъюнктурный анализ

Операции

Ввод

Переместить вверх

Переместить вниз

Навигация

Материал

Оборудование

Вставка

Рассчитать количество по сметному расчету

Синхронизировать с ССР

Номер п/п	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	руб. с	Поставщик №2		Поставщик №3		Наиболее экономическая цена за единицу, руб. с НДС	Цена за единицу, руб. с НДС	Наиболее экономическая цена за единицу, руб. с НДС	Цена за единицу, руб. с НДС	Дата цены, принятая в сметной документации как наиболее экономичный вариант	Количество по сметному расчету	Ресурс	Страница
				Наименование Поставщика	ИНН	Наименование Поставщика	ИНН								
1	2	3		10	11	12	13	14	15	16	17	18			
ЛС01-01/2026 Строительные работы															

Конъюнктурный ... X

Чтобы заполнить колонку **Количество по сметному расчету**, нажмите **Рассчитать количество по сметному расчету** на вкладке **Конъюнктурный анализ**. При изменении объемов в строках данный расчет необходимо запустить повторно.

Данные из этой колонки переносятся в отчетную форму при выборе отчета **Конъюнктурный анализ ТСН (Реновация)**.

Добавление строк в конъюнктурный анализ

Для добавления строк на панели инструментов вкладки **Конъюнктурный анализ** нажмите **Материал** или **Оборудование**, либо нажмите правой кнопкой мыши и выберите аналогичные пункты в контекстном меню

Конъюнктурный анализ													Операции		
Главная		Вставка		Объемы		Выполнение		Вид		Операции		Отчет		Конъюнктурный анализ	
Переместить вверх		Переместить вниз		Материал		Оборудование		Рассчитать количество по сметному расчету		Синхронизировать с ССР					
Навигация		Вставка													
Номер п/п	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Ед. изм.	Номер страницы и позиции, содержащие обоснование стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования	Цена за единицу, руб. с НДС	Поставщик №1		Цена за единицу, руб. с НДС	Наиболее экономическая цена за единицу, руб. с НДС	Цена за единицу, руб. с НДС	Наиболее экономическая цена за единицу, руб. с НДС	Дата цены, принятая в сметной документации как наиболее экономичный вариант	Количество по сметному расчету	Ресурс	Страница
						Наименование Поставщика	ИНН								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
ЛС01-01/2026 Строительные работы															
Копировать в смету Добавить материал Добавить оборудование Копировать Вырезать Вставить Удалить															

В добавленной строке заполните код ресурса (на основе ОКПД 2), наименование, номер страницы и позиции в обосновывающем документе, единицу измерения, данные по поставщикам и цены за единицу.

Дата цены, принятая в сметной документации как наиболее экономичный вариант, заполняется автоматически - устанавливается текущая дата при создании строки. Для изменения даты нажмите на ячейку и выберите в календаре

Конъюнктурный анализ

ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ

ВидПереместить вверхПереместить внизНавигацияМатериалОборудованиеВставкаРасчитать количество по сметному расчетуСинхронизировать с ССР

Номер п/п	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Поставщик №2			Поставщик №3			Наиболее экономическая цена за единицу, руб. с НДС	Цена за единицу, рекомендованная застройщиком/техническим заказчиком, руб. с НДС	Дата цены, принятая в сметной документации как наиболее экономичный вариант
			Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН			
1	2	3	9	10	11	12	13	14	15	16	17
✓ ЛС01-61/0004 Строительные работы											
1	23.69.19.110	Плита жбная 1800*800*100	3 200,00	Поставщик 2	7723345678	3 100,00	Поставщик 3	8012345678	3 000,00	3 000,00	14.09.2026

Сентябрь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Изменение типа позиции и типа ресурса

Чтобы изменить тип строки выберите ее, откройте панель **Расчет**, в секции **Панель конъюнктурного анализа** нажмите на нужный тип позиции **Материал** или **Оборудование**

Конъюнктурный анализ

ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ

КопироватьВставитьВырезатьОтменитьПовторитьУдалитьБуфер обменаРедактированиеБазыСметыМои документыОткрытиеПакетПакетСчетаСоздатьПоискЗаменитьИмпорт сметыЭкспорт сметыИмпорт/экспортПакетная выгрузка документацииСправка о программеГорячие клавишиПомощьСменить базу

Номер п/п	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Номер страницы и позиции, содержащие обоснование стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования	Ед. изм.	Поставщик №1			Поставщик №2			
					Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
✓ Строительство школы											
1	23.69.19.110	Плита жбная 1000*800*100	стр 1	шт	3 000,00			3 200,00			
2	27.32.12.000	Кабель оптический ОВ	стр3	м	90,00			95,00			

РасчетПанель конъюнктурного анализаТип позицииМатериалОборудованиеТип ресурсаОриентировочныйМонтажный

Для строк материалов по умолчанию присваивается тип Строительный. Для изменения типа выберите строку, откройте панель **Расчет**, в секции **Панель конъюнктурного анализа** нажмите на нужный тип ресурса **Строительный** или **Монтажный**

Конъюнктурный анализ

ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ

КопироватьВставитьВырезатьОтменитьПолнотаУдалитьБазыСметыОткрытыеПанельСметаПанельСоздатьПоискАВ ЧАСЗаменитьИмпорт сметыЭкспорт сметыПакетная выгрузка документацииСправка о программеПанельПанельПанельСметы базы

Буфер обменаРедктированиеМои документыСоздатьСметаПоискИмпорт/экспортПанель выгрузки документацииСправка о программеПанельПанельПанельСметы базы

Номер п/п	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Номер страницы и позиции, содержащие обоснование стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования	Ед. изм.	Поставщик №1			Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование
					Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Строительные работы												
1	23.69.19.110	Плита железная 1000*800*100	стр 1	шт	3 000,00	Поставщик 1	7123456789	3 200,00	Поставщик 1			Поставщик 1
2	27.32.12.000	Кабель оптический ОВ	стр 3	м	90,00	Поставщик 1	77123456789	90,00	Поставщик 1			Поставщик 1

Конъюнктурный ... X

Расчет

Панель конъюнктурного анализа

Тип позиции

Тип ресурса

Строительный

Монтажный

При добавлении строки в смету, вместе с ней передается и тип ресурса, который будет использован при расчете итогов.

Обратите внимание, что при изменении типа ресурса непосредственно в смете изменения не будут переданы в конъюнктурный анализ.

Выбор стоимости для сметы

После внесения цен за единицу по строке наименьшая стоимость будет автоматически внесена в колонку **Наиболее экономическая цена за единицу руб., с НДС**

Конъюнктурный анализ

ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ

КопироватьВставитьВырезатьОтменитьПолнотаУдалитьБазыСметыОткрытыеПанельСметаПанельСоздатьПоискАВ ЧАСЗаменитьИмпорт сметыЭкспорт сметыПакетная выгрузка документацииСправка о программеПанельПанельПанельСметы базы

Буфер обменаРедктированиеМои документыСоздатьСметаПоискИмпорт/экспортПанель выгрузки документацииСправка о программеПанельПанельПанельСметы базы

Номер п/п	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Поставщик №2			Поставщик №3			Наиболее экономическая цена за единицу, руб. с НДС	Цена за единицу, рекомендованная застройщиком/техническими требованиями заказчика, руб. с НДС	Дата цены, принятая в сметной документации как наиболее экономичный вариант
			Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН			
1	2	3	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Строительные работы											
1	23.69.19.110	Плита железная 1000*800*100	3 200,00	Поставщик 2	5012345678	3 100,00	Поставщик 3	7723456789	3 000,00	3 000,00	30.07.2026
2	27.32.12.000	Кабель оптический ОВ	90,00	Поставщик 2	5012345678	90,00	Поставщик 3	5012345678	90,00	90,00	13.05.2026

Конъюнктурный ... X

Копирование позиций из конъюнктурного анализа в смету осуществляется при условии открытой локальной сметы. Для копирования позиции в смету, выделите ее и нажмите правой кнопкой мыши, в контекстном меню выберите **Копировать в смету**

Конъюнктурный анализ

ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ

КопироватьВставитьВырезатьОтменитьПовторитьУдалитьБазыСметыОткрытыеПанельСчетаПанельЗачасИмпорт/экспортИмпорт/экспортПакетная выгрузка документацииСправка о программеПанель клавишСменить базу

Буфер обменаРедактированиеМои документыСоздатьСметаПоискИмпорт/экспортИмпорт/экспортПакетная выгрузка документацииСправка о программеПанель клавишСменить базу

Номер п/п	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Номер страницы и позиции, содержащие обоснование стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования	Ед. изм.	Поставщик №1			Поставщик №2			Риски	Страница
					Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Строительство территории												
1	28.30.13.000	Камера оптическая	стр 4	комплект	19 000,00	Поставщик 1	7123456789	21 000,00	Поставщик 2	5212345678	25 000,00	
2	28.20.40.111	Источник бесперебойного питания	стр 5		8 000,00	Поставщик 1	7123456789	8 500,00	Поставщик 2	512345678	8 700,00	

Строка с ценой из колонки **Наиболее экономическая цена за единицу руб., с НДС** будет добавлена в смету.

В случае необходимости копирования строки с другой стоимостью, необходимо ее внести в колонку **Цена за единицу, рекомендуемая застройщиком/техническим заказчиком, руб., с НДС**

Конъюнктурный анализ

Главная

Вставка

Объемы

Выполнение

Вид

Операции

Отчет

Конъюнктурный анализ

Копировать

Вставить

Вырезать

Отменить

Повторить

Удалить

Базы

Сметы

Открытые

Панель

Счета

Поиск

Зачас

Импорт сметы

Экспорт сметы

Пакетная выгрузка документации

Справка о программе

Панель клавиш

Сменить базу

Буфер обмена

Редактирование

Мои документы

Создать

Поиск

Импорт/экспорт

Импорт/экспорт

Пакетная выгрузка документации

Справка о программе

Панель клавиш

Сменить базу

Номер п/п	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Цена за единицу, руб. с НДС	Поставщик №2		Цена за единицу, руб. с НДС	Поставщик №3		Наиболее экономическая цена за единицу, руб. с НДС	Цена за единицу, рекомендуемая застройщиком/техническим заказчиком, руб. с НДС	Дата цены, принятой в сметной документации как наиболее экономичный вариант	Риски	Страница
				Наименование Поставщика	ИНН		Наименование Поставщика	ИНН					
1	2	3	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Строительство школы													
▲ 1	23.69.19.110	Плита железная 1000*800*100	3 200,00	Поставщик 2	5012345678	3 100,00	Поставщик 3	7723456789	3 000,00	3 750,00	08.10.2026		
▲ 2	27.32.12.000	Кабель оптический ОВ	95,00	Поставщик 2	5012345678	96,00	Поставщик 3	5012345678	90,00	90,00	27.07.2026		

Конъюнктурный – X

Для повторного выбора минимальной стоимости по строке удалите внесенное значение в колонке **Цена за единицу, рекомендуемая застройщиком/техническим заказчиком, руб., с НДС.**

Синхронизация с локальной сметой

Если строки из конъюнктурного анализа добавлены в смету, а позже в документе конъюнктурного анализа изменены обоснование, название, единица измерения, цена или тип позиции, то в открытой смете на вкладке **Операции** на панели инструментов при нажатии **Синхронизировать с КА** эти изменения автоматически обновятся в смете

Строительные работы

Главная Вставка Объёмы Выполнение Вид **Операции** Отчет Операция

Нумерация строк Разложить все разделы Перейти к узлу Переместить в структуру Исключить из расчёта Выделить нормы Комментарий Новое окно Открыть КД Синхронизировать с КД Конструктивный анализ

Текущее представление

Устройство кровель скаты из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике

# п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Цена на ед. изм.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета, нормы ИР и СП	Всего в текущем
				на ед.	всего		поправочные	замени удорожений			
> 3									0,00		0,00
1	3.12-1-1	Устройство кровель скатов из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	100 м2 кровли, развернутой поверхности адгезива, фронтоны		2,00	3 001,60			17 555,81		303 666,42
>											
1.1	1.1-1-144	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, неаппарованный, битумный, на основе стеклохолста, армированный сетью в продольном поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 7°C, теплоустойчивость не ниже -15°C, температура эксплуатации включенного до -15°C, типа ХТБГ-3,5	м2	115,00	230,00	17,81			4 096,30	5,70	23 348,91
>											
1.2	1.1-1-293	Материал рулонный, гидроизоляционный, резино-битумный, типа Изол, без полимерных добавок	м2	226,00	452,00	15,12			6 834,24	20,01	140 170,26
>											
		Всего							0,00		0,00

Всего Б: 0,00 Р Т: 0,00 Р

При этом параметры, введенные через панель цен к этой строке в открытой смете, останутся без изменений.

Дополнительные затраты и НДС

Согласно общим указаниям по применению ТСН-2001, глава 12, дополнительные затраты к стоимости материалов и оборудованию не учитываются в расчете конъюнктурного анализа. Их начисление, а также исключение налога на добавленную стоимость (НДС) и изменение ставки необходимо производить в локальной смете в панели цен

Перенумерация позиций

- Сквозная - сквозная нумерация групп позиций по всему документу.
- По элементам структуры - нумерация позиций в каждом разделе начинается с единицы.
- Реновация - (ТСН-2001) сквозная нумерация строк разделов и всех позиций в разделах

8-495-974-15-89

Отчетная форма

Для создания отчета по результатам конъюнктурного анализа нажмите на вкладку **Отчет**. Выберите необходимую форму и нажмите **Сохранить**

Номер п/п	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Номер страницы и позиции, содержащие обоснование стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования	Ед. изм.	Поставщик №1			Поставщик №2			Цена за единицу, руб. с НДС
					Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	23.69.19.110	Плита бетонная 1800*800*100	1	шт	3 000,00	Поставщик 1	7712345678	3 200,00	Поставщик 2	772345678	3 100,00

Отчетная форма **Конъюнктурный анализ ТСН** соответствует рекомендуемой форме конъюнктурного анализа, представленной в Приложении № 4 Форма 13 Главы 12 Общих указаний по применению ТСН-2001.

Отчетная форма **КА ТСН (Реновация)** соответствует рекомендациям Московского фонда реновации жилой застройки и включает:

- Колонку **Количество по сметному расчету** - для расчета количества по сметному расчету необходимо на вкладке Конъюнктурный анализ нажать **Рассчитать количество по сметному расчету**,
- Сплошную нумерацию, в том числе нумерацию разделов - для включения сплошной нумерации необходимо на вкладке Операции нажать **Нумерация строк** и выбрать **Реновация**.

Документ с результатами конъюнктурного анализа будет сохранен на ваше устройство.

Открытие конъюнктурного анализа из локальной сметы

Реализована возможность открытия ранее созданного документа конъюнктурного анализа непосредственно из открытой локальной сметы. Для этого на панели инструментов выберите вкладку **Операции** и нажмите **Открыть КА**, либо нажмите правой кнопкой мыши и выберите **Открыть КА**

Новая смета

ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчет

Нумерация строк

Раскрыть все разделы

Перейти к элементу

Параметры в открытом

Исключить из расчета

Выделить жирным

Новый элемент

Открыть КД

Синхронизировать с КА

Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Цена на ед. изм.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Кэф. пересчета, нормы НР и СП	Всего в текущем
				на ед.	всего		поправочные	затяжек удорожаний			
Результ 1											
1	3.8-1-1	Устройство песчаного основания под фундаментом	1 м3 основания	4,00		26,23			716 466,15		716 466,15
									626,17		626,17
1.1	1.1-1-766	Песок для строительных работ, речовой (карьерный)	м3	1,10	4,40	99,90		1	439,56		439,56
2	3.7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	100 шт.	4,00		1 050,75			715 839,98		715 839,98
2.1	1.5-3-666	Плита железобетонная фундамента, с анкерными креплениями, для монтажа металлоконструкций основного павильона, бетон В25, F75, W4, сталь конструктивная класс А500С, длина свыше 4,5 м до 6,0 м		400,00		1 764,61		1	705 844,00		705 844,00
Всего:									716 466,15		716 466,15

Вставить:

Расценки

Материалы (подсчётный)

Комментарии

Поиск по обоснованию

Копировать

Вырезать

Вставить главной строкой

Вставить подчинённой строкой

Перейти к нормативу

Открыть тексты

Исключить из расчета

Открыть КА

Удалить

Новая смета X

Всего 5: 716 466,15 P T: 716 466,15 P

Конъюнктурный анализ в ССР

Документ конъюнктурного анализа для сводного сметного расчета доступен при работе с ТСН-2001 МГЭ и ФСНБ-2022 и включает в себя все данные конъюнктурного анализа по локальным сметам, входящим в состав сводного сметного расчета.

Порядок отображения позиций конъюнктурного анализа соответствует порядку расположения смет в сводном сметном расчете в структуре Мои сметы.

Удаление документа конъюнктурного анализа в сводном сметном расчете не предусмотрено.

Создание конъюнктурного анализа в ССР

При создании сводного сметного расчета, после выбора нормативной базы, документ конъюнктурного анализа будет создан автоматически

Конъюнктурный анализ																
Главная Вставка Объекты Выполнение Вид Операции Отчет Конъюнктурный анализ																
Копировать Вставить Вырезать Отменить Отменить Отменить Отменить Отменить Отменить Отменить Отменить Отменить Отменить Отменить Отменить Отменить																
Материалы Оборудование Расчеты по сметному расчету Синхронизировать с ССР																
Конъюнктурный анализ																
Номер п/п	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	1	Поставщик №2			Поставщик №3			Поставщик №4			Поставщик №5			Результат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по строке																
1	23.69.19.110	Плита входная 1800*800*100	3 200,00	Поставщик 2	7723345678	3 100,00	Поставщик 3	5012345678	3 000,00	3 000,00	14.09.2026					

Для ранее созданных сводных сметных расчетов документ конъюнктурного анализа можно создать. Выберите сводный сметный расчет и на панели инструментов вкладки **Главная** нажмите **Смета - Конъюнктурный анализ**, либо через контекстное меню сводного сметного расчета - **Создать КА**

Мои документы

Главная Вставка Объекты Выполнение Вид Операции Отчет

Копировать Вставить Вырезать Отменить Отменить Отменить Отменить Отменить Отменить Отменить Отменить Отменить Отменить Отменить Отменить

Буфер обмена

Мои сметы

Новый сводный сметный расчет

Глава 1 Глава 2 Глава 3 Глава 4 Глава 5 Глава 6 Глава 7 Глава 8 Глава 9 Глава 10 Глава 11 Глава 12

Корзина

Оформление

Наименование строки

Адрес строки

Основание

Стадия

Вид работ

Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения

Применение коэф. к НР и СП для сборников ТСН-2001.4 при капитальном ремонте объектов наземной инженерной инфраструктуры

Кап. ремонт объектов производственного назначения, сетей инженерно-технического обеспечения, кап. ремонт дорог и инженерных сооружений (в т.ч. газоразделительных сооружений, мостов, путепроводов и тому подобное)

Реконструкция

Строительство в рамках одного титула новых зданий, сооружений, новых участков наружных инженерных сетей по новой или старой трассе

Справочник поправок

Сборник

Поправки для ТСН-2001 от 07.04.2026 г. доп 81

Основание

Приказ № МКЭ-ОД/26-26 от 25.03.2026

Инфляторы

Дефляторы

Транспортные, %

Всего

B: 0,00 тыс. р. T: 0,00 тыс. р.

Локальная смета

Объектная смета

Сводный сметный расчет

Конъюнктурный анализ

Начисления

Итоги

Нормативная база

Территориальные сметные нормативы для Москвы Т...

Дополнение

Дополнение 81 от 27.03.2026

Применить зимнее удорожание

Кoeffициенты (индексы) пересчета

Год

2026

Период выпуска

II квартал (выпуск 220)

ТСН-2001.13

Нормативная база

ТСН МГЭ глава 13. Доп. 47 от 27.03.2026

Год

2026

Период выпуска

II квартал (выпуск 65)

Применение НР и СП для сборников 3.27, 3.29 и 4.10

Автомобильные дороги

Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее

Тоннели и метрополитены

Закрываемый способ работ

Открытый способ работ

Оборудование связи

Прокладка и монтаж сетей связи

Прокладка и монтаж междугородных линий связи


Применить параметры к сметам

Открыть ССР

Параметры документа конъюнктурного анализа в сводном сметном расчете аналогичны параметрам конъюнктурного анализа в локальной смете.

Наименование объекта капитального строительства в параметрах конъюнктурного анализа заполняется автоматически согласно наименованию строки в параметрах сводного сметного расчета.

Для включения позиций из конъюнктурного анализа локальных смет в конъюнктурный анализ сводного сметного расчета после открытия документа перейдите на вкладку **Конъюнктурный анализ** и нажмите **Синхронизировать с КА ЛСР**



Документ конъюнктурного анализа ССР ФСНБ-2022, содержит один раздел, который объединяет в себе позиции конъюнктурных анализов локальных смет, включенных в сводный расчет. При этом сохраняя тот порядок, в котором расположены локальные сметы в структуре ССР

Конъюнктурный анализ											
ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ											
КопироватьВставитьВырезатьОтменитьПовторитьУдалитьРедактированиеБуфер обменаБазыСметыОткрытыеМои документыПапкаСчетаСоздатьПоискЗаменитьИмпорт сметыЭкспорт сметыИмпорт/экспорт документацииПакетная выгрузка документацииСправка о программеГорячие клавишиОформить базу											
Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурс, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурс, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в текущем уровне цен и НДС по ТООСР, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и НДС по ТООСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Дата обосновывающего документа
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА											
1.1	ТЛ_20.2.08.09_77_771234678_01.08.2026_01_1.1	20.2.08.09	Коробка распределительная квадратная IP 44	Коробка распределительная квадратная IP 44	шт	шт	80,00	22,00	65,57	Август 2026	01.08.2026
1.2	ТЛ_20.2.08.09_50_712345679_01.08.2026_01_1.2	20.2.08.09	Коробка распределительная квадратная IP 44	Коробка распределительная квадратная IP 44	шт	шт	90,00	22,00	73,77	Август 2026	01.08.2026
1.3	ТЛ_20.2.08.09_50_50123456_01.08.2026_01_1.3	20.2.08.09	Коробка распределительная квадратная IP 44	Коробка распределительная квадратная IP 44	шт	шт	96,00	22,00	80,33	Август 2026	01.08.2026

Для этого документа доступны два вида отображения **Стандартный** и **Расширенный**. Переключение выполняется на панели инструментов вкладки **Конъюнктурный анализ** нажатием **Вид**. Стандартный вид соответствует печатной форме. Расширенный вид содержит дополнительные колонки с номерами "X.1", X.2".

Конъюнктурный анализ																						
Главная		Вставка	Объемы	Выполнение	Вид	Операции	Отчет	Конъюнктурный анализ														
Копировать	Вставить	Вырезать	Повторить	Удалить	Базы	Сметы	Открытые	Папки	Счета	Поиск	Заменить	Импорт сметы	Экспорт сметы	Пакетная выгрузка документации	Справка о программе	Горячие клавиши	Сменить базу					
Буфер обмена		Редактирование		Мои документы		Создать		Поиск		Импорт/экспорт		Помощь										
Номер л/т	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Номер страницы и позиции, содержащие обоснование стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования	Ед. изм.	Поставщик №1			Поставщик №2				Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
▼ ЛС01-01/2024 Строительные работы																						
▲ 1	23.69.19.110	Плита акриловая 1000*800*100	стр 1	шт	3 000,00	Поставщик 1	7123456789	3 200,00	Поставщик 2	5012345678	3 100,00											
▲ 2	27.32.12.000	Кабель оптический ОВ	стр3	м	90,00	Поставщик 1	77123456789	95,00	Поставщик 2	5012345678	96,00											
▼ ЛС01-02/2024 Благоустройство территории																						
■ 3	26.30.13.000	Камера оптическая	стр4	комплект	19 000,00	Поставщик 1	7123456789	21 000,00	Поставщик 2	5212345678	25 000,00											
■ 4	26.20.40.111	Источник бесперебойного питания	стр 5	комплект	8 000,00	Поставщик 1	7123456789	8 500,00	Поставщик 2	512345678	8 700,00											

Для этого документа доступны два вида отображения **Стандартный** и **Реновация**. Переключение выполняется на панели инструментов вкладки **Конъюнктурный анализ** нажатием **Вид**.

Чтобы заполнить колонку **Количество по сметному расчету**, нажмите **Рассчитать количество по сметному расчету** на вкладке **Конъюнктурный анализ**. При изменении объемов в строках данный расчет необходимо запустить повторно.

Данные из этой колонки переносятся в отчетную форму при выборе отчета
Конъюнктурный анализ ТСН (Реновация).

8-495-974-15-89

Конъюнктурный анализ

Главная

Вставка

Объемы

Выполнение

Вид

Операции

Отчет

Конъюнктурный анализ

Копировать

Вставить

Вырезать

Буфер обмена

Отменить

Повторить

Удалить

Редктирование

Базы

Сметы

Открытие

Мои документы

Папка

Счета

Создать

Плоск

Заменить

Плоск

Импорт сметы

Экспорт сметы

Импорт/экспорт

Платежная выгрузка

документации

Справка о программе

Помощь

Печать

Справка о программе

Помощь

Справка о программе

Помощь

Номер л/п	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Номер страницы и позиции, содержащие обоснование стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования	Ед. изм.	Поставщик №1			Поставщик №2			Цена за единицу, руб. с НДС
					Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство школы											
1	23.69.19.110	Плита железобетонная 1000*800*100	стр 1	шт	3 000,00	Поставщик 1	7123456789	3 200,00	Поставщик 2	5012345678	3 100,00
2	27.32.12.000	Кабель оптический 03	стр3	м	90,00	Поставщик 1	77123456789	95,00	Поставщик 2	5012345678	96,00
Облагодотстройство территории											
3	26.30.13.000	Камера оптическая	стр4	комплект	19 000,00	Поставщик 1	7123456789	21 000,00	Поставщик 2	5212345678	25 000,00
4	26.20.40.111	Источник бесперебойного питания	стр 5	комплект	8 000,00	Поставщик 1	7123456789	8 500,00	Поставщик 2	512345678	8 700,00

Конъюнктурный

Синхронизация данных

При внесении изменений в позиции конъюнктурного анализа локальной сметы или добавления новых позиций для передачи данных в конъюнктурный анализ сводного сметного расчета необходимо в открытом конъюнктурном анализе ССР на панели инструментов вкладки **Конъюнктурный анализ** нажать **Синхронизировать с КА ЛСР**

Перенумерация позиций

В открытом документе конъюнктурного анализа сводного сметного расчета для осуществления перенумерации строк необходимо на панели инструментов вкладки

Операции нажать **Нумерация строк** и выбрать необходимый пункт:

- Сквозная - сквозная нумерация групп позиций по всему документу.
- По элементам структуры - нумерация позиций в каждом разделе начинается с единицы.
- Реновация - (ТСН-2001) сквозная нумерация строк разделов и всех позиций в разделах

Конъюнктурный анализ											
Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет Конъюнктурный анализ											
Нумерация строк Раскрыть все расчеты Перейти к узлу Перенести в структуру Исключить из расчета Выделить журналы Новое окно Открыть КД Синхронизировать с КД Основа По элементам структуры Реновация											
Номер л/п	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Номер страницы и позиции, содержащие обоснование стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования	Ед. изм.	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство школы											
1	23.69.19.110	Плита железобетонная 1000*800*100	стр 1	шт	3 000,00	Поставщик 1	7123456789	3 200,00	Поставщик 2	5012345678	3 100,00
2	27.32.12.000	Кабель оптический ОВ	стр 3	м	90,00	Поставщик 1	77123456789	95,00	Поставщик 2	5012345678	96,00
Благоустройство территории											
3	26.30.13.000	Камера оптическая	стр 4	комплект	19 000,00	Поставщик 1	7123456789	21 000,00	Поставщик 2	5012345678	25 000,00
4	26.20.40.111	Источник бесперебойного питания	стр 5	комплект	8 000,00	Поставщик 1	7123456789	8 500,00	Поставщик 2	512345678	8 700,00

Перемещение позиций и разделов

В открытом документе конъюнктурного анализа сводного сметного расчета ТСН-2001 для перемещения разделов необходимо открыть справа панель **Структура**, нажать вкладку

Иерархия, выделить раздел и нажать на панели инструментов  или , либо аналогичные пункты в контекстном меню

Отчетная форма **Конъюнктурный анализ ТСН** соответствует рекомендуемой форме конъюнктурного анализа, представленной в Приложении № 4 Форма 13 Главы 12 Общих указаний по применению ТСН-2001.

Отчетная форма **КА ТСН (Реновация)** соответствует рекомендациям Московского фонда реновации жилой застройки и включает:

- Колонку **Количество по сметному расчету** - для расчета количества по сметному расчету необходимо на вкладке Конъюнктурный анализ нажать **Рассчитать количество по сметному расчету**,
- Сплошную нумерацию, в том числе нумерацию разделов - для включения сплошной нумерации необходимо на вкладке Операции нажать **Нумерация строк** и выбрать **Реновация**.

Отчетная форма **Конъюнктурный анализ ФСНБ** соответствует рекомендуемой форме конъюнктурного анализа, представленной в Приложении № 1 к Методике, утвержденной приказом Минстроя России № 421/пр от 04.08.2020 с учетом изменений, внесенных приказами Минстроя России № 557/пр, № 55/пр и № 30/пр.

Доработка конъюнктурного анализа ЛС ФСНБ-2022

Параметры конъюнктурного анализа

Реализовано автоматическое заполнение наименования объекта в параметрах конъюнктурного анализа на основе данных локальной сметы (вкладка "Основные").

Предусмотрена возможность ручного редактирования поля.

Добавление машин, работ и услуг

В открытом документе конъюнктурного анализа реализована возможность добавления групп строк с типом **Машины, Работа, Услуга** (перевозка).


Для добавления новых групп строк на панели инструментов вкладки **Конъюнктурный анализ** в секции **Вставка** нажмите **Машины** или **Работа** или **Услуга** либо нажмите аналогичные пункты в контекстном меню

Конъюнктурный анализ											
ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ											
Справочник КСРПереместить вверхПереместить внизМатериалОборудованиеМашиниРаботаУслугаПозицияРазвернуть всеСвернуть всеПеречисленияСинхронизировать с ССР											
Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Дата обосновывающего документа
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА											
Копировать в смету Применить цену поставщика Обновить цену поставщика Добавить материал Добавить оборудование Добавить машины Добавить работу Добавить услугу Добавить позицию Копировать Вырезать Вставить Удалить											

Индикатор выбранного типа позиции отображается в колонке **Код строительного ресурса**

Конъюнктурный анализ											
ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ											
Справочник КСРПереместить вверхПереместить внизМатериалОборудованиеМашиниРаботаУслугаПозицияРазвернуть всеСвернуть всеПеречисленияСинхронизировать с ССР											
Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Дата обосновывающего документа
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА											
1.1	TLC_Код ресурса_Рег_Инн Организация_Дата Об. док_1.02.1.1						0,00	22,00	0,00		
1.2	TLC_Код ресурса_Рег_Инн Организация_Дата Об. док_1.02.1.2						0,00	22,00	0,00		
1.3	TLC_Код ресурса_Рег_Инн Организация_Дата Об. док_1.02.1.3						0,00	22,00	0,00		
2.1	TLC_Рег_Инн Организация_Дата Об. док_1.2.1						0,00	22,00	0,00		
2.2	TLC_Рег_Инн Организация_Дата Об. док_1.2.2						0,00	22,00	0,00		
2.3	TLC_Рег_Инн Организация_Дата Об. док_1.2.3						0,00	22,00	0,00		
3.1	TLC_Рег_Инн Организация_Дата Об. док_1.3.1						0,00	22,00	0,00		
3.2	TLC_Рег_Инн Организация_Дата Об. док_1.3.2						0,00	22,00	0,00		
3.3	TLC_Рег_Инн Организация_Дата Об. док_1.3.3						0,00	22,00	0,00		

Для машин в справочник КСР (классификатор строительных ресурсов) добавлен раздел **Машины**



Внесение данных для новых типов строк аналогично уже существующему функционалу добавления строк.

Для строк с типом Машины, Работы и Услуги недоступны для внесения данных колонки **Код ресурса по КСР**, **Затраты на перевозку**, **Заготовительно-складские расходы** и **Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119-121 Методики**

Конъюнктурный анализ															
Главная		Вставка		Объемы		Выполнение		Вид		Операции		Отчет		Конъюнктурный анализ	
Бид		Справочник КСР		Переместить вверх		Переместить вниз		Материал		Оборудование		Машины		Работа	
		Навигация													

Изменение типа работ

При добавлении групп строк с типом машина и услуга по умолчанию им присваивается тип Строительный. Изменить тип можно в панели **Расчет** в секции **Тип работ**

8-495-974-15-89

Для строк с типом Машины изменение типа не предусмотрено.

Версионность справочников КСР


Доработано использование разных версий справочника классификатор строительных ресурсов (КСР) в конъюнктурном анализе.

При создании нового документа конъюнктурного анализа по умолчанию будет выбран актуальный справочник.

В случае необходимости выбора другой версии справочника в параметры конъюнктурного анализа на вкладку **Основные** добавлена возможность выбора


The screenshot displays the 'Сметный офис' application interface. The top menu bar includes 'Мои документы', 'Главная', 'Вставка', 'Объемы', 'Выполнение', 'Вид', 'Операции', and 'Отчет'. Below this is a toolbar with various icons for document management and calculation. The left sidebar shows a tree view with 'Мои сметы', 'Новый свободный сметный расчет', 'Подготовительные работы', 'Конъюнктурный анализ', and 'Корзина'. The main workspace is divided into two tabs: 'Основные' (active) and 'Оформление'. The 'Основные' tab contains a form for 'Конъюнктурный анализ' with fields for 'Наименование Конъюнктурного анализа', 'Наименование объекта капитального строительства', 'Дата формирования', and 'Классификатор строительных ресурсов'. The 'Классификатор строительных ресурсов' field is highlighted with a red box, showing a dropdown menu with the selected version 'Версия №43 от 20.05.2026 №315/пр'. A button 'Открыть КА' is located at the bottom right of the form.

В Сметном офисе можно использовать справочники КСР, начиная с версии № 34 от 15.02.2024 г.



Доработка справочника КСР

Для удобства использования справочник КСР разделен на материалы, оборудование и машины



Групповое назначение затрат на перевозку и заготовительно-складских расходов

Для строк с типом Материал и Оборудование реализовано групповое назначение затрат на перевозку и заготовительно-складских затрат.

Выберите группу строк материалов и/или оборудования, откройте панель **Расчет** и внесите значения в секции **Затраты на перевозку** и/или **Заготовительно-складские расходы**

Конъюнктурный анализ									
ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ									
Копировать	Вставить	Вырезать	Отменить	Повторить	Удалить	Базы	Сметы	Открытые	Операции
Буфер обмена	Редизайнирование	Мои документы	Создать	Панель	Счета	Панель	Зачем?	Импорт сметы	Экспорт сметы
								Импорт/экспорт	Пакетная выгрузка документации
								Справка о программе	Панель
								Панель клавиш	Сметная база
								Расчет	Панель конъюнктурного анализа
Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в текущем уровне цен, размещенная в «ГИС ЦС», применяемая при РИМ, рублей
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8
▼ Раздел 1. Материалы и Оборудование по КА									
1.1	TIL_62.1.02.13.08_080032668_21.06.2026_01.1.1	62.1.02.13	Источник бесперебойного питания 200 кВт	Источник бесперебойного питания 200 кВт	компл	1	47 236,00	22,00	38 718,00
1.2	TIL_62.1.02.13.54_5404084407_20.06.2026_01.1.2	62.1.02.13	Источник бесперебойного питания 200 кВт	Источник бесперебойного питания 200 кВт	компл	1	45 123,00	22,00	36 986,00
1.3	TIL_62.1.02.13.77_7726754515_15.06.2026_01.1.3	62.1.02.13	Источник бесперебойного питания 200 кВт	Источник бесперебойного питания 200 кВт	компл	1	48 326,00	22,00	39 611,40
2.1	TIL_20.4.03.76_08_0800032668_22.06.2026_01.2.1	20.4.03.76	Розетка одноконтная с 3/4, с разъемлением, со шторами, белый IP44	Розетка одноконтная с 3/4, с разъемлением, со шторами, белый IP44	шт	шт	125,20	22,00	102,60
2.2	TIL_20.4.03.76_54_5404084407_22.06.2026_01.2.2	20.4.03.76	Розетка одноконтная с 3/4, с разъемлением, со шторами, белый IP44	Розетка одноконтная с 3/4, с разъемлением, со шторами, белый IP44	шт	шт	136,30	22,00	111,70
2.3	TIL_20.4.03.76_77_7726754515_22.06.2026_01.2.3	20.4.03.76	Розетка одноконтная с 3/4, с разъемлением, со шторами, белый IP44	Розетка одноконтная с 3/4, с разъемлением, со шторами, белый IP44	шт	шт	154,10	22,00	126,30
Дополнительные затраты									

Для выделения сразу всех строк конъюнктурного анализа нажмите сочетание клавиш **<Ctrl+A>**.

В том случае, если на строки были ранее назначены затраты на перевозку и/или заготовительно-складские расходы, то они будут заменены.

Удаление групп строк

Реализована возможность удаления групп строк в документе конъюнктурного анализа. Выделите одну строку из группы, нажмите правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню - **Удалить группу**, группа строк, содержащая эту строку будет удалена

Конъюнктурный анализ											
ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ											
Копировать		Вставить		Вырезать		Отменить		Повторить		Удалить	
Буфер обмена		Редизайнирование		Мои документы		Создать		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Панель		Панель		Панель		Панель		Панель		Панель	
Пан											

Удаление нескольких групп строк производится аналогично, предварительно выделив строки из этих групп.

После удаления групп оставшиеся будут автоматически пронумерованы.

Автоматическое определение типа строки

В конъюнктурном анализе при вводе кода ресурса вручную в колонку **Код ресурса по КСР** будет произведено автоматическое определение типа строки

Конъюнктурный анализ											
ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчетКонъюнктурный анализ											
Справочник КСРПереместить вверхПереместить внизНавигацияМатериалОборудованиеМашиныРаботаУслугиПозицияРазвернуть всеСвернуть всеПеренумерацияСинхронизировать с КСР											
Номер по порядку	Код строительного ресурса	Код ресурса по КСР	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Дата обосновывающего документа
1	2	2.1	3	4	5	6	7	7.1	8	9	9.1
Результат 1. Материалы и Оборудование по КА											
1.3	ТЦ_62.1.02.13_50_5012313322_2_15.07.2026_02.1.3	62.1.02.13	Источник бесперебойного питания	Источник бесперебойного питания	компл	компл	1 652,00	22,00	1 354,10	Июль 2026	15.07.2026
1.2	ТЦ_62.1.02.13_77_7711414141_15.07.2026_02.1.2	62.1.02.13	Источник бесперебойного питания	Источник бесперебойного питания	компл	компл	1 452,00	22,00	1 190,16	Июль 2026	15.07.2026
1.1	ТЦ_62.1.02.13_77_77112345678_12.07.2026_02.1.1	62.1.02.13	Источник бесперебойного питания	Источник бесперебойного питания	компл	компл	1 252,00	22,00	1 026,23	Июль 2026	12.07.2026

Данный функционал предусмотрен для строк материалов и оборудования.

При изменении вручную типа строки, если он не соответствует коду ресурса, то код будет обнулен.

Доработки локальной сметы

Расчет вспомогательных ненормируемых материалов

Доработан расчет итогов по позиции локальной сметы, составленной в ФСНБ-2022, для расценок с вспомогательными ненормируемыми материальными ресурсами

Копировать

Вставить

Вырезать

Буфер обмена

Отменить

Повторить

Удалить

Индентирование

Мои документы

Создать

Планш

Замечать

Импорт сметы

Экспорт сметы

Пакетная выгрузка документации

Справка о программе

Горячие клавиши

Справка

База

X

fx

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Количество		Сметная стоимость, руб					
				на ед.	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу изм. в базисном уровне цен	индекс	на единицу изм. в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем
Результ 1											
1	м09-01-011-01	Разработчик тропический напряжением: 35 кВ, на ток 1000А без заземляющих ножей	компл	1,00		1,00			35 396,79		35 396,79
		1	от (ЗТ)			19,60					10 577,92
		2	ЗМ								3 264,32
		4	ЗТы (ЗТы)			2,10					1 485,35
		М									2 904,00
		Итого прямые затраты									17 321,59
1.1	Пр/421-75-4	Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ЗТ)	%	2,00		2,00					211,56
		ФОТ									12 063,27
	Пр/612-049-3-1	НР Электроэлектронические установки: на других объектах	%	97,00		97,00					11 701,37
	Пр/774-049-3	СП Электроэлектронические установки: на других объектах	%	51,00		51,00					6 152,27
		Всего по позиции							35 396,79		35 396,79
		Всего									35 396,79

ФОНБ X

Всего

35 396,79 P

При назначении поправочных коэффициентов на строку реализован расчет коэффициентов для вспомогательных ненормируемых ресурсов. В том случае, если назначено нескольких поправок результирующий коэффициент на вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы рассчитывается только по применимым к ним.

Доработано отображение поправочных коэффициентов к вспомогательным ненормируемым ресурсам в таблице локальной сметы и отчетном документе

ФОНБ

Главная

Вставка

Объемы

Выполнение

Вид

Операции

Отчет

Копировать

Вставить

Вырезать

Отменить

Повторить

Удалить

Редактирование

Буфер обмена

Мои документы

Создать

Планка

Замечать

Импорт сметы

Экспорт сметы

Пакетная выгрузка документации

Справка о программе

Горячие клавиши

Справка

База

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

fx

1

X

<

Расчет машин основной строкой

В локальной смете, составленной по ТСН-2001 МГЭ, доработано назначение поправочных коэффициентов на машины и механизмы, добавленные основной строкой, с учетом доплаты к заработной плате машинистов

Для строк машин и механизмов, добавленных основной строкой, в локальных сметах, составленных в ТСН-2001 начиная с дополнения 79, доработано отображение итогов, в части отображения расчета **НР от ФОТ** и **СП от ФОТ**

Для строк локальных смет, составленных в ТСН-2001 начиная с дополнения 79, доработана панель цен. в части отображения расчета **НР от ФОТ** и **СП от ФОТ**

Строительство школы

ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчет

КопироватьВставитьВырезатьОтменитьСкопироватьУдалитьРеконструированиеМои документыСоздатьСчетаПоправкиПоправкиЗакончитьИмпорт сметыЭкспорт сметыПечатная выгрузка документаСправка о программеПомощьСметная база

Буфер обменаРазработка грунта в овал экскаватором с ковшем вместимостью 1,8 м3, грунта группы 5

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Цена на ед. изм.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Кэф. пересчета, нормы НР и СП	
				на ед.	всего		поправочные	затяжки удорожаний			
Результ 1											
1	3.1-1-12	Разработка грунта в овал экскаватором с ковшем вместимостью 1,8 м3, грунта группы 5	100 м3		5,00	632,33			3 161,65		
2	3.5-1-5	Погружение дилата-кошом на экскаваторе железобетонный свай длиной до 12 м в грунта группы 1	1 м3 свай		0,00	406,65			0,00		
3	23.69.19.110х.1	Плита железобетонная 1000*500*100	шт		1,00	241,55			241,55	10,18	
4	2.1-1-29	Экскаватор-погрузчик на пневмоколесном ходу гидравлические, грузоподъемность до 1,5 т	маш-ч		1,00	183,04	*1	1	206,30	14,98	
5	06.3-29+3.1.3.1.1_03.29	Доплата к эксплуатации строительных машин	маш-ч		1,00		к цене: *1(1,67-1)		25,32	57,05	
Всего									3 953,81		

Всего

6: 3 953,81 Р

T: 75 816,36 Р

Расчет

Панель цен

	Всего в тек.	Всего в базе	База
Всего	67 843,48	3 480,64	
ПЗ	49 645,27	3 161,65	632,33
ЗМ	4 849,25	85,00	17,00
в т.ч. ЗМ	44 796,02	3 076,65	615,33
ИР	8 337,86	146,15	29,23
Прочие затраты	0,00	0,00	0,00
НР от ФОТ	92,00	92,00	92,00
Р	12 132,14	212,66	
Н	46,00	46,00	46,00
СП от ФОТ	6 986,97	198,33	
ЗТР	7,8	7,8	1,94
ЗУ раб.			1
ЗУ мат.			1

Тип работ: Строительные

Вид работ: Строительные работы

Поправочные коэффициенты

Модели пересчета

Система работ

Фильтр на источник в справочнике поправок

В окне **Справочник поправок** локальной сметы добавлен функционал группового управления фильтром источников

Новая смета

ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчет

КопироватьВставитьВырезатьОтменитьСкопироватьУдалитьРеконструированиеМои документыСоздатьСчетаПоправкиПоправкиЗакончитьИмпорт сметыЭкспорт сметыПечатная выгрузка документаСправка о программеПомощьСметная база

Буфер обменаУстройство кровель скатных на трех слоях кровельных рулонных материалов на битумной мастике

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Цена на ед. изм.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Кэф. пересчета, нормы НР и СП	
				на ед.	всего		поправочные	затяжки удорожаний			
3	3.12-1-1	Устройство кровель скатных на трех слоях кровельных рулонных материалов на битумной мастике	100 м2 кровельных материалов		2,00	3 001,60			17 555,81		
Справочник поправок											
Обоснование		3.12-1-1									
Наименование		Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике									
Фильтр по наименованию											
Поправка		Наименование		Источник		ЗП		Фильтр на источник			
Гл.12.Прил.8.л.8. 2.12.00.01.08.001		При производстве работ по архитектурно-художественному освещению зданий и сооружений в городе Москва, производимых на трассах (маршрутах) проезда, в местах постоянного и временного пребывания объектов государственной охраны, приостаиваемых в связи с запретами Федеральной службы охраны РФ		Глава 12		☒		☒ Выбрать все			
Гл.12.Прил.8.л.8. 3.12.00.01.11.001		При наличии надрезанных и стесненных условий производства работ (стенность, сложность складирования и транспортной логистики и т.п.) для объектов, расположенных в пределах круговой магистральной системы улиц "Садовое кольцо" города Москвы		Глава 12		☒		☒ Глава 3			
Гл.12.Прил.8.л.8. 4.12.00.01.11.002		При наличии надрезанных и стесненных условий производства работ (стенность, сложность складирования и транспортной логистики и т.п.) для объектов, расположенных за пределами территории, указанной в подпункте "а" пункта 3.4.30 ТСН-2001.12, но в пределах Третьего транспортного кольца города Москвы		Глава 12		☒		☒ Глава 3. Сборники			
Гл.12.Прил.8.л.8. 5.12.00.01.11.003		При наличии надрезанных и стесненных условий производства работ (стенность, сложность складирования и транспортной логистики и т.п.) для объектов, расположенных за пределами территории, указанной в подпункте "а" пункта 3.4.30 ТСН-2001.12, но в пределах Третьего транспортного кольца города Москвы		Глава 12		☒		☒ Глава 6			
Гл.3.Прил.2.2.2.2.1_03.00.01.01.001		При производстве строительных работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи		Глава 3		☐		☒ Глава 12			
Гл.3.Прил.2.2.2.2.2_03.00.01.02.001		При производстве строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях), находящихся ниже 3 м от поверхности земли		Глава 3		☐					
Гл.6.Прил.2.2.2.2.11_06		При демонтаже сборных железобетонных и бетонных конструкций		Глава 6		☐					
Поправки к нормам расхода (отсутствуют)											
ВЫБРАТЬ											
ОТМЕНИТЬ											

Всего

Б: 17 555,81 Р

T: 303 666,42 Р

Переход к нормативу из сметы

В окне **Нормативы** доработано выделение книги и папки, содержащих норматив, в случае перехода к нему из открытой локальной сметы через пункт меню **Перейти к нормативу**

Подготовительные работы

ГлавнаяВставкаОбъектыВыполнениеВидОперацииОтчет

Копировать

Вставить

Вырезать

Буфер обмена

Отменить

Повторить

Удалить

Редактирование

Базы

Сметы

Открытые

Мои документы

Палка

Счета

Создать

Поиск

Заменить

Импортировать

Экспорт сметы

Импорт/экспорт

Памятка выгрузки

документация

Справка о программе

Горячие клавиши

Помощь

Ссылка базы

2fxСчетчик холодной воды, крылчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 32 мм

# п.п.	обоснование	Наименование	Ед. изм.	Количество		на единицу изм. в базисном уровне цен	индекс	Сметная стоимость, руб.	
				на ед.	коэффициенты			на единицу изм. в текущем уровне цен	коэффициенты
Раздел 1.									
>	1.1	10-01-001-01	Узлушительная сборка и установка конструктивной арки и фермы сегментной с металлической затейкой пролетом 18 м	шт	1,00	1,00		9 918,25	9 918,25
>	1.1	072.07.13-0019	Распределительный шкаф из балок коробчатого сечения, сталь С440	т	0,00	0,05	190 057,11	190 057,11	0,00
>	1.2	112.06.02-0050	Балка опалубки фанерно-деревянная двусторонняя, клееная, оклеиваемая, высота 200 мм, ширина 80 мм, толщина стенки 27 мм	м	0,00	0,00	440,62	440,62	0,00
>	2	65.1.01.01-1018	Счетчик холодной воды, крылчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 32 мм	шт	0,00	0,00	4 219,22	4 219,22	0,00
>	3	66.1.03.03-0012	Горелка газовая инжекционная, тепловая		0,00	0,00	13 117,35	13 117,35	0,00
>		Всего							9 918,25

Вставка:

Рассчитать

Материал (подчиненный)

Комментарий

Поиск по обоснованию

Копировать

Вырезать

Вставить главной строкой

Вставить параллельной строкой

Перейти к нормативу

Открыть техзаказ

Исключить из расчета

Открыть КД

Удалить

Платформенный

Всего 9 918,25 Р

Нормативы

Главная | Вставка | Объемы | Выполнение | Вид | Операции | Счет

Копировать | Вставить | Вырезать | Пастовать | Удалить | Буфер обмена | Редактирование

Базы | Сметы | Открытие | Планка | Счета | Поиск | Заменить | Импортировать сметы | Экспортировать сметы | Пакетная выгрузка документации | Справка по программе | Горячие клавиши | Справка базы

Мои документы | Создать | Поиск

Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Стоимость материалов	Итого
65.1.01-10115	Сетчатый колоидный водн., крылатый одноструйный, присоединение разъемов, диаметр условного прохода 10 мм	шт	1 105,76	
65.1.01-10116	Сетчатый колоидный водн., крылатый одноструйный, присоединение разъемов, диаметр условного прохода 20 мм	шт	1 817,35	
65.1.01-10117	Сетчатый колоидный водн., крылатый одноструйный, присоединение разъемов, диаметр условного прохода 25 мм	шт	3 276,10	
65.1.01-10118	Сетчатый колоидный водн., крылатый одноструйный, присоединение разъемов, диаметр условного прохода 32 мм	шт	4 219,22	
65.1.01-10119	Сетчатый колоидный водн., крылатый одноструйный, присоединение разъемов, диаметр условного прохода 40 мм	шт	5 950,86	
65.1.01-10125	Сетчатый колоидный водн., крылатый многоструйный, присоединение разъемов, диаметр условного прохода 25 мм	шт	7 158,35	
65.1.01-10126	Сетчатый колоидный водн., крылатый многоструйный, присоединение разъемов, диаметр условного прохода 32 мм	шт	8 464,59	
65.1.01-10127	Сетчатый колоидный водн., крылатый многоструйный, присоединение разъемов, диаметр условного прохода 40 мм	шт	14 055,63	
65.1.01-10135	Сетчатый горелый водн., крылатый одноструйный, присоединение разъемов, диаметр условного прохода 10 мм	шт	1 105,76	
65.1.01-10136	Сетчатый горелый водн., крылатый одноструйный, присоединение разъемов, диаметр условного прохода 20 мм	шт	1 817,35	
65.1.01-10137	Сетчатый горелый водн., крылатый одноструйный, присоединение разъемов, диаметр условного прохода 25 мм	шт	3 434,32	
65.1.01-10138	Сетчатый горелый водн., крылатый одноструйный, присоединение разъемов, диаметр условного прохода 32 мм	шт	4 428,19	
65.1.01-10139	Сетчатый горелый водн., крылатый одноструйный, присоединение разъемов, диаметр условного прохода 40 мм	шт	6 400,88	
65.1.01-10145	Сетчатый горелый водн., крылатый многоструйный, присоединение разъемов, диаметр условного прохода 25 мм	шт	7 680,76	
65.1.01-10146	Сетчатый горелый водн., крылатый многоструйный, присоединение разъемов, диаметр условного прохода 32 мм	шт	9 091,49	
65.1.01-10147	Сетчатый горелый водн., крылатый многоструйный, присоединение разъемов, диаметр условного прохода 40 мм	шт	15 100,46	
65.1.01-10155	Сетчатый колоидный водн. с иллитальным выделом, крылатый одноструйный, присоединение разъемов, диаметр условного прохода 15 мм	шт	1 519,92	
65.1.01-10156	Сетчатый колоидный водн. с иллитальным выделом, крылатый одноструйный, присоединение разъемов, диаметр условного прохода 20 мм	шт	2 869,50	
65.1.01-10157	Сетчатый колоидный водн. с иллитальным выделом, крылатый одноструйный, присоединение разъемов, диаметр условного прохода 25 мм	шт	3 861,96	
65.1.01-10158	Сетчатый колоидный водн. с иллитальным выделом, крылатый одноструйный, присоединение разъемов, диаметр условного прохода 32 мм	шт	4 805,08	
65.1.01-10159	Сетчатый колоидный водн. с иллитальным выделом, крылатый одноструйный, присоединение разъемов, диаметр условного прохода 40 мм	шт	6 538,21	
65.1.01-1063	Сетчатый колоидный водн. с иллитальным выделом, крылатый многоструйный, присоединение разъемов, диаметр условного прохода 25 мм	шт	7 471,80	

Обозначение

Наименование

Ед. изм.

Стоимость материалов

Итого

Сборка фильтров

Часть 65.1. Приборы и устройства

Раздел 65.1.01. Водомеры (счетчики)

Группа 65.1.01.01. Счетчики (водомеры) крылатые

Группа 65.1.01.02. Счетчики (водомеры) турбинные

Группа 65.1.01.03. Водомеры, не включенные в группы

Раздел 65.1.04. Счетчики воды

Разработана индикация строк материалов и оборудования в открытой локальной смете.
Индикатор отображается в колонке № п/п

Главная

Вставка

Объекты

Выполнение

Вид

Операции

Отчет

Конвертировать

Вставить

Буфер обмена

Отменить

Повторить

Удалить

Базы

Счета

Открытые

Панель

Счета

Плоск

Закрепить

Импортировать сметы

Экспортировать сметы

Пакетная выгрузка документации

Справка о программе

Главная клавиша

Создать базу

Оформление

№ п.п.

Обоснование

Наименование

Ед. изм.

на ед.

коэффициенты

всего с учетом коэффициентов

на единицу изм. в базисном уровне цен

индекс

Сметная стоимость, руб

на единицу изм. в текущем уровне цен

коэффициенты

всего в текущем

Раздел 1.

1

10-01-001-01

Укрупнительная сборка и установка конструкций арки и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом 18 м

шт

1,00

1,00

19 861,73

19 861,73

1.1

07.2.07.13-0019

Распростер металлический из балки коробчатого сечения, сталь С440

т

1,00

0,05

0,05

190 057,11

190 057,11

9 502,86

1.2

11.2.06.02-0050

Балка сплюснутый фанерно-деревянная двутавровая, клееная, оцинкованная, высота 202 мм, ширина полки 80 мм, толщина стенки 27 мм

м

1,00

1,00

440,62

440,62

440,62

2

01-01-043-03

Разработка выемок и карьеров экскаваторами с переносными и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, вместимостью ковшей 2,5 м3, группа грунтов 3

1000 м3

3,00

3,00

268 309,81

804 929,43

3

65.1.01.01-1018

Счетчик холодной воды, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 32 мм

шт

5,00

5,00

4 219,22

4 219,22

21 096,10

4

01-01-043-03

Разработка выемок и карьеров экскаваторами с переносными и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, вместимостью ковшей 2,5 м3, группа грунтов 3

1000 м3

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

845 887,26

Подготовительные...

Всего

845 887,26 Р

Индикация также распространяется на учтенные ресурсы расценки.

Дополнительная перевозка в сметах ФСНБ-2022

Согласно пункту 63 Методики № 421/пр, дополнительная перевозка используется в тех случаях, когда фактическое (проектное) расстояние доставки строительных материалов или оборудования превышает расстояние, которое заложено в их сметную цену.

Нормативы дополнительной перевозки добавляются подчиненными строками к материалам или оборудованию, имеют индикацию синим цветом

Подготовительные работы

Главная

Вставка

Объемы

Выполнение

Вид

Операции

Отчет

Оформление

Копировать

Вставить

Вырезать

Буфер обмена

Повторить

Удалить

Редизайнирование

Безы

Смелые

Открытые

Галерея

Смелые

Создать

Галерея

Заменишь

Импортировать смелые

Экспортировать смелые

Платежные документы

Смелые программы

Платежные документы

Смелые программы

Смелые программы

1.1

X

fx

1.1

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Количество			на единицу изм. в базисном уровне цен	индекс	Сметная стоимость, руб			всего в текущем
				на ед.	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов			на единицу изм. в текущем уровне цен	коэффициенты		
Результат 1.												
1	10-01-001-01	Укрупнительная сборка и установка конструкций арки и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом: 18 м	шт	1,00		1,00			19 861,73		19 861,73	
1.1	07.2.07.13-0019	Распростер металлический из балки коробчатого сечения, сталь С440	т	1,00	0,05	0,05	190 057,11		190 057,11		9 502,86	
1.1.1	07.2.07.13-0019_02-15-1-03-1089	Перевозка грузов I класса автомобилем-самосвалом грузоподъемностью до 15 т по дорогам грунтовыми, автомашинками на расстояние 1089 км	1т груза	0,05	P1,01.1	0,05	0,00		0,00		0,00	
1.1.2	07.2.07.13-0019_02-15-1-03-1089	Перевозка грузов I класса автомобилем-самосвалом грузоподъемностью до 15 т по дорогам грунтовыми, автомашинками на расстояние 1089 км	1т груза	-0,05	-1 * P1,01.1	-0,05	0,00		0,00		0,00	
1.2	11.2.06.02-0050	Балка сплюснутый фанерно-деревянная двутавровая, клееная, оцинкованная, высота 202 мм, ширина полки 80 мм, толщина стенки 27 мм	м	1,00		1,00	440,62		440,62		440,62	
2	01-01-043-03	Разработка выемок и карьеров экскаваторами с переносными и отсыпной грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, вместимостью ковшей 2,5 м3, группа грунтов 3	1000 м3	3,00		3,00			268 309,81		804 929,43	
3	65.1.01.01-1018	Счетчик холодной воды, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 32 мм	шт	5,00		5,00	4 219,22		4 219,22		21 096,10	
4	01-01-043-03	Разработка выемок и карьеров экскаваторами с переносными и отсыпной грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, вместимостью ковшей 2,5 м3, группа грунтов 3	1000 м3	0,00		0,00			0,00		0,00	
Всего											845 887,26	

Подготовительные...

Всего 845 887,26 Р

Расчет дополнительной перевозки

Доработан расчет дополнительной перевозки для ресурсов в локальной смете, составленной в ФСНБ-2022, в соответствии с Методикой.

Согласно п. 67 Методики: "... При определении предусмотренных пунктом 63 Методики дополнительных затрат на перевозку оборачиваемых ресурсов затраты на перевозку таких ресурсов на расстояние, учтенное сметными ценами, индексами изменения сметной стоимости, исключаются и приводятся отдельной строкой в позиции локального сметного расчета (сметы), содержащей оборачиваемый ресурс, с учетом объема такого ресурса, указанного в данной позиции локального сметного расчета (сметы), а затраты на перевозку на проектное расстояние включаются следующей отдельной строкой в ту же позицию локального сметного расчета (сметы) с учетом объема, увеличенного на показатель кратности оборачиваемости."

При добавлении дополнительной перевозки будут созданы две подчиненные строки. Их объем рассчитывается на основании формулы от основной строки, во второй строке значение объема будет отрицательным

Подготовительные работы

ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчет

Раздел

Расценка

Материал

Оборудование

Комментарий

Машина

Рабочий

Машинист

Главная строка

Подчиненная строка

Элементы структуры

Операция

1.1

X

fx

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Количество		всего с учетом коэффициентов	Сметная стоимость, руб				всего в текущем
				на ед.	коэффициенты		на единицу изм. в базисном уровне цен	индекс	на единицу изм. в текущем уровне цен	коэффициенты	
Результат 1.											
1	10-01-001-01	Усиленная обрешетка и установка конструкций прол. и фрон. сегментов с металлической затейкой пролетом 18 м	шт	5,00		5,00				451 632,70	2 258 163,50
>											2 258 163,50
1.1	07.2.07.13-0013	Балки под установку направляющих лент, обрамление проема, конструкции боковых помещений и т.п., сталь С345	t	5,00		25,00	117 351,83	0,70		82 146,28	2 063 657,00
>											
1.1.1				25,00	P1.1.1	25,00		0,00		0,00	0,00
1.1.2				-25,00	-1 * P1.1.1	-25,00		0,00		0,00	0,00
1.2	11.2.06.02-0050	Балка опалубки фанерно-деревянная двутавровая, клееная, оцинкованная, высота 200 мм, ширина полоза 80 мм, толщина стенки 27 мм	м	0,00		0,00	440,62	0,69		304,03	0,00
>											
>		Всего									2 258 163,50

Подготовительные...

Всего 2 258 163,50 P

Если единица измерения перевозки отличается от единицы измерения ресурса, то необходимо в формулу расчета объема перевозки добавить корректирующий коэффициент перевода.

Формирование шифра дополнительной перевозки

Реализовано добавление шифра неучтенного ресурса к обоснованию норматива перевозки в соответствии с рекомендуемой формой локального сметного расчета из Методики № 421/ пр.

8-495-974-15-89

[illegible][illegible]

Для копирования строк дополнительной перевозки из сметы выделите строки перевозки, на панели инструментов вкладки **Главная** нажмите **Копировать**, или правой кнопкой мыши - **Копировать** или сочетание клавиш **<Ctrl+C>**

Подготовительные работы

ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчет

КопироватьВставитьВырезатьУдалитьРадиактивироватьМои документыСоздатьПанельСчетаПоискЗачестьИмпорт сметыЭкспорт сметыПакетная выгрузка документацииСправка о программеГорячие клавишиСменить базу

Буфер обмена

1.1.2

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам грунтовыми, автомобильными на расстояние 1089 км

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Количество			Сметная стоимость, руб					
				на ед.	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу изм. в базисном уровне цен	индекс	на единицу изм. в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем	
Результат 1:												845 887,26
1	10-01-001-01	Узловительная обора и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом 18 м	шт	1,00		1,00				19 861,73		19 861,73
1.1	07.2.07.13-0019	Расперст металлический из балки коробчатого сечения, сталь С440	т	1,00	0,05	0,05	190 057,31			190 057,31		9 502,86
1.1.1	07.2.07.13-0019_02-15-1-03-1089	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам грунтовыми, автомобильными на расстояние 1089 км	т1 груза	0,05	P1.n1.1	0,05	0,00			0,00		0,00
1.1.2	07.2.07.13-0019_02-15-1-03-1089	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам грунтовыми, автомобильными на расстояние 1089 км	т1 груза	-0,05	-1 * P1.n1.1	-0,05	0,00			0,00		0,00
1.2	11.2.06.02-0050	Балка опалубки фанерно-деревянная двутавровая, клееная, окрашенная, высота 200 мм, ширина полки 80 мм, толщина стенки 27 мм	м	1,00		1,00	440,62			440,62		440,62
2	01-01-043-03	Разработка выемок и карьеров экскаваторами с приращением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами шириной колеи, вместимостью ковша 2,5 м3, грунты 3		3,00		3,00			268 309,81		804 929,43	
3	65.1.01.01-1018	Счетчик холодной воды, крышный, одноступенчатый, присоединение резьбы диаметра условного прохода 32 мм		5,00		5,00	4 219,22		4 219,22		21 096,10	
4	01-01-043-03	Разработка выемок и карьеров экскаваторами с приращением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами шириной колеи, вместимостью ковша 2,5 м3, грунты 3		0,00		0,00			0,00		0,00	
Всего												845 887,26

Вставка:

- Расценки
- Материала (подчиненной)
- Комментария
- Поиск по обоснованию
- Копировать
- Вырезать
- Вставить главной строкой
- Вставить подчиненной строкой
- Перейти к нормативу
- Открыть техн.часть
- Исключить из расчета
- Открыть КА
- Удалить

Подготовительные...

Всего 845 887,26 Р

Для вставки ранее скопированных строк выделите строку материала или оборудования, нажмите на ней правой кнопкой мыши - **Вставить подчиненной строкой**

Подготовительные работы

Главная

Вставка

Объемы

Выполнение

Вид

Операции

Отчет

Копировать

Вставить

Вырезать

Удалить

Радиактивировать

Мои документы

Создать

Панель

Счета

Поиск

Зачесть

Импорт сметы

Экспорт сметы

Пакетная выгрузка документации

Справка о программе

Горячие клавиши

Сменить базу

Буфер обмена

1.2

Балка опалубки фанерно-деревянная двутавровая, клееная, окрашенная, высота 200 мм, ширина полки 80 мм, толщина стенки 27 мм

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Количество		Сметная стоимость, руб						
				на ед.	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу изм. в базисном уровне цен	индекс	на единицу изм. в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем	
Результ 1:												
1	10-01-001-01	Узловительная обора и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом 18 м	шт	1,00		1,00				19 861,73		19 861,73
1.1	07.2.07.13-0019	Расперст металлический из балки коробчатого сечения, сталь С440	т	1,00	0,05	0,05	190 057,31			190 057,31		9 502,86
1.2	11.2.06.02-0050	Балка опалубки фанерно-деревянная двутавровая, клееная, окрашенная, высота 200 мм, ширина полки 80 мм, толщина стенки 27 мм	м	1,00		1,00	440,62			440,62		440,62
2	01-01-043-03	Разработка выемок и карьеров экскаваторами с приращением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами шириной колеи, вместимостью ковша 2,5 м3, грунты 3		3,00		3,00			268 309,81		804 929,43	
3	65.1.01.01-1018	Счетчик холодной воды, крышный, одноступенчатый, присоединение резьбы диаметра условного прохода 32 мм		5,00		5,00	4 219,22		4 219,22		21 096,10	
4	01-01-043-03	Разработка выемок и карьеров экскаваторами с приращением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами шириной колеи, вместимостью ковша 2,5 м3, грунты 3		0,00		0,00			0,00		0,00	
Всего												845 887,26

Вставка:

- Расценки
- Материала (подчиненной)
- Комментария
- Поиск по обоснованию
- Копировать
- Вырезать
- Вставить главной строкой
- Вставить подчиненной строкой
- Перейти к нормативу
- Открыть техн.часть
- Исключить из расчета
- Открыть КА
- Удалить

Подготовительные...

Всего 845 887,26 Р

Строки будут добавлены к выбранному материалу/оборудованию.

Вставка дополнительной перевозки к учтенному ресурсу

Для расчета дополнительной перевозки для учтенного ресурса выделите этот ресурс и на панели инструментов вкладки **Вставка** нажмите **Доп.перевозка** или посредством контекстного меню.


Подготовительные работы											
Главная ВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчет											
Элементы структуры											
Главная строка											
Подчиненная строка											
Костыли для железной дороги широкой колеи, сечение 16x16 мм, длина 165 мм											
№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Количество			Сметная стоимость, руб				
				на ед.	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу изм. в базисном уровне цен	индекс	на единицу изм. в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем
4	01-01-043-03	Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыти железнодорожными составами широкой колеи, вместимости ковша 2,5 м3, группа грунтов 3	1000 м3	0,00		0,00					0,00
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч.	57,00		0,00	0,00		0,00		0,00
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10,80		0,00	887,54		887,54		0,00
	4-100-060	ОТы (3ТН) Средний разряд машинистов	чел.-ч.	10,80		0,00	451,93		451,93		0,00
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, 19 кВт (135 л.с.)	0,76			0,00	1 933,00		1 933,00		0,00
	4-100-060	ОТы (3ТН) Средний разряд ме	0,76			0,00	451,93		451,93		0,00
	91.01.05-118	Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу с емкостью ковша 2,5 м3	0,00			0,00	1 949,22		1 949,22		0,00
	4-100-065	ОТы (3ТН) Средний разряд ме	0,00			0,00	466,99		466,99		0,00
	91.05.07-002	Краны на железнодорожном ходу грузоподъемностью 16 т	10,00			0,00	1 771,57		1 771,57		0,00
	4-100-055	ОТы (3ТН) Средний разряд ме	20,00			0,00	419,29		419,29		0,00
	91.06.01-002	Фонари паровые, грузоподъемность 6,3-25 т	1,80			0,00	0,54		0,54		0,00
	91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	122,00			0,00	190,13		190,13		0,00
	91.09.03-037	Платформы широкой колеи с т	38,70			0,00	251,90		251,90		0,00
	91.09.05-022	Тепловозы широкой колеи, мощность 550 кВт (750 л.с.)	22,10			0,00	4 655,22		4 655,22		0,00
	4-100-050	ОТы (3ТН) Средний разряд ме	22,10			0,00	386,65		386,65		0,00
	25.1.03.02-0001	Костыли для железной дороги широкой колеи, сечение 16x16 мм, длина 165 мм	т	0,015		0,00	89 954,40		89 954,40		0,00
	25.1.04.04-0003	Болты путевые для стрелочных рельсов, диаметр М27, длина 160 мм, 180 мм, с гайкой диаметром М27	т	0,009		0,00	126 970,80		126 970,80		0,00
	25.1.05.01-0002	Накладка рельсовая дежурковая, тип РН5	шт	0,50		0,00	3 456,51		3 456,51		0,00
	25.1.05.02-0003	Подкладна для железных дорог широкой колеи кустыльного стрелочения, тип Д 65	шт	1,50		0,00	1 331,16		1 331,16		0,00
		Всего									845 887,26
Всего											845 887,26 P

После этого ресурс будет вынесен как неучтенный с отрицательным объемом, и автоматически добавится такой же с положительным значением. К нему будут добавлены две подчиненные строки перевозки. Их объем рассчитывается по формуле от родительского ресурса, при этом во второй строке значение объема будет отрицательным

Подготовительные работы											
Главная ВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчет											
Элементы структуры											
Главная строка											
Подчиненная строка											
Укрепительная сборка и установка конструкций арки и ферм секционных с металлической затейкой пролетом 18 м											
№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Количество			Сметная стоимость, руб				
				на ед.	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу изм. в базисном уровне цен	индекс	на единицу изм. в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем
1	10-01-001-01	Укрепительная сборка и установка конструкций арки и ферм секционных с металлической затейкой пролетом 18 м	шт	1,00		1,00	19 861,73		19 861,73		1 114 197,07
	07.2.07.13-0019	Расстрел металлический из балки коробчатого сечения, сталь С408	т	1,00	0,05	0,05	190 057,11		190 057,11		9 502,86
	11.2.06.02-0050	Балка опалубки фанерно-деревянная дугтерная, коленая, сорванная, высота 200 мм, ширина полки 80 мм, толщина стенки 27 мм	м	1,00		1,00	440,62		440,62		440,62
2	01-01-043-03	Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыти железнодорожными составами широкой колеи, вместимости ковша 2,5 м3, группа грунтов 3	1000 м3	3,00		3,00	268 309,81		268 309,81		804 929,43
3	65.1.01.01-1018	Счетчик холодной воды, крыльчатый конструктивный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 32 мм	шт	5,00		5,00	4 219,22		4 219,22		21 096,10
4	01-01-043-03	Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыти железнодорожными составами широкой колеи, вместимости ковша 2,5 м3, группа грунтов 3	1000 м3	1,00		1,00	268 309,81		268 309,81		268 309,81
4.1	25.1.03.02-0001	Костыли для железной дороги широкой колеи, сечение 16x16 мм, длина 165 мм	т	-0,015		-0,015	89 954,40		89 954,40		-1 349,32
4.2	25.1.03.02-0001	Костыли для железной дороги широкой колеи, сечение 16x16 мм, длина 165 мм	т	0,015		0,015	89 954,40		89 954,40		1 349,32
4.2.1				0,015		0,015	0,00		0,00		0,00
4.2.2				-0,015		-0,015	0,00		0,00		0,00
		Всего									1 114 197,07
Всего											1 114 197,07 P


Выбор субъекта РФ в параметрах расчетов ФСНБ-2022

В параметрах локальных смет, объектных смет и сводных сметных расчетов, составленных в ФСНБ-2022, на вкладке **Основные** добавлено поле для быстрого поиска субъекта Российской Федерации



Инфляторы/дефляторы в параметрах расчетов ТСН-2001

В параметрах локальных смет, объектных смет и сводных сметных расчетов, составленных в ТСН-2001, на вкладке **Основные** секция с индексами инфляторами и дефляторами доступна для редактирования



При выборе актуального дополнения и индексов значения инфляторов и дефляторов, а также приказ-основание будут заполнены автоматически. При необходимости можно внести изменения.

Экспорт локальных смет СН-2012 в XML

Реализован экспорт локальных смет, рассчитанных в СН-2012, в формат XML.

Выгрузка сметных файлов в формате XML для объектов городского хозяйства утверждена на основании Распоряжения Департамента экономической политики и развития города Москвы от 26.08.2026 № ДПР-Р-19/26 "Об утверждении XML-схем, используемых для подготовки сметной документации". Созданные в программе файлы соответствуют требованиям актуальных схем.

Для успешного прохождения экспертизы, локальные сметы, рассчитанные в СН-2012, должны соответствовать ряду обязательных условий. Необходимо заполнить реквизиты сметы. Для этого перейдите на вкладку **Реквизиты** в параметрах сметы и заполните следующие поля:

- Адрес объекта
- Организация составителя
- Организация проверяющего
- Организация согласующего
- Организация утверждающего

Строки, обязательные к заполнению для формирования файла на экспертизу, имеют индикацию красным цветом.

А также необходимо проверить дату составления сметы на вкладке **Основные**. При создании документа сметы дата составления устанавливается текущая. При необходимости ее можно изменить, для этого нажмите на значок календаря и выберите новую дату

Мои документы

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет

Копировать Вставить Вырезать Отменить Ctrl+Z Печать Открыть Импорт сметы Экспорт сметы Пакетная загрузка документов Справка о программе Редактирование Сменить базу

Буфер обмена Мои документы Создать Поиск Импорт/экспорт

Основная Оформление Дополнительные настройки Итоги Выполнение

Наименование сметы Благоустройство территории

Наименование объекта Двор перед домом 5 по ул Лесной

Номер/шифр сметы ЛС/154-2026

Дата составления <24> августа 2026 г.

Справочник поправок Сборник Поправки для СН-2012 (в ценах на 01.07.2025 года)

Нормативная база СН-2012 Выпуск № 4 (в текущих ценах по состоянию на...)

Дополнение ? Первоначальное издание от 01.07.2025

Заготовительно-складские, % 0,00

НДС для позиций по прайсу, % 22

Всего 0,00 Р

Пересчитать смету Редактировать смету

Для экспорта сметы в формат XML в окне **Мои документы** выделите смету и на панели инструментов вкладки **Главная** нажмите **Экспорт сметы**, выберите **в формат XML СН-2012**

Мои документы

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид Операции Отчет

Копировать Вставить Вырезать Отменить Ctrl+Z Печать Открыть Импорт сметы Экспорт сметы Пакетная загрузка документов Справка о программе Редактирование Сменить базу

Буфер обмена Мои документы Создать Поиск Импорт/экспорт

Основная Оформление Дополнительные настройки Итоги Выполнение

Наименование сметы Благоустройство территории

Наименование объекта Двор перед домом 5 по ул Лесной

Номер/шифр сметы ЛС/154-2026

Дата составления <24> августа 2026 г.

Справочник поправок Сборник Поправки для СН-2012 (в ценах на 01.07.2025 года)

Нормативная база СН-2012 Выпуск № 4 (в текущих ценах по состоянию на...)

Дополнение ? Первоначальное издание от 01.07.2025

Заготовительно-складские, % 0,00

НДС для позиций по прайсу, % 22

Всего 0,00 Р

Пересчитать смету Редактировать смету

Дождитесь сообщения об успешном импорте сметы в уведомлениях.

В том случае, если экспорт произвести не удалось, будет выведено сообщение об ошибке

Исправьте замечания и повторите экспорт.


Обновлена редакция Методики определения доп. затрат при производстве работ в зимнее время

В параметры объектной сметы и сводного сметного расчета при выборе редакции Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время добавлены данные по приказу Минстроя России от 30 марта 2026 г. № 192/пр "О внесении изменений в Методику определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 мая 2021 г. № 325/пр"

Создание смет в НЦС

В программе Сметный офис реализовано создание смет для расчета в НЦС (нормативы цены строительства).


Для того чтобы перейти к смете НЦС, откройте программу **Сметный офис** и нажмите **Перейти к НЦС**



В том случае, если программа **Сметный офис** уже открыта в режиме создания смет СМР,



для возврата к начальному окну нажмите



Подробнее режим НЦС рассмотрен в руководстве пользователя - раздел [Смета НЦС](#).


Информация о просмотре нормативов находится в разделе [Нормативы](#), о создании смет,

добавлении строк нормативов и дополнительных затрат, комментариев, назначении поправочных коэффициентов и формировании отчета - в разделе [Создание сметы](#).

Центр уведомлений

В Сметном офисе разработан центр уведомлений об операциях синхронизации с конъюнктурным анализом и формировании отчетных форм, который позволяет просматривать уведомления в одном окне.

При наличии уведомлений, кнопка **Операции** будет активна и при нажатии отображать для просмотра уведомления



При наличии новых уведомлений будет отображаться цифра с количеством новых уведомлений

Строительство школы												
Главная												
Вставка												
Объемы												
Выполнение												
Вид												
Операции												
Отчет												
Копировать												
Вставить												
Вырезать												
Удалить												
Буфер обмена												
Мои документы												
Подготовка территории												
Конъюнктурный анализ												
Корзина												
Оформление												
Дополнительные настройки												
Наименование строки												
Наименование сметы												
Наименование объекта												
Номер/шифр сметы												
Субъект Российской Федерации												
Ценовая зона												
Сплит-форма												
Квартал												
Сплит-форма												
Всего												
194 576,89 Р												
Пересчитать смету												
Редактировать смету												

Доработан экспорт в формат XML (ГГЭ)

Доработан режим экспорта конъюнктурного анализа в формат XML (ГГЭ) в соответствии с форматом представления сметных расчетов в электронном виде (на основе формата XML, расширение файла .GGE) в части выгрузки строк с типом Работа, Услуга, Машины.

Доработан экспорт в формат XML (МГЭ)

Доработан режим экспорта локальных сметных расчетов в формат XML (МГЭ) в соответствии с форматом представления сметных расчетов в электронном виде (на основе формата XML, расширение файла .MGE) в части расчета машин, добавленных основной строкой, а также для выгрузки формул расчета объема и формул ценообразования базовой цены ресурсов.

Отчетные формы

Добавлены отчетные формы:

- Конъюнктурный анализ ТСН
- Конъюнктурный анализ ТСН (Реновация)

Прочее

Исправлены найденные ошибки, улучшен существующий функционал.

Перейти в Сметный офис

Информация о документации

Дата последних изменений: 12.10.2026

© ГК "СтройСофт". Все права защищены

Настоящий сайт и его содержимое является объектом авторского права, исключительные права, на использование которого принадлежат ГК "СтройСофт". Копирование, размножение, распространение, перепечатка (целиком или частично), или иное использование материала без ссылки на источник не допускается.